

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	14	7.93	31	6.41	0.862	0.061	0.886	0.100	5.542
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	21	7.87	31	6.47	0.519	0.146	0.699	0.108	3.580
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	16	7.94	31	6.47	0.498	0.296	0.982	0.162	5.740
4	สะพานท่าเขิน	20	7.98	31	6.88	0.682	0.512	0.690	0.196	6.115
5	คลองท่าเขิน	24	7.87	31	6.88	0.516	0.516	0.996	0.098	5.155
6	คลองบางแยง	12	7.81	31	6.88	0.594	0.542	0.994	0.101	8.395
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	29	7.91	31	7.36	0.410	0.496	0.862	0.184	6.080
8	คลองบ่อบัดน้ำ	24	7.76	31	7.13	0.148	0.518	0.874	0.116	3.410
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	17	8.03	31	6.95	0.186	0.462	0.896	0.106	5.290
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	19	8.22	31	6.95	0.962	0.602	0.991	0.182	4.565
11	สะพานท่าเขินบุรี	24	8.26	31	6.95	0.436	0.410	0.980	0.160	3.445
12	สะพานบ้านแค	5	8.21	31	6.41	0.510	0.262	0.962	0.181	4.880
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	9	7.92	31	6.18	0.618	0.148	0.488	0.196	5.030
<b>Minimum</b>		<b>5</b>	<b>7.76</b>	<b>31</b>	<b>6.18</b>	<b>0.148</b>	<b>0.061</b>	<b>0.488</b>	<b>0.098</b>	<b>3.410</b>
<b>Maximum</b>		<b>29</b>	<b>8.26</b>	<b>31</b>	<b>7.36</b>	<b>0.962</b>	<b>0.602</b>	<b>0.996</b>	<b>0.196</b>	<b>8.395</b>
<b>Average</b>		<b>17</b>	<b>8.01</b>	<b>31</b>	<b>6.77</b>	<b>0.555</b>	<b>0.332</b>	<b>0.742</b>	<b>0.147</b>	<b>5.903</b>

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	8.00	30	7.05	0.121	0.241	1.100	0.068	4.612
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	2	8.01	30	6.47	0.112	0.252	0.439	0.072	4.860
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	5	7.93	30	7.94	0.088	0.251	0.426	0.060	5.216
4	สะพานท่าเขิน	5	7.64	30	6.98	0.275	0.188	0.679	0.079	5.042
5	คลองท่าเขิน	5	7.81	30	6.76	0.089	0.189	0.623	0.071	4.860
6	คลองบางแยง	3	7.90	30	6.66	0.102	0.160	0.483	0.070	5.118
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	10	7.99	30	7.08	0.085	0.206	0.369	0.218	5.098
8	คลองบ่อบัดน้ำ	5	7.86	30	6.76	0.098	0.288	0.394	0.083	5.218
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	5	7.98	30	6.70	0.108	0.171	0.399	0.072	5.521
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	2	8.01	30	6.19	0.131	0.239	0.460	0.070	4.862
11	สะพานท่าเขินบุรี	2	8.01	30	6.76	0.121	0.273	0.495	0.086	4.972
12	สะพานบ้านแค	0	7.98	30	6.67	0.132	0.188	0.537	0.069	5.106
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.88	30	6.38	0.160	0.252	0.492	0.054	5.118
Minimum		0	7.64	30	6.19	0.085	0.160	0.369	0.054	4.612
Maximum		10	8.01	30	7.94	0.275	0.288	1.100	0.218	5.521
Average		5	7.825	30	7.065	0.18	0.224	0.735	0.136	5.067

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแขยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบ่อบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
Minimum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Average		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแขยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบ่อบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
Minimum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Average		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000

## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแขยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบ่อบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
	Minimum	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
	Maximum	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
	Average	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแขยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบำบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
Minimum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Average		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแขยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบ่อบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
Minimum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Average		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน เมษายน 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแขยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบ่อบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
Minimum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Average		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000



ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบำบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
Minimum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Average		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแขยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบ่อบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
	Minimum	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
	Maximum	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
	Average	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000

## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแขยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบำบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	9	7.92	31	6.18	0.618	0.148	0.488	0.196	5.030
	Minimum	9	7.92	31	6.18	0.618	0.148	0.488	0.196	5.030
	Maximum	9	7.92	31	6.18	0.618	0.148	0.488	0.196	5.030
	Average	9	7.92	31	6.18	0.618	0.148	0.488	0.196	5.030

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแขยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบำบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
Minimum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Average		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กันยายน 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเข็น									
5	คลองท่าเข็น									
6	คลองบางแขยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบ่อบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น									
11	สะพานท่าเข็นบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
Minimum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Average		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000