



คู่มือการจำแนกชนิด

สัตว์น้ำนำเข้าและส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำ
จังหวัดระนอง

คำนำ

ตามที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองได้ดำเนินการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในจังหวัดระนอง ส่งข้อมูลคำร้องขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าผ่านระบบ Electronic Port State Measure (e-PSM) และส่งข้อมูลเข้าระบบเชื่อมโยงคำขอกกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเทอร์เน็ต Fisheries Single Window (FSW) พบว่าการดำเนินการด้านเอกสารมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่พบเห็นเป็นประจำคือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำนำเข้าและส่งออกคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากสัตว์น้ำบางชนิดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หากยังไม่เข้าใจหลักการจำแนกหรือลักษณะเด่นของสัตว์น้ำชนิดนั้นๆ ก็อาจส่งผลให้มีการระบุชนิดสัตว์น้ำที่ผิดพลาด

ดังนั้นด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองจึงได้จัดทำคู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำนำเข้าและส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองฉบับนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เกิดองค์ความรู้ในการจำแนกและเรียกชื่อชนิดสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง และตรงตามหลักวิชาการ

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

สารบัญ

ชนิดสัตว์น้ำ	หน้า
กลุ่มปลา	
ปลาช่อนทะเล	1
ปลาริวกิว	2
ปลาทราย	3
ปลาสากดำ	4
ปลาสากเหลือง	5
ปลาแป้นใหญ่	6
ปลาหมูสี	7
ปลากะรังแดงจุดน้ำเงิน	8
ปลากะรังหนังอ่อน	9
ปลากะรังลายหางตัด	10
ปลากะรังแดง	11
ปลากะรังลายหินอ่อน	12
ปลากะรัง	13
ปลาเก๋าลายรังผึ้ง	14
ปลากะพงสีเงิน	15
ปลากะพงแดงข้างปาน	16
ปลากะพงข้างแฉว	17
ปลากะพงแดงหน้าตั้ง	18
ปลาสิ่กุนข้างเหลือง	19
ปลาจวดเตียน	20
ปลาจวดเทา	21
ปลาหางเหลือง	22
ปลาหางแข็ง	23
ปลาทุ	24
ปลาทุแขกครีบยาว	25
ปลาทุลั้ง	26
ปลาแพะหนดขาว	27
ปลาแพะเหลือง	28
หนดฤชี	29

สารบัญ (ต่อ)

ชนิดสัตว์น้ำ	หน้า
กลุ่มปลา	
ปลาตาหวาน	30
ปลาปากคมลาย	31
ปลาปากคมจุด	32
ปลาปากคมครีบสั้น	33
ปลาทรายแดง	34
ปลาทรายแดงแซ่	35
ปลาทรายแดงหางส้ม	36
ปลาทรายแดงญี่ปุ่น	37
ปลาทรายแดงโมง	38
ปลาโอเกลบ	39
ปลาโอลาย	40
ปลาโอดำ	41
ปลาโอท้องแถบ	42
กลุ่มปู	
ปูม้า	43
ปูดาว	44
กลุ่มกุ้ง	
กุ้งแชบ๊วย	45
กุ้งกุลาลาย	46
กุ้งโอคักเล็ก	47
กลุ่มหมึก	
หมึกกล้วย	48
หมึกกระดอง	49
หมึกสาย	50

ปลาช่อนทะเล



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Rachycentron canadum* ()

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Cobia

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาช่อนทะเล

ลักษณะเด่น: : รูปร่างยาว ลำตัวกลมเป็นรูปทรงกระบอก หัวแบนกว้าง ปากกว้างใหญ่ เกือบเล็ก ครีบหลังตอนหน้าเป็นหนามสั้นและแยกจากกัน ครีบหางกลมเมื่อยังเป็นปลาขนาดเล็ก แต่เมื่อโตเต็มที่ครีบหางจะเว้าลึกโดยมีแขนงอันบนยาวกว่าอันล่าง ตลอดลำตัวเป็นสีน้ำตาลอมเทาสลับด้วยแถบสีขาว ๒ แถบพาดไปตามความยาวลำตัว

ปลาริวกิว



ครีบไขมันเล็ก อยู่ใกล้โคนหาง

ขนาด 3 คู่ (ริมฝีปากบน 1 คู่ และใต้คาง 2 คู่)

ครีบหางเป็นแฉกลึก

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Netuma thalassina*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Giant catfish

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาริวกิว, เลี้ยวเซียว, ลู่ทุ่

ลักษณะเด่น: ลำตัวไม่มีเกล็ด จัดอยู่ในพวกปลากระดูกอ่อน ลำตัวยาวและค่อนข้างกลมหางแบน ข้าง หัวใหญ่ ด้านหลังตรงหัวเป็นกระดูกแข็งหน้าแหลม จะงอยปากยาว ปากกว้าง ฟันมีขนาดเล็กและสั้น มีหนวดใต้คาง ๒ คู่ และริมฝีปากบน ๑ คู่ ครีบหลังและครีบหูมีเงี่ยงเป็นหนามแหลมครีบละหนึ่งอัน ครีบไขมันเล็กสีดำอยู่ใกล้โคนหาง ครีบหางเป็นแฉกลึก ฟันลำตัวสีน้ำตาลปนเทา ท้องสีขาวนวลครีบต่างๆ เป็นสีเทาคล้ำ

ปลาทราย



สังเกตแต้มสีหน้าฐานครีบอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Sillago sihama*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Silver sillago

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาทราย ปลาเห็ดโคนเงิน


ลักษณะเด่น: รูปร่างยาว ค่อนข้างกลม จะงอยปากยาวยื่นออกไป ยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตา ปากเล็ก เกือบเล็ก ครีบหางเว้ามน้อย พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีเทาหรือสีมะกอก ด้านท้องสีขาวเงิน มีแถบสีเงินพาดไปตามความยาวลำตัว ครีบต่างๆ เป็นสีเทาคล้ำ

ปลาสากดำ



ขากรรไกรล่างยื่นยาวกว่าขากรรไกรบน

แถบลายบั้งขวางลำตัว



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Sphyraena jello*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Pickhandle barracuda

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาสากดำ

ลักษณะเด่น: ลำตัวยาว จะงอยปากยาว มุมปากอยู่ใต้ขอบหน้าของนัยน์ตา ครีบหลังแยกห่างออกจากกันเป็น ๒ ครีบ ครีบหลังอันแรกมีจุดเริ่มอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหลังอันสองมีจุดเริ่มอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบกัน ครีบหางเป็นแฉกลึก หลังสีดำอมเทา สีข้างและท้องสีขาว ข้างตัวมีแถบดำเป็นบั้งๆ จากแนวสันหลังถึงบริเวณท้อง

ปลาสากเหลือง



ขากรรไกรล่างยื่นยาวกว่าขากรรไกรบน



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Sphyraena obtusata*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Obtuse barracuda

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาสากเหลือง ปลาน้ำดอกไม้ ปลาซิวกุน

ลักษณะเด่น: ลำตัวค่อนข้างกลม และยาวเรียว ท่อนหางแบนข้าง ปากแหลมขากรรไกรล่างยื่นยาวเลยริมขอบปากบน กระดูกแก้มเป็นมุมฉาก มุมปากยื่นไม่ถึงขอบนัยน์ตา ครีบหลังแยกออกเป็น ๒ ตอน จุดเริ่มต้นของครีบหลังตอนที่สองอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบกันเล็กน้อย หลังสีเหลืองอ่อน ท้องสีขาวบนลำตัวไม่มีบั้ง แถบหรือจุดสี

ปลาแป้นใหญ่



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Eubleekeria splendens*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Splendid pony fish slimy


ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาแป้นใหญ่

ลักษณะเด่น: ลำตัวป้อมสั้น บางและแบนมากคล้ายรูปไข่ ปากเล็กอยู่ปลายสุดปากยืดและหดได้มาก จะงอยปากตัดตรง เกือบเล็ก ไม่มีเกล็ดบนหัวและใต้ครีบอก เกล็ดระหว่างครีบท้องกับลำตัวปลาใหญ่กว่าที่อื่นๆ ครีบหลังตอนหน้ายาวและคล้ายคลึงกับครีบกัน ครีบหางแฉกเล็กเป็นรูปสามเหลี่ยม ลำตัวสีขาว ครีบทุกครีบสีเหลืองอ่อนอมเทา

ปลาหมูสี



ขอบแผ่นปิดเหงือกและ
ฐานครีบออก มีสีแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Lethrinus lentjan*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Emperor


ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาหมูสี

ลักษณะเด่น: รูปร่างคล้ายคลึงปลากะพงมาก ที่แตกต่างก็คือปลาหมูสีมีจะงอยปากที่ยาวและแหลมกว่า มีเกล็ดขนาดเล็กที่แก้มอันหลังและลำตัว ลำตัวป้อมท่อนหางยาว ปลายคอด หัวโต ปากกว้าง นัยน์ตาโตอยู่ใกล้กะโหลกหัว ครีบหลังยาว ส่วนที่เป็นก้านครีบแข็ง มีปลายเป็นหนามแหลมยื่นพ้นตัวครีบ ส่วนหลังของครีบบี ปลายเรียวแหลมเช่นเดียวกับปลายครีบกัน ครีบอกมีปลายแหลม ครีบหางเว้า เล็กน้อย ปลายแฉกแหลม พื้นลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลืองเกล็ดทุกเกล็ดมีจุดสีขาว

ปลากะรังแดงจุดน้ำเงิน



ลายจุดกลมสีน้ำเงินทั่วทั้งตัว ยกเว้นครีบอกและครีบท้อง




ชื่อวิทยาศาสตร์: *Cephalopholis miniata*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Bluespotted vermillionfish

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลากะรังแดงจุดน้ำเงิน

ลักษณะเด่น: รูปร่างยาว ลำตัวใหญ่และแข็งแรง ปากกว้าง ครีบต่างๆ มีปลายครีบบมน ครีบอกและครีบหางกลม ตลอดลำตัวและครีบเป็นสีแดงหรือแดงส้มมีจุดกลมเล็กๆ มีสีน้ำเงินประทั่วไป เว้นไว้แต่ครีบอกและครีบท้อง ที่ฐานของครีบอกมีจุดกลมเล็กเด่นสีน้ำเงินอยู่ ๑ จุด

ปลากะรังหน้าอง



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Cromileptes altivelis*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Highfi rockcod

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลากะรังหน้าอง

ลักษณะเด่น: มีหน้าหักงอน หัวเล็ก ปากแหลมยืดและหดได้ เส้นข้างตัวตอนหน้าโค้งครีบต่างๆ มีปลายมน ครีบอกและครีบกหางกลม ตลอดลำตัวและครีบบมีพื้นเป็นสีเทา มีจุดกลมสีดำหรือน้ำตาลไหม้ตลอดหัว ลำตัว และครีบ



ปลากะรังลายหางตัด

ลายรูปตาข่ายหกเหลี่ยมสีน้ำตาลอมแดงบนลำตัว และครีบต่าง ๆ




ชื่อวิทยาศาสตร์: *Epinephelus areolatus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Areolated grouper

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลากะรังลายหางตัด ปลาเก๋าดอกหางตัด

ลักษณะเด่น: รูปร่างยาว ลำตัวใหญ่และแข็งแรง ปากกว้าง ครีบอวกกลม ครีบหางตัดหรือเว้าเล็กน้อย ตลอดลำตัวกลายเป็นรูปตาข่ายหกเหลี่ยมสีน้ำตาลอมแดงขอบขาว ครีบต่างๆ ลายเป็นจุดเล็กๆ สีน้ำตาลอมเทา ขอบครีบดำปลายครีบหางมีขลิบขาว

ปลากะรังแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Epinephelus fasciatus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Banded grouper

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลากะรังแดง

ลักษณะเด่น: รูปร่างยาว ลำตัวใหญ่และแข็งแรง ปากกว้าง ครีบอกและครีบท้องกลม ตลอดลำตัวเป็นสีแดง มีแถบสีน้ำตาลอมแดงหรือแดงเข้มพาดขวาง ๖-๗ แถบ ครีบท้องต่างๆ เป็นสีแดง ส่วนขอบครีบลึงตอนหน้าที่เป็นก้านครีบแข็งมีสีดำ

ปลากะรังลายหินอ่อน



ส่วนหัวระหว่างตา เว้าเล็กน้อย



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Epinephelus fascoguttatus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Marbled grouper

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลากะรังลายหินอ่อน


ลักษณะเด่น: รูปร่างยาว ลำตัวใหญ่และแข็งแรง ปากกว้างใหญ่ ครีบต่างๆ มนครีบอกและครีบท้องกลม ตลอดลำตัวเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทา และมีจุดสีดำหรือน้ำตาลไหม้เล็กๆ ประที่หัว ลำตัวและครีบทุกครีบจนดูลายเต็มไปหมด ที่บริเวณฐานครีบหลังมีรอยแต้มสีดำ ๓ หรือ ๔ รอย และที่โคนหางอีก ๑ รอย

ปลากะรัง



ครีบต่าง ๆ มีสีน้ำตาลเข้ม

แถบดำพาดขวางลำตัว 8 แถบ



มุมของครีบบีสีน้ำเงินอ่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Cephalopholis boenak*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Blue lined coralcod

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลากะรัง ปลากะรังทองกำป็น ปลากะรังบั้ง

ลักษณะเด่น: รูปร่างยาว ลำตัวใหญ่และแข็งแรง ปากกว้าง ครีบต่างๆ มีปลายครีบบมน ครีบอกและครีบทงกลม พื้นลำตัวเป็นสีน้ำตาลไหม้ ตลอดลำตัวและครีบบีแถบสีน้ำเงินเล็กๆ พาดตามความยาวลำตัว บริเวณปากและใต้คางมีจุดสีน้ำเงินประ ส่วนที่ขอบฝาปิดเหงือกมีสีส้ม ครีบต่างๆ มีสีน้ำตาลไหม้เกือบดำ

ปลาเก๋าลายรังผึ้ง



ลายจุดบนครีบใหญ่กว่าบนลำตัว ยกเว้นบนครีบหลังส่วนที่มีก้านครีบแข็ง (Spines)



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Epinephelus merra*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Honeycomb grouper

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาเก๋าลายรังผึ้ง


ลักษณะเด่น: รูปร่างยาว ลำตัวใหญ่และแข็งแรง ปากกว้างใหญ่ ครีบต่างๆ มน ครีบอกและครีบหางกลม ตลอดลำตัวลายเป็นตาข่ายสีน้ำตาลอมแดงขอบขาวคล้ายรังผึ้ง

ปลากระพงสีเงิน



ปลายครีบหลังมีลายเส้นหยักสีเหลือง

ครีบหางเว้าลึก



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Pristipomoides typus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Sharptoothed bass

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลากระพงสีเงิน ปลาทรายแดงใหญ่

ลักษณะเด่น: รูปร่างและลำตัวคล้ายปลาทรายแดง เกือบใหญ่ ก้านครีบอ่อนอันสุดท้ายของครีบหลังและครีบกันเป็นเส้นยาวออกไปกว่าก้านครีบอื่นๆ ครีบหางแฉกลึกเป็นรูปส้อม ตลอดตัวมีสีชมพูอ่อน มีแถบสีเหลืองจางๆ ไม่ชัดเจนนักประมาณ ๖ แถบ พาดไปตามความยาวลำตัว ครีบทุกครีบมีชมพูอมแดง

ปลากะพงแดงข้างปาน



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Lutjanus russellii*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Russell's One spot snapper

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลากะพงแดงข้างปาน

ลักษณะเด่น: ลักษณะคล้ายปลากะพงเหลืองข้างปาน บนเส้นข้างตัวมีรอยแต้มสีดำเป็นรูปไข่ อยู่ ๑ รอย ครีบต่างๆ มีสีเหลือง บางครั้งขอบครีบหลังและครีบหางสีดำ

ปลากะพงข้างแถว



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Lutjanus vitta*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Olive striped snapper

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลากะพงข้างแถว ปลากะพงเหลืองขมิ้น

ลักษณะเด่น: เกล็ดเล็ก ครีบหางตรงตัดตรง พื้นลำตัวสีเหลืองอมแดง ด้านข้างลำตัวเป็นสีม่วงแดง ด้านท้องสีขาวเงิน มีแถบเล็กๆ สีเทาปนดำ ๑ แถบ พาดจากเบื้องหลังตาไปสุดที่โคนครีบหางตอนบน ครีบทุกครีบเป็นสีเหลือง


ปลากะพงแดงหน้าตั้ง



ปลาวัยอ่อนมีลายแถบ 3 แถบ

ครีบหางเว้าคั่น

ส่วนหัวลาดชัน



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Lutjanus sebae*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Red snapper


ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลากะพงแดงหน้าตั้ง

ลักษณะเด่น: ลำตัวค่อนข้างยาวและแบนกว้าง หัวใหญ่ปากกว้าง ริมฝีปากหนากระดุกหน้า
แก้มเป็นหยักเล็กๆ ครีบหลังมีฐานครีบยาว ครีบอกยาวปลายแหลม ครีบหางเว้า
เล็กน้อย ลำตัวมีสีแดงเรื่อๆ มีแถบสีแดงเข้ม ๓ แถบ พาดที่หัว๑แถบ พาดขวาง
ลำตัว ๒ แถบ

ปลาสีกุนข้างเหลือง



ลายแถบสีเหลืองด้านบนบนเส้นข้างลำตัว เป็นแนวยาวจากหัวถึงโคนหาง



จุดสีดำขอบแผ่นปิดเหงือกด้านบน

เกล็ดแข็งบนเส้นข้างลำตัวขนาดเล็ก (ไม่พัฒนา)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Selaroides leptolepis*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Slender trevally, Yellow stripe trevally

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาสีกุนข้างเหลือง

ลักษณะเด่น: มีรูปร่างยาวรี ลำตัวแบนเล็กน้อย ปากเล็ก เกล็ดเล็ก ครีบต่างๆมีลักษณะบอบบาง ครีบออกยาวปลายแหลมคล้ายเคียว พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำเงินแกมเขียว ด้านท้องเป็นสีขาวเงิน มีแถบสีเหลือง ๑ แถบพาดจากตอนเหนือตาไปยังโคนหางด้านบน เนื้อแผ่นปิดเหงือกมีรอยแต้มสีดำอยู่๑รอย ครีบต่างๆสีขาวคล้ำ

ปลาจวดเตียน



ลำตัวเพรียว

ครีบหาง ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน



ดวงตาดูระดับเดียวกับ
กับจะงอยปาก

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Otolithes ruber*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Tigertooth croaker

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาจวดเตียน ปลาจวดเขี้ยว

ลักษณะเด่น: เป็นปลาขนาดกลางถึงใหญ่ ลำตัวยาวทรงกระบอก ท่อนหางยาวจะงอยปากอยู่หลังริมฝีปากบน ปากเฉียงขึ้น ครีบอกอยู่เหนือครีบท้องมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบกันค่อนข้างสั้น ปลายมน ครีบหางปลายแหลม เส้นข้างตัวยาวสุดปลายครีบหาง หลังสีน้ำตาล สีข้างและท้องสีขาวเงินเงื่อเหลืองครีบหลังขอบดำ ครีบอก ครีบท้อง และครีบกันสีน้ำตาลจางๆ

ปลาจวดเทา



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Nibea soldado*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Greenback johnfish


ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาจวดเทา

ลักษณะเด่น: ลำตัวค่อนข้างแข็งแรง ใต้คางมีรู ๕ รู อยู่ใกล้ปลายจะงอยปาก ครีบหางค่อนข้างแหลมเป็นรูปลิ้ม พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีเทา ส่วนท้องสีขาวเงิน ครีบหลังตอนหน้าสีคล้ำ ส่วนครีบอื่นๆ เป็นสีเหลืองอ่อน

ปลาหางเหลือง



ครีบหางสีเหลือง



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Caesio cuning*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Redbelly yellowtail fusilier

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาหางเหลือง ปลากล้วยญี่ปุ่น


ลักษณะเด่น: รูปร่างป้อม ลำตัวและหางยาวเรียว หัวโตและโค้งนูน นัยน์ตาค่อนข้างโต บริเวณปลายจะงอยปากเว้าลง ปากเล็กและเฉียงขึ้น ครีบหลังยาวปลายจรดโคนหาง ครีบกันมีปลายยาวจรดโคนครีบหาง ครีบหางขนาดใหญ่ปลายเป็นแฉกลึก ครีบหูและครีบท้องมีปลายเป็นมุมแหลม ท้องมีสีชมพูเรื่อๆมีเส้นข้างลำตัวชัดเจน ครีบหางมีสีเหลือง

ปลาหางแข็ง



ลำตัวเรียวยาวคล้ายกระสวย

เกล็ดแข็งคล้ายขาไก่



ครีบหูเรียวยาวโค้ง คล้ายเคียว

ครีบหลังและครีบก้นมีครีบฝอย


ชื่อวิทยาศาสตร์: *Megalaspis cordyla*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Hardtail scad , Torpedo scad

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาหางแข็ง

ลักษณะเด่น: ลำตัวเรียวยาวคล้ายกระสวย หัวค่อนข้างแหลม ตากลมโต ปากกว้างครีบหูเรียวยาวโค้งคล้ายเคียว หางยาวเรียวและคอด บริเวณโคนหางมีลักษณะคล้ายขาไก่ หรือ ข้างไก่ ครีบหลังและครีบก้นมีครีบฝอย ลำตัวสีน้ำตาลเงินปนเขียวหลังสีเขียวเข้ม

ปลาหู



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Rastrelliger brachysoma*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Short-bodied mackerel

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาหู

ลักษณะเด่น: ลำตัวสั้น แบนข้างมาก ความลึกลำตัวโดยเฉพาะบริเวณหลังช่วงเหงือกเท่ากับ ความยาวหัวหรือมากกว่า ปากกว้างและเฉียงขึ้น มุมปากยื่นเข้ามาใต้นัยน์ตา มี เยื่อเหมือนวุ้นอยู่รอบนัยน์ตา ครีบหลังแยกเป็นสองตอน และตามด้วยครีบฝอย ๕ อัน เช่นเดียวกับครีบกัน ลำตัวสีน้ำเงินแกมเขียว มีจุดดำใต้ครีบหลังประมาณ ๑๒-๑๔ จุด

ปลาทูแฆกครีบยาว



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Decapterus maruadsi*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Mackerel

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาทูแฆกครีบยาว

ลักษณะเด่น: รูปร่างเพรียวยาว ลำตัวค่อนข้างกลม หัวยาวเรียว นัยน์ตาโตโคนหางมีเกล็ดเป็นสันแข็ง ครีบหลังมี ๒ อัน แยกห่างจากกัน อันแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมอันที่สองส่วนหน้ายกสูงขึ้นและลาดเตี้ยลงขนานไปตามแนวลำตัวครีบที่อยู่ใกล้กับครีบออกมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบหางเป็นแฉกลึกสีตามแนวสันหลังเป็นสีฟ้า ท้องสีขาวเงิน ครีบต่างๆ สีเหลืองมีเส้นสีเหลืองทอดตามแนวเส้นข้างตัว ด้านบนของกระพุ้งเหงือกมีจุดสีดำข้างละจุด

ปลาทุลั้ง



ขนาดตัวใหญ่และเรียวยาวกว่าปลาทุชนิดอื่น

มีจุดสีดำใต้ฐานครีบหลัง 16 จุด



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Rastrelliger kanagurta*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Indian mackerel


ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาทุลั้ง

ลักษณะเด่น: รูปร่างคล้ายปลาทุ แต่มีตาโตกว่า และลำตัวยาวเรียวกว่าปลาทุ ครีบทุกครีบเป็นสีขาวเหลืองหรือขาวเทา



ปลาแพะหนวดขาว

จุดสีเหลือง บนแนวเส้นข้างลำตัว สูงกว่าครีบอก



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Parupeneus indicus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Indian goatfish


ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาแพะหนวดขาว

ลักษณะเด่น: มีหนวดใต้คางสีขาว ๒ เส้น หัวโต หน้าผากลาดลง ตาเล็ก ครีบต่างๆสมบูรณ์และใหญ่ ครีบหางแฉกลึกรูปส้อม พื้นลำตัวเป็นสีม่วงแดง สีค่อนข้างจาง เหนือเส้นข้างตัวระหว่างครีบหลังทั้งสองมีรอยแต้มเป็นรูปไข่สีเหลืองทองอยู่ ๑ รอย ที่โคนหางมีจุดแต้มสีดำใหญ่ ๑ จุด

ปลาแพะเหลือง



ลายแถบสีเหลืองทอง 2 แถบ พาดตามแนวยาวลำตัว



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Upeneus Sulphureus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Yellow goatfish, Sunrise goatfish, Sulphur goatfish

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาแพะเหลือง

ลักษณะเด่น: รูปร่างยาว ลำตัวค่อนข้างกลม ครีบหลังแยกเป็น 2 อันมีแถบสีเหลืองพาด ครีบหางเว้าลึกสีส้มขอบมีสีน้ำตาลดำ พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีส้มเหลืองด้านท้องสีขาวเงินมีแถบสีเหลืองพาดตามความยาวลำตัวไปจนถึงโคนหาง

ปลาหนวดฤๅษี



ลายแถบสีส้มแดงส่วนบนของลำตัว

จุดสีแดงเข้มใต้เส้นข้างลำตัว



หนวด 1 คู่

ครีบหางเว้าลึก

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Parupeneus heptacanthus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Cinnaba goatfish

ชื่อสามัญภาษาไทย: หนวดฤๅษี ปลาฤๅษี

ลักษณะเด่น: รูปร่างยาว ใต้คางมีหนวด ๒ เส้น ครีบหลังแยกเป็น ๒ อัน ครีบหางเว้าลึกพื้น
ลำตัวด้านบนเป็นสีชมพูหรือแดง ด้านท้องสีขาวเงิน

ปลาตาหวาน



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Priacanthus tayenus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Purple-spotted bigeye

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาตาหวาน ปลาตาโต

ลักษณะเด่น: รูปร่างคล้ายรูปไข่ ยาว ด้านข้างแบน หัวใหญ่ ตาโต ตาแดงเข้มเป็นแหงม้นเกล็ดเล็กหยาบ ที่มุมปากมีเหงือกมีหนามแหลม ๑ อัน ครีบอกเล็กครีบท้องใหญ่ แต่สั้นกว่าความยาวของหัว ในเพศผู้ครีบหางเว้าและเป็นเส้นยาวยื่นออกไป ส่วนในเพศเมียไม่มีเสัสดังกล่าว พื้นลำตัวและครีบเป็นสีแดงหรือชมพูแก่ ครีบท้องมีจุดสีน้ำตาลประอยู่ทั่วไป

ปลาปากคมลาย



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Synodus variegatus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Lizard fish


ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาปากคมลาย

ลักษณะเด่น: ลักษณะคล้ายปลาปากคมชนิดอื่นๆ แต่ปากแหลมกว่า ตลอดแนวสันหลังเป็นสีน้ำตาลอมเทา ส่วนสันท้องสีขาวเงิน บนลำตัวมีแถบลายสีดำพาดขวาง ๘ แถบ ครีบต่างๆ สีขาวเทาหรือเหลืองอ่อน

ปลาปากคมจุด



ลายจุดสีดำเล็ก ๆ ตอนหน้าของครีบหลังและครีบหางตอนบน



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Saurida undosquamis*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Lizard fish


ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาปากคมจุด

ลักษณะเด่น: ลักษณะคล้ายปลาปากคมชนิดอื่นๆ มีรอยแต้มสีดำเรียงกันบนด้านข้างลำตัว และมีจุดสีดำเล็กๆ อยู่ตอนหน้าของครีบและครีบหางตอนบน

ปลาปากคมครีบสั้น



ลำตัวส่วนบนมีสีน้ำตาล ส่วนล่างถึงท้องมีสีขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Saurida micropectoralis*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Shortfin lizardfish


ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาปากคมครีบสั้น

ลักษณะเด่น: รูปร่างเรียวยาวคล้ายรูปทรงกระบอก ลำตัวค่อนข้างกลม บริเวณส่วนหัวมีลักษณะคล้ายปลาซ่อนน้ำจืดหรือคล้ายหัวตุ๊กแก จึงเรียกว่า : ปลาตุ๊กแก : ปากกว้างมีฟันซี่เล็กเรียงเป็นแถวเห็นได้ชัดเจน ครีบหลังมี ๒ ครีบคือครีบธรรมดา และครีบไขมันซึ่งยาวเป็นติ่งใกล้บริเวณโคนหาง มีครีบอกสั้นยาวไม่ถึงครีบท้อง บริเวณส่วนบนของลำตัวมีน้ำตาล ด้านล่างมีสีขาว

ปลาทรายแดง



เยื่อหุ้มระหว่างก้านครีบของครีบหลัง เป็นร่องลึก

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Nemipterus peronii*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Notched threadfin bream

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาทรายแดง


ลักษณะเด่น: รูปร่างยาวเรียว ลำตัวด้านข้างแบน หัวโต จะงอยปากโค้งยาวนัยน์ตาโต ปากกว้าง ครีบหลังยาวส่วนที่เป็นก้านครีบแข็งปลายไหลยื่นออกจากตัวครีบครีบอ่อนมีขนาดเกือบเท่ากับครีบกัน ครีบหางเป็นแฉกลึกครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบอก มีปลายเรียวแหลม พื้นลำตัวสีเหลือง แนวหลังมีแถบแดงปลายของก้านครีบแข็งที่ไหลออกมาเป็นสีแดงมีแถบเหลืองบนครีบหลังข้างตัวและครีบกัน

ปลาทรายแดงแซ่



ก้านครีบทองอันแรกของครีบหลังยืดออกเป็นเส้นยาว

ปลายครีบทองด้านบนยืดออกเป็นเส้นยาว



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Nemipterus nematophorus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Thredfin bream

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาทรายแดงแซ่


ลักษณะเด่น: หัวและลำตัวเป็นสีชมพู ด้านล่างสีขาวเงิน มีแถบสีเหลืองพาดไปตามความยาว ลำตัวตั้งแต่ครีบอกไปจนถึงโคนหาง ก้านครีบทองอันแรกยาวไปจนถึงส่วนปลายของฐานครีบ ครีบทองตอนบนที่ยาวเป็นเส้นออกไปมีสีเหลือง

ปลาทรายแดงหางส้อม



หลังสีแดงเข้ม ไม่มีลายบนตัว

ครีบหางแบบส้อม (Fork-tailed)



ครีบอกยาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Nemipterus furcosus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Redspot threadfin

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาทรายแดงหางส้อม

ลักษณะเด่น: ลักษณะคล้ายกับปลาทรายแดงโมง มีจุดสีแดงและเหลืองตรงใต้เส้นข้างลำตัว ครีบทุกครีบเป็นสีชมพู และมีแถบสีเหลืองพาดบนกันครีบหลังและครีบกัน

ปลาทรายแดงญี่ปุ่น



จุดสีเหลืองรูปไข่ใต้จุดเริ่มต้นของเส้นข้างลำตัว

ปลายครีบหางด้านบนยื่นออกเป็นเส้นยาว



ครีบออกยาว ปลายครีบถึงจุดเริ่มต้นของครีบกัน

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Nemipterus japonicus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Japanese threadfin

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาทรายแดงญี่ปุ่น ปลาทรายแดงหางยาว

ลักษณะเด่น: พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีชมพูแกหรือสีแดง ด้านท้องสีขาวเงิน มีแถบสีเหลืองประมาณ ๘ แถบ พาดไปบนเกล็ดใต้เส้นข้างตัว ครีบหลังและครีบกันมีแถบสีเหลืองพาดตอนกลางครีบ ครีบหางตอนบนที่ยาวเป็นเส้นออกไปมีสีเหลือง มีฟันเขี้ยว ๖ ซี่ใหญ่อยู่ข้างหน้าขากรรไกรบน และฟันเล็ก ๘ ซี่อยู่ข้างหน้าขากรรไกรล่าง


ปลาทรายแดงโมง



จุดสีแดงรูปไข่ได้จุดเริ่มต้นของเส้นข้างลำตัว

ปลายครีบหางมีสีเหลือง

ลำตัวส่วนบนสีชมพู ส่วนล่างสีเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Nemipterus hexodon*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Threadfin bream

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาทรายแดงโมง


ลักษณะเด่น: ลำตัวแบนเล็กน้อย พื้นลำตัวบนเป็นสีชมพูแก่หรือสีแดง ด้านท้องเป็นสีขาวเงิน มีรอยแต้มสีแดงเข้มใต้เส้นข้างตัวในแนวระดับเกล็ดอันที่ห้า ๑ รอย มีแถบเล็กๆ สีเหลือง ๕-๖ แถบ กับสีขาว ๓ แถบ พาดไปตามยาวใต้เส้นข้างตัว ครีบหลังมีสีชมพูขอบแดง ครีบต่างๆ มีสีชมพูจางๆ ส่วนครีบหางตอนบนเป็นสีแดง ตอนล่างเป็นสีขาว มีปากกว้าง ฟันเล็กแหลมอยู่บนขากรรไกร เกล็ดใหญ่ ครีบหลังและครีบกันตอนท้ายมีปลายแหลม ครีบหางแฉกเล็ก โดยมีแพนหางอันบนยาวกว่าอันล่างเล็กน้อย

ปลาโอเกลบ



รูปร่างเพรียวแบบรูปกระสวย ลำตัวค่อนข้างกลม

มีลายคล้ายสีดาเคียงกับลำตัวแบบลูกคลื่น



Interpelvic process 1 อัน

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Auxis thazard thazard*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Frigate tuna


ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาโอเกลบ ปลาโอขาว

ลักษณะเด่น: รูปร่างทรงกระสวย ลำตัวค่อนข้างหนา ท่อนหางเรียว หัวโต นัยน์ตาโต ปากกว้างเฉียงขึ้น ครีบหลังแยกห่างจากกัน ครีบหางมีปลายเว้า ลำตัวส่วนใหญ่เรียบ มีเกล็ดเฉพาะด้านหน้า ด้านหลังไม่มีเกล็ด คอดหางเล็กเรียว หลังสีน้ำเงินเข้มเกือบเป็นสีดำ ท้องสีขาวเงิน บนลำตัวบริเวณ ครีบหลังอันที่ ๑ และที่ ๒ มีลายสีน้ำเงินเป็นเส้นขวาง ๑๓-๑๕ แถว

ปลาโอลาย



ลำตัวเหนือเส้นข้างตัวเป็นสีน้ำเงินเข้ม และมีลวดลายสีดำเฉียงกับลำตัว



ใต้ครีบทูมีจุด 2-4 จุด

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Euthynnus affinis*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Bonito

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาโอลาย


ลักษณะเด่น: ลำตัวเป็นรูปกระสวย ท่อนหัวเป็นรูปทรงกรวย ท่อนหางเรียวยาว ปากกว้าง ครีบหลังมีสองส่วนซึ่งแยกออกจากกัน คอดหางเรียวยาว ครีบหางเว้าลึก หลังสีน้ำเงินเข้ม และมีลายเป็นแถบดำเฉียงกับลำตัวอยู่ระหว่างใต้ครีบหลังอันแรกถึงโคนหาง ท้องสีขาวเงิน มีจุดดำ ๔-๑๐ จุดบนลำตัวอยู่ระหว่างครีบอกและครีบท้อง

ปลาโอดำ



ลำตัวเป็นรูปทรงกระสวย

สันหลังมีสีน้ำเงินเข้ม



ครีบหูยาว

คอดหางยาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Thunnus tonggol*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Longtail tuna

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาโอดำ


ลักษณะเด่น: ลำตัวเป็นรูปกระสวย ท่อนหัวเป็นรูปทรงกรวย ท่อนหางเรียวยาว ความกว้างที่สุดของลำตัวปลาอยู่บริเวณกึ่งกลางของครีบหลังอันแรกครีบหลังอันแรกแยกจากครีบหลังอันที่สองอย่างชัดเจน ปลาโอดำขนาดใหญ่จะพบจุดสีเข้มรูปร่างกลมรีเป็นแนวตามขนาดของลำตัว

ปลาโอท้องแถบ



ลำตัวเป็นรูปทรงเรียวยาวแบบกระสวย

ครีบหางมีสันแข็ง ชัดเจน



ด้านข้างลำตัวมีแถบสีดำทอดตามยาวกับลำตัว 4-5 แถบ


ชื่อวิทยาศาสตร์: *Katsuwonus pelamis*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Skipjack tuna

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปลาโอท้องแถบ

ลักษณะเด่น: ลำตัวเป็นรูปทรงเรียวยาวแบบกระสวย ไม่มีกระเพาะลมด้านข้างลำตัวมีแถบสีดำทอดตามยาวกับลำตัว 4-5 แถบ

ปูม้า



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Portunus pelagicus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Blue swimming crab

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปูม้า

ลักษณะเด่น: กระดองยาวรี รูปไข่ ขอบกระดองข้างนัยน์ตาทะลุเป็นฟันแหลมจำนวนด้านละ ๙ ซี่ ขาหนีบยาว ขาเดินทั้ง ๒ คู่ ปลายแบน ขอบมีขนเล็กๆ ขากรรเชียงแบน ตัวผู้สีจะสดใสนวลกว่าตัวเมีย ตัวสีฟ้าอ่อน มีจุดขาวตกกระทั่วไปบนกระดอง ก้ามหนีบ ขาเดิน และกรรเชียง ด้านท้องสีขาว

ปูดาว



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Portunus sanguinolentus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Three-spot swimming crab

ชื่อสามัญภาษาไทย: ปูดาว

ลักษณะเด่น: ลักษณะของปูดาว เป็นปูทะเลซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกับปูม้า มีรูปร่างลักษณะคล้ายปูม้า กระดองกว้างแบนไม่มีขนปกคลุมตามลำตัวและขา บริเวณกระดองด้านบนมีตุ่มเล็ก ๆ ทั่วไป และตุ่มเล็ก ๆ นั้นเรียงแถวกันเป็นสัน 3 สัน กระดองหลังส่วนหน้ามีหนาม ปลายแหลม 2 คู่ หนามข้างกระดองมีข้างละ 9 อัน อันที่ 9 มีขนาดใหญ่และยาวที่สุด สีทั่วไปเป็นสีเขียวหม่น ปลายก้ามใหญ่มีสีฟ้าอมขาว ลักษณะเด่นที่เห็นบนกระดอง คือ จุดสีแดงขอบขาว 3 จุดเรียงกัน ขาเดินมี 3 คู่เรียวยาว คู่ที่ 5 แผ่เป็นแผ่นใบพาย ปลายขาสีม่วง

กุ้งแชบ๊วย




ชื่อวิทยาศาสตร์: *Fenneropenaeus merguensis*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Banana prawn

ชื่อสามัญภาษาไทย: กุ้งแชบ๊วย

ลักษณะเด่น: มีลำตัวค่อนข้างเรียวยาว หัวค่อนข้างเล็ก ความยาวของหัวประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว นัยน์ตาโต กรรมีปลายเรียวแหลม ขอบบนและล่างหยักเป็นฟันเลื่อย ด้านบนมี ๗-๘ ซี่ ด้านล่างมี ๕-๖ ซี่ แพนหางใหญ่ ลำตัวสีขาวอมเหลืองอ่อน และมีจุดดำกระจายทั่วไป แพนหางสีแดง ปลายของขาว่ายน้ำสีแดงเรื่อๆ โคนกรรสีดำ

กุ้งกุลาลาย



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Penaeus semisulcatus*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Green tiger prawn

ชื่อสามัญภาษาไทย: กุ้งกุลาลาย

ลักษณะเด่น: เป็นกุ้งทะเลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หนวดมีลายเป็นปล้องๆ สันที่อยู่สองข้างโคนกริยาวเลยฟันกรี ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเขียว มีแถบสีม่วงอมดำพาดขวาง ลำตัวเป็นปล้องๆ ด้านบนของกรีมี่ฟัน ๖-๘ ซี่ ด้านล่างมี ๒-๔ ซี่ ขอบปลายและขาว่ายน้ำมีขนสีแดง

กุ้งโอคักเล็ก




ชื่อวิทยาศาสตร์: *Metapenaeus affinis*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Jinga shrimp

ชื่อสามัญภาษาไทย: กุ้งโอคักเล็ก

ลักษณะเด่น: เป็นกุ้งขนาดกลาง กริยาวตรง มีพินด้านบน ๘-๙ ซี่ ด้านล่างไม่มีพิน สันท้ายกริยาวประมาณร้อยละ ๗๕ ของเปลือกหัว สันที่ปล้องท้องตั้งแต่ปล้องที่ ๕-๖ ส่วนกลางของอวัยวะเพศเมียรูปวงรี ด้านข้างโค้งและยกตัวสูงขึ้น สีน้ำตาลอ่อน กริและรยางค์ต่างๆ สีน้ำตาลแดง บางตัวมีสีแดงบริเวณด้านล่างของส่วนหัว รยางค์และแพนหางสีแดงคล้ำ

หมึกกล้วย



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Loligo spp.*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Squid

ชื่อสามัญภาษาไทย: หมึกกล้วย

ลักษณะเด่น: ลำตัวเป็นหลอดป้อม สัน ครีบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และยาวมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของความยาวลำตัว กระดองเป็นแผ่นใสคล้ายพลาสติก นัยน์ตาค่อนข้างโต มีหนวด ๔ คู่ และแขน ๑ คู่ ลำตัวสีขาวขุ่น และมีจุดสีดำบนลำตัว หนวดและแขนประปราย

หมึกกระดอง



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Sepia* spp.

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Cuttle fish

ชื่อสามัญภาษาไทย: หมึกกระดอง

ลักษณะเด่น: หมึกกระดอง นั้นมีรูปร่างคล้ายกับหมึกกล้วย แต่มีรูปร่างที่กลมป้อมกว่า อันเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ภายในโครงร่างภายในเป็นแผ่นหินปูนรูปกระสวยสอดอยู่กลางหลังเรียกว่าลันทะเล แผ่นหินปูนนี้มีช่องว่าง ภายในมีของเหลวและแก๊สบรรจุอยู่ ช่วยในการลอยตัวได้เป็นอย่างดี มีหนวดทั้งสิ้น 10 หนวดเหมือนกับหมึกกล้วย มีหนวดยาว 2 เส้นใช้สำหรับจับเหยื่อเช่นเดียวกับหมึกกล้วย แต่ปลายหนวดไม่ได้แผ่แบนออกกว้าง และสามารถหดเข้าไปในกระเปาะได้

หมึกสาย



ชื่อวิทยาศาสตร์: *Octopus spp.*

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ: Octopus

ชื่อสามัญภาษาไทย: หมึกสาย

ลักษณะเด่น: หมึกสาย จะมีความแตกต่างไปจากหมึกกล้วยหรือหมึกกระดองอย่างเห็นได้ชัด โดยจะมีส่วนหัวที่กลมยาวคล้ายลูกโป่ง มีหนวด 8 เส้น และไม่มีหนวดเส้นยาว 2 เส้นสำหรับจับเหยื่อแบบหมึกกล้วย ไม่มีครีบก้นลำตัว แต่จะมีพังผืดเชื่อมต่อกันระหว่างหนวดแต่ละเส้น ในโครงสร้างของหมึกสายจะไม่มีแคลเซียมแข็งเป็นแกนกลางลำตัว ซึ่งทำให้ร่างกายของหมึกสายนั้นยืดหยุ่นตัวได้สูง หมึกสายจึงสามารถคืบคลานไปตามท้องทะเลได้อย่างคล่องแคล่ว

เอกสารอ้างอิง

กรมประมง. 2554. คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงเพื่อการ

ส่งออกประชาคมยุโรป. กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 131 หน้า.

กองควบคุมการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ. 2560. คู่มือชาวประมงสำหรับจำแนกชนิด

พันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากเครื่องมืออวนลาก. กองควบคุมการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ. กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 76 หน้า.

กองควบคุมการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ. 2560. คู่มือจำแนกชนิดสัตว์ทะเล ภายใต้

ข้อกำหนดของ IOTC (เครื่องมือเบ็ดราว) สำหรับชาวประมง. กองควบคุมการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ. กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 91 หน้า.