

เครื่องมืออวนครอบหมึก

มาตรฐานเครื่องมือประมงและลักษณะของเครื่องมือ

เครื่องมือประมงที่มีลักษณะคล้ายแห หรือกล่อ่ง วิธีการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ จะปล่อยอวนลงมาจากด้านบนเพื่อครอบสัตว์น้ำที่อยู่ด้านล่าง เครื่องมืออวนครอบหมึกจะมีลักษณะดังนี้

๑. มีแผงไฟสปอร์ตไลท์ และมีไฟสำหรับการเปิดล่อหมึก
๒. มีคันถ่างปากอวนที่ใช้ในการจับหมึก

ปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรฐานของเครื่องมืออวนครอบหมึกไว้ โดยตัวอวนที่ใช้ในการทำประมงจะต้องมีขนาดตา ไม่น้อยกว่า ๓.๒ เซนติเมตร



ภาพที่ ๔๙ แสดงลักษณะของเรือประมงอวนครอบหมึก



ภาพที่ ๕๐ แสดงภาพหลอดไฟที่ใช้ในการทำการประมงอวนครอบหมึก

วิธีการวัดความยาวคร่าวล่างอวนแบบวงกลม

๑. วัดจากจุดเริ่มต้นที่เชือกคร่าวล่างไปจนถึงจุดกึ่งกลางของคร่าวล่าง



ภาพที่ ๕๑ จุดเริ่มต้นการวัดของเชือกคร่าวล่าง



ภาพที่ ๕๒ จุดกึ่งกลางของคร่าวล่าง


๒. นำความยาวที่วัดได้ คูณด้วย ๒ เป็นความยาวคร่าวล่างทั้งหมดของอวน

วิธีการวัดความยาวคร่าวล่างอวนแบบมุ้งครอบ

วัดเช่นเดียวกับอวนครอบปลาตะกัก

วิธีการวัดขนาดตาอวน

๑. นำตาอวนที่อยู่ด้านบนแหหรืออวนมุ้งครอบจำนวน ๑๐ ตา ต่อกันตั้งตาอวนให้ตึงโดยปมกลางทั้งสองปมชนกัน
๒. วัดจากจุดกึ่งกลางปมของตาอวนที่ ๑ จนถึงจุดกึ่งกลางปมสุดท้ายของตาอวนที่ ๑๐



ภาพที่ ๕๓ การวัดขนาดตาอวนให้ตึงแล้ววัดขนาดตาอวนจำนวน ๒๐ ตา

๓. นำความยาวที่วัดได้หารด้วย ๑๐ ต้องไม่น้อยกว่า ๓.๒ เซนติเมตร
๔. วัดซ้ำ ๓ ครั้ง