



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า
ทางด้านตรวจประเมินราชีวาส



ด้านตรวจประเมินราชีวาส
ศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประเมินเขต ๘ (สงขลา)
กองตรวจสอบเรือประมง สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
กรมประมง

คำนำ

ด้านตรวจประมงนราธิวาส สังกัดศูนย์บริหารจัดการด้านตรวจประมงเขต ๘ (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส โดยจำแนกตามคู่มือและเอกสารดังนี้ ๑. คู่มือจำแนกชนิดสัตว์น้ำนำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส ๒. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อกำหนด อนุบัญญัติ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าส่งออกเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ และ ๓. จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิดจำแนกตามประเภทและขนาดบรรจุภัณฑ์ ขึ้นมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านฯ พร้อมทั้งผู้ประกอบการนำเข้า และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำใช้จำแนกชนิดสัตว์น้ำเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เข้าใจกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเพื่อควบคุมพิจารณาและประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำนำเข้าตามชนิดบรรจุภัณฑ์ของสัตว์น้ำแต่ละชนิดจากประเทศมาเลเซีย

ด้านตรวจประมงนราธิวาส หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส อันเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ด้านฯ ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ

ด้านตรวจประมงนราธิวาส

สิงหาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า	
ทางด้านตรวจประมงนราธิวาส	๑
๒. หลักการและเหตุผล	๑
๓. วิธีการดำเนินการ (รูปแบบของแผนการดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม)	๒
๔. ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน	๒
๕. ผลการดำเนินงาน	๓
๕.๑ คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำนำเข้าทางด้านตรวจประมงนราธิวาส	๓
๕.๒ จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมาย อนุบัญญัติ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการนำเข้าส่งออกเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ	๓๙
๕.๓ จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด จำแนกตามประเภทและขนาดบรรจุภัณฑ์	๔๐
๖. ประโยชน์ที่ได้รับปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขจากการดำเนินงาน	๗๐
๗. สรุปผลและข้อเสนอแนะ	๗๐
๘. เอกสารอ้างอิง	๗๑
๙. คณะผู้จัดทำ	๗๒

๑. เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

๒. หลักการและเหตุผล

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ ๑,๑๔๙ กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๔,๔๗๕.๔๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๗๙๗,๑๔๓.๗๕ ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดปัตตานีในเขตอำเภอสายบุรี อำเภอไม้แก่น และอำเภอไทยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอไทยและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลา ในเขตอำเภอบันนังสตา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา ๒ ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งหมด มีป่าพรุประมาณ ๓๖๑,๘๖๐ ไร่ ทางแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดทิวเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแนวกันพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะพื้นที่จะมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอำเภอไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำ ๔ สาย คือ แม่น้ำบางนรา แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก มีประชากรจำนวน ๗๙๖,๒๓๙ คน แยกเป็นชาย ๓๙๓,๘๓๗ คน หญิง ๔๐๒,๔๐๒ คน โดยจังหวัดนราธิวาส มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการอุตสาหกรรมอยู่ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่และมีความเจริญกว่าตัวจังหวัดมาก

ด่านตรวจประมงนราธิวาส จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ และตามคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการตรวจสอบ การนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่รับผิดชอบประกอบด้วย ด้านศุลกากรตากใบ ด้านศุลกากรสุไหงโก-ลก และด้านศุลกากรบูเกะตา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงในพื้นที่ และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ ให้บริการการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ในทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

๓. วิธีการดำเนินการ (รูปแบบของแผนการดำเนินการ/ขั้นตอนกิจกรรม)

๓.๑ จัดทำคู่มือการจำแนกชนิดของสัตว์น้ำนำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

๓.๒ จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนด อนุบัญญัติ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ

๓.๓ จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด จำแนกตามประเภทและขนาดบรรจุภัณฑ์

๔. ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน

รายละเอียดของกิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน					
	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔				เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	
	สัปดาห์ที่ ๑	สัปดาห์ที่ ๒	สัปดาห์ที่ ๓	สัปดาห์ที่ ๔	สัปดาห์ที่ ๑	สัปดาห์ที่ ๒
๑. จัดทำคู่มือการจำแนกชนิดของสัตว์น้ำนำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส	←	→				
๒. จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนด อนุบัญญัติ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติในการนำเข้าส่งออกเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ			←	→		
๓. จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด จำแนกตามประเภทและขนาดบรรจุภัณฑ์					←	→

๕.ผลการดำเนินงาน

๕.๑ คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำนำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส


๕.๑.๑ ประเภทปลา

๕.๑.๑.๑ ปลากดทะเล



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Plicofollis dussumieri</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Cat fish, Blacktip sea catfish
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลากดทะเล
ชื่อท้องถิ่น :	เลี้ยวเซียว ,เรียวเซียว, ลู่ทุ่ ,ริวกิวหม้อ
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Manyung, Kedukang
ลักษณะเด่น :	ลำตัวมีเกล็ด จัดอยู่ในพวกปลากดทะเล ลำตัวยาวค่อนข้างกลม หางแบนข้าง หัวใหญ่ ด้านหลังตรงหัวเป็นกระดูกแข็ง หน้าแหลม จะงอยปากยาว ปากกว้าง ฟันมีขนาดเล็ก และสั้น มีหนวดได้คาง ๒ คู่ และริมฝีปากบน ๑ คู่ ครีบหลังและครีบหุมีเงี่ยงเป็นหนามแหลม ครีบละหนึ่งอัน ครีบไขมันเล็กและดำอยู่ใกล้โคนหาง ครีบหางเป็นแฉกลึก พื้นลำตัวสีน้ำตาลปนเทา ท้องสีขาวนวล ครีบต่างๆสีเทาคล้ำ

๕.๑.๑.๒ ปลากระโทงร่ม




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Istiophorus platypterus</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Indo-Pacific sailfish
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลากระโทงร่ม
ชื่อท้องถิ่น :	กระโทงร่ม
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Layaran
ลักษณะเด่น :	มีรูปร่างยาวเรียว ลำตัวแบนข้าง ส่วนของสันหลังมีกล้ามเนื้อหนา หัวค่อนข้างโต ปากกว้าง จะงอยปากเรียวยาวและแหลม มีครีบริบกระโดงหลังสูงใหญ่เวลาแผ่กว้าง จะมีลักษณะคล้ายใบเรือ ซึ่งใหญ่กว่าปลากระโทงชนิดอื่น ๆ ครีบอกมีขนาดเล็ก ครีบท้องเรียวยาวเหมือนแถบรีบบิ้น ครีบก้นแยกเป็นสองอันเล็ก ๆ อันที่สองอยู่ตรงข้ามครีบท้องซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน สีของลำตัวด้านหลังเป็นสีน้ำเงินเข้มปนดำ ข้างตัวสีน้ำเงินอ่อนกว่าด้านหลัง ท้องสีขาวเงินมีลายเป็นเส้นประพาดจากด้านหลังลงไปถึงท้อง ครีบทุกครีบบมีสีดำ มีครีบท้องเป็นเส้นยาวชัดเจน

๕.๑.๑.๓ ปลากระเบน




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Dasyatis spp.</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Sting ray
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลากระเบน
ชื่อท้องถิ่น :	กระเบน
ชื่อสามัญภาษามาล :	Pari
ลักษณะเด่น :	ปลาในสกุลนี้ มีรูปร่างโดยรวมคล้ายกับปลาในสกุล Himantura แต่ปลาในสกุลนี้จะมีลำตัว รูปทรงออกไปทางห้าเหลี่ยมมากกว่า จะงอยปากไม่ยื่นแหลมเท่า มีส่วนของตาที่ปูดโปดกว่า และหางมีความยาวน้อยกว่า และอาจมีริ้วหนังบางๆ ในช่วงตอนปลายของหางด้วย

๕.๑.๑.๔ ปลากะพงข้างเหลือง




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Lutjanus monostigma</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Snapper
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลากะพงข้างเหลือง
ชื่อท้องถิ่น :	กะพงข้างเหลือง
ชื่อสามัญภาษามาล :	Kunyit
ลักษณะเด่น :	ลักษณะเด่นปลากะพงข้างเหลือง มีพื้นบนล้นและบนเพดาน ปาก เกล็ดของข้างใหญ่ครีบหาง วาวน้อยพื้นลำตัวด้านบนเป็นสีเหลืองเข้มด้านข้างลำตัวมีเส้นเล็กๆ หลายเส้นสีส้มหรือสีทองภาคไปบนเกร็ดจากหัวไปที่สุดโคนหางบนเส้นข้างลำตัวมีจุดสีดำอยู่ ๑ จุดทุกครีบมีสีเหลืองหรือสีมะกอกครีบหลังและครีบหางมีขอบครีบสีชมพู

๕.๑.๑.๕ ปลากะพงแดง



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Lutjanus bohar</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Snapper
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลากะพงแดง
ชื่อท้องถิ่น :	ปลาพงแดง
ชื่อสามัญภาษา馬來 :	Ikan Merah Tanda Hitam, Merah, Merah Mata Hitam
ลักษณะเด่น :	ลำตัวค่อนข้างยาวและแบนกว้าง หัวใหญ่ เกล็ดโตพอประมาณ ขอบเกล็ดเรียบ ครีบอกแหลมยาวเกือบจดส่วนหน้าครีบกัน ครีบหางตัดหรือเว้าเล็กน้อย ลำตัวสีชมพูอมแดง เหนือเส้น ข้างตัวมีสีเหลืองจางๆ พาดเฉียงขึ้นไปข้างบน เส้นใต้เส้นข้างตัว พาดไปตามความยาวมีแถบสีแดง อมม่วงพาดจากแนวหลังนัยน์ตาไปจรดฐานครีบ หลังมีรอยแต้มสีแดงที่โคนหางด้านบน ๑ รอย ครีบทุกครีบมีสีชมพูอมแดง ครีบหลังและครีบหางมีปลายครีبدำ

๕.๑.๑.๖ ปลากะมงพร้าว



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Caranx ignobilis</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Giant trevally
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลากะมงพร้าว
ชื่อท้องถิ่น :	ปลากะมงพร้าว, ปลากะมงยักซ์, ปลาตะคองยักซ์
ชื่อสามัญภาษามาล :	Ikan Kuwe
ลักษณะเด่น :	มีส่วนหัวโค้งลาด ปากกว้าง ลำตัวแบนข้าง ครีบหางเว้าลึก ข้างลำตัวและโคนหางมีเส้นข้างสีคล้ำ ลำตัวสีเทาเงินหรืออมเหลือง ครีบอกสีเหลือง ครีบบั้นสีคล้ำ ในปลาขนาดใหญ่อาจมีจุดประสีคล้ำที่ข้างลำตัว มีความยาวเมื่อโตเต็มที่ได้ถึง ๑๗๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๘๐ กิโลกรัม ปลาขนาดเล็กจะอยู่รวมเป็นฝูง เมื่อโตขึ้นจะแยกอยู่ตามลำพังหรือเป็นฝูงเล็กๆ มักว่ายคู่กับปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลาฉลามวาฬหรือปลากะเบนแมนตา เป็นปลาที่กินเนื้อเป็นอาหาร โดยไล่ล่าปลาขนาดเล็กต่าง ๆ รวมทั้งหมึก กุ้ง และปูเป็นอาหาร

๕.๑.๑.๗ ปลาเก๋า




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Epinephelus spp.</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Grouper Whole
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาเก๋า
ชื่อท้องถิ่น :	เก๋า
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Kerapun
ลักษณะเด่น :	เป็นปลากินเนื้อเป็นอาหาร มีรูปร่างโดยรวมลำตัวยาวป้อม แบนข้างเล็กน้อย เกล็ดเล็ก สีตามตัว และครีบเป็นดอกลดง แต้ม หรือบั้ง อดูดหรือคล้ำที่บ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด ครีบหลัง แบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนแรกเป็น ก้านครีบแข็ง ตอนหลังเป็นครีบอ่อนมีลักษณะโปร่งใส มีเกล็ดขนาดเล็กเป็น แบบเรียบและแบบสาก ปากกว้าง มีฟันเล็กบนขากรรไกร เพดานปากมีฟันซี่ๆ ด้านหน้า ครีบท้องมีตำแหน่งอยู่ใต้หรืออยู่หน้าหรืออยู่หลังครีบอก

๕.๑.๑.๘ ปลาข้างตะเกียบ



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Terapon jarbua</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Crescent grunter
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาข้างตะเกียบ
ชื่อท้องถิ่น :	ปลาออกแดด, ปลาครีตคราด, ปลามโหรี, ปลาข้างลาย, ปลามงกุฏ
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Kerong
ลักษณะเด่น :	ลำตัวค่อนข้างสั้นปากเล็ก ลำตัวสีขาวเงิน และมีแถบสีดำพาดตามลำตัว ๓ แถบ ซึ่งแถบนั้นจะโค้งต่ำลงตอนกลาง เป็นปลาที่มีความว่องไวปราดเปรียวและนิยมอยู่เป็นฝูง พบกระจายพันธุ์ตั้งแต่ทะเลแดง, ชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก, ซามัว, ทางตอนใต้ของจีนไปจนถึงออสเตรเลีย ขนาดโตเต็มที่ประมาณ ๓๖ เซนติเมตร มีความสามารถพิเศษคือ สามารถแปลงเสียงได้

๕.๑.๑.๙ ปลาช่อนทะเล



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Rachycentron canadum</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Cobia
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาช่อนทะเล
ชื่อท้องถิ่น :	ช่อนทะเล, ไฮโหลย
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Aruan Tasik, Haruan Tasik
ลักษณะเด่น :	เป็นปลาทะเลที่มีลำตัวค่อนข้างกลม ยาวเรียว ส่วนหัวแบน ลาด ครีบหลัง ๒ ส่วน ส่วนหน้าเป็นครีบหนามสั้น ๆ ไม่มีก้านครีบฝอย ส่วนหลังจะยกสูงขึ้นในวัยโต ครีบกันมีลักษณะเช่นเดียวกับครีบหลัง ครีบหางเว้าเป็นรูปวงพระจันทร์ ลำตัวมีสีน้ำตาล เข้มและมีเส้นสีน้ำเงินพาดตามความยาวของลำตัวข้างละ ๒ แถบ ด้านท้องมีเส้นสีเหลือง

๕.๑.๑.๑๐ ปลาดาบเงิน



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Trichiurus spp.</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Hairtail
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาดาบเงิน
ชื่อท้องถิ่น :	ดาบเงิน
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Timah
ลักษณะเด่น :	เป็นปลาที่มีลำตัวแบนเรียวยาว มีลักษณะคล้ายแถบรีบบิ้น ไม่มีเกล็ด ปากล่างยื่นยาวล้ำปากบน หางเรียวยาวปลายแหลม แผ่นปิดเหงือกมีปลายเป็นมุมแหลม ๆ อยู่แนวเดียวกับครีบอก ไม่มีครีบท้องและครีบท้อง มีฟันแหลมคมเป็นซี่ยาวโค้ง ออกมานอกปาก มีขนาดความยาวได้ถึง ๒ เมตร น้ำหนักเต็มที่ได้ถึง ๕ กิโลกรัม แต่ขนาดโดยเฉลี่ยทั่วไปประมาณ ๔๐-๕๐ เซนติเมตร มีอายุขัยโดยเฉลี่ย ๑๕ ปี แพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในหลายพื้นที่ของโลก ในอ่าวไทยอยู่รวมกันเป็นฝูงตามชายฝั่งทะเลน้ำตื้นและปากแม่น้ำ กินอาหารโดยไล่ล่าปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่า

๕.๑.๑.๑๑ ปลาตาบลาว




photo by Randall, J.E

ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>chirocentrus nudus</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Whitefin wolf-herring
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาตาบลาว
ชื่อท้องถิ่น :	ตาบลาว
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Timah
ลักษณะเด่น :	มีลำตัวเรียวยาวและมีทรวงตรงแบนมาก ปากมีลักษณะเฉียงขึ้นข้างบน มีฟันเขี้ยว คู่หน้าใหญ่และคมมากเขี้ยวคู่นี้จะยื่นเลยริมฝีปาก ครีบหางเว้าลึกครีบล้างมีรอย แต้มสีดำลำตัวสีน้ำเงินเข้มปนเหลือง ท้องเป็นสันคม

๕.๑.๑.๑๒ ปลาดาวหวาน




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Priacanthus spp.</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Bigeye
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาดาวหวาน
ชื่อท้องถิ่น :	ตาหวานจุด, ตาโต, ตาพอง
ชื่อสามัญภาษามลายู :	lkan Mata besar
ลักษณะเด่น :	ปลาดาวหวานจุด มีรูปร่างโดยเฉพาะส่วนของลำตัวคล้ายใบมีด ด้านข้างแบน จุดเด่นของปลาคืออยู่ที่ตาซึ่งมีขนาดใหญ่ จะงอยปากสั้น ปากกว้างและเฉียงขึ้นบนริมฝีปากบนมีฟันแหลมคมอยู่ ๒ – ๓ แถว มีครีบหางเว้าโค้ง ปลาแบนและปลายลำเรียวยาวเป็นเส้นรยางค์ ครีบอื่นๆมีขนาดใหญ่ สีของลำตัวเป็นสีแดงปนสีกะดึกสีเทาเงิน เมื่อถูกแสงสว่างจะเป็นประกาย กินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร

๕.๑.๑.๑๓ ปลาทราย

Scientific Name: *Sillago sihama* (Forsskal, 1775)
 English Name: Silver sillago

D XI - I, 20-23
 A II, 21-23
 P₁ II, 20-23
 P₂ I, 5



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Sillago sihama</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Whiting fish
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาทราย
ชื่อท้องถิ่น :	ปลาทราย, ปลาเห็ดโคนเงิน
ชื่อสามัญภาษามาล :	Bangulus, Bebulus, Beritus, Bulus, Bulus-bulus, Bunus
ลักษณะเด่น :	รูปร่างยาว ค่อนข้างกลม จะงอยปากยาวยื่นออกไป ยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ต่ำปากเล็ก เกล็ดเล็ก ครีบหางเว้ามน้อย พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีเทาหรือสีมะกอก ด้าน ท้องสีขาวเงิน มีแถบสีเงินพาดไปตามความยาวลำตัว ครีบต่างๆ เป็นสีเทาคล้ำ

๕.๑.๑.๑๔ ปลาทรายขาว




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Scolopsis ciliates</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Monoclebreem
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาทรายขาว
ชื่อท้องถิ่น :	ทรายขาว
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Pasir
ลักษณะเด่น :	ลำตัวยาว แบบข้าง ส่วนหัวโค้งนูน สันหลังโค้งเล็กน้อย คางย้อยเล็กน้อย ท่อนหางเรียวยาว ครีบอกใหญ่ปลายแหลม ครีบหางปลายเว้าไม่ลึกนัก ฐานครีบอกมีจุดแดงหนึ่งจุด ปลายแนกบนของครีบ หางเป็นสีเหลือง

๕.๑.๑.๑๕ ปลาทรายแดง




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Nemipterus spp.</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Threadfin Bream
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาทรายแดง
ชื่อท้องถิ่น :	ทรายแดงกระโดง, ทรายแดง, แดง
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Kerisi, Kerisi Merah
ลักษณะเด่น :	ลำตัวแบนยาว ไม่มีหนามที่หัว ส่วนหน้าของหัวไม่มีเกล็ด นัยน์ตาโตโปน ความยาวจะงอยปากใกล้เคียงขนาดของนัยน์ตา ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันเขี้ยว ๓ หรือ ๔ คู่ บนขากรรไกรบน ครีบหลังมีฐานยาว ประกอบด้วย ก้านครีบแข็ง ๑๐ ก้าน และก้านครีบแขนงหรือก้านครีบอ่อน ๙ ก้าน ครีบกัน มีก้านครีบแข็ง ๓ ก้าน และก้านครีบแขนง ๗ ก้าน ปลาัยครีบหลังและครีบกัน ยื่นเป็นมุมแหลม ครีบอกและครีบท้องมีปลายเรียว แหลม ครีบหางเป็นแฉกลึก ปลาัยแฉกบนจะมีลักษณะแหลมเมื่อปลาอายุน้อย และมีลักษณะมนเมื่ออายุมากขึ้นในบางชนิดมี filament ปลาัยแฉกบนของครีบหาง บริเวณหลังสีชมพูสีข้าง สีชมพูจางๆ ท้องสีขาวเงิน ครีบหลังมีแถบ สีเหลืองยาวขนานกับฐานครีบ มีแถบสีเหลือง ๖-๘ แถบพาดยาวตามลำตัว ที่เหนือช่องเหงือก มีแต้มสีแดงอมเหลือง ๑ แต้ม ในบางชนิดที่ปลาัยแฉกบนของครีบหามีแถบสีเหลือง ครีบกันมีแถบสีเหลือง ๑ แถบ

๕.๑.๑.๑๖ ปลาทูแวก




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Decapterus macrosoma</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	round scad
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาทูแวก
ชื่อท้องถิ่น :	ทูแวก, ปลาเก๋เก้ง, ทูแวกหางแดง
ชื่อสามัญภาษามาเล :	Ikan Layang deles
ลักษณะเด่น :	รูปร่างเพรียวยาว ลำตัวค่อนข้างกลม หัวยาวเรียว นัยน์ตาโต โคนหางมีเกล็ดเป็นสันแข็ง ครีบหลังมี ๒ อัน แยกห่างจากกัน อันแรกเป็นรูปสามเหลี่ยม อันที่สองส่วนหน้าย้าสูงขึ้น และลาดเตี้ยลงขนานไปตามแนวลำตัว ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบอกมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบหาง เป็นแฉกลึก สีตามแนวสันหลังเป็นสีฟ้าทองสีขาวยเงิน ครีบต่างๆสีเหลือง มีเส้นสีเหลืองทอดตามแนวเส้นข้างตัว ด้านบนของกระพุ้งเหงือก

๕.๑.๑.๑๗ ปลาทุลั้ง



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Rastrelliger brachysoma</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Short-bodied mackerel
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาทุลั้ง
ชื่อท้องถิ่น :	ทุ
ชื่อสามัญภาษา馬來 :	Ikan Temenung, Rumahan, Kembung Pelaling
ลักษณะเด่น :	ลำตัวสั้น แบนข้างมาก ความลึกลำตัวโดยเฉพาะบริเวณหลังช่วงเหงือกเท่ากับ ความยาวหัวหรือมากกว่า ปากกว้างและเฉียงขึ้น มุมปากยื่นเข้ามาใต้นัยน์ตา มีเยื่อเหมือนวุ้นอยู่รอบนัยน์ตา ครีบหลังแยกเป็น ๒ ตอน และตามด้วยครีบฝอย ๕ อัน เช่นเดียวกับครีบกัน ลำตัวสีน้ำเงินอมเขียว มีจุดดำใต้ครีบหลังประมาณ ๑๒-๑๔ จุด ในบางท้องถิ่นบนลำตัวมีแถบสีน้ำเงินยาว ตามลำตัวครีบหลังอันแรก สีเหลืองขอบครีบดำ ครีบอกและครีบท้องมีจุดดำเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไป ครีบอื่นๆ สีเหลือง

๕.๑.๑.๑๘ ปลาใบขนุน



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Lactarius lactarius</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	False trevally
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาใบขนุน
ชื่อท้องถิ่น :	ใบขนุน
ชื่อสามัญภาษา馬來 :	Kapas, Kelapa-kelapa, Kelina pisang, Lami-lami, Lelemah, Lemah, Lemoh, Selemah, Selembu
ลักษณะเด่น :	มีลำตัวป้อม แบนข้าง หัวโตปากกว้างและเขี้ยว มีฟันซี่เล็ก ๆ เรียงกันเป็นแถว อยู่บนขากรรไกรเพดานและลิ้น เกล็ดเป็นแบบบางเรียบขนาดใหญ่และหลุดง่าย มีครีบหลัง ๒ ตอน ตอนที่ ๒ ยาวและมีลักษณะคล้ายครีบกันซึ่ง อยู่ตรงข้ามและ ยาวกว่าเล็กน้อย มีลำตัวสีเงินตลอด ที่ขอบด้านบนของแผ่นปิดเหงือกมีจุดสีดำดูเด่น ครีบต่าง ๆ สีเหลืองอ่อน และมีสีน้ำเงินแทรกด้านหลังและท้องบริเวณหลัง เป็นปลากินเนื้อ มีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง มักหากินตามชายฝั่งซึ่งบางครั้ง อาจพบได้ในแถบน้ำกร่อย มีขนาดโตเต็มที่ยาวได้ ๔๐ เซนติเมตร แต่ขนาดโดยเฉลี่ย ทั่วไป คือ ๑๕-๓๐ เซนติเมตร

๕.๑.๑.๑๙ ปลาปากคม



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Saurida spp.</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Lizard fish
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาปากคม
ชื่อท้องถิ่น :	ปากคม, ไล้กอ, กอ, เหลน, ตึกแก
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Conor, Mengkerong, Ubi, Pucung, Conor Curut
ลักษณะเด่น :	รูปร่างเรียวยาวคล้ายรูปทรงกระบอก ลำตัวค่อนข้างกลม บริเวณส่วนหัวมีลักษณะคล้ายปลาช่อนน้ำจืดหรือคล้ายหัวตึกแก จึงเรียกว่า "ปลาตึกแก" ปากกว้างมีฟันซี่เล็กเรียงเป็นแถว เห็นได้ชัดเจน ครีบหลังมี ๒ ครีบ คือครีบธรรมดาและครีบไขมันซึ่งยาวเป็นติ่งใกล้บริเวณโคนหาง มีครีบหูสั้น ยาวไม่ถึงครีบท้อง บริเวณส่วนบนของลำตัวมีสีน้ำตาล ด้านล่างมีสีขาว ถิ่นอาศัย แหล่งที่พบปลาปากคมปักหลักมีอยู่ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยนับตั้งแต่จังหวัดระยอง ชลบุรี ชุมพร สงขลา ภูเก็ต ระนอง และในทะเลอันดามัน ชอบหากินอยู่ตามพื้นทะเลซึ่งมีลักษณะเป็น โคลนหรือทรายปนโคลน โดยปกติเป็นปลาที่ชอบทรงตัวนิ่งอยู่กับที่ เวลาเคลื่อนไหวไปบนพื้นทะเล จะใช้ครีบท้องค้ำยัน

๕.๑.๑.๒๐ ปลาเป็ด



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	-
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	-
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาเป็ดไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค
ชื่อท้องถิ่น :	ปลาเป็ด
ชื่อสามัญภาษามาล :	Ikan baja
ลักษณะเด่น :	ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำปลาป่น เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์

๕.๑.๑.๒๑ ปลาเมื่อดขุน




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Mulloidichthys martinicus</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Yellow goatfish
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาเมื่อดขุน
ชื่อท้องถิ่น :	ปลาเมื่อดขุน
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Biji Nangka Tanda Merah
ลักษณะเด่น :	มีรูปร่างทรงกระสวย บริเวณเหนือเส้นข้างลำตัวมีแถบสีเหลืองพาดผ่าน แนวยาวของลำตัวตั้งแต่บริเวณหลังขอบตาไปจนถึงปลายหาง มีเกล็ดขนาดใหญ่ลักษณะเป็นแบบสาก เล็กน้อย ส่วนหัวมีเกล็ด ใต้คางมีหนวด ๑ คู่ ที่ไวต่อความรู้สึก ใช้สำหรับคุ้ยหาอาหารตามหน้าดิน เช่น ฟันทราย ซึ่งดูแล้วเหมือนหนวดเคราของแพะ ครีบต่างๆ มีสีเหลืองอ่อน ประกอบไปด้วยครีบหลังแยกเป็น ๒ ตอน ครีบอก ครีบท้อง ครีบกัน และมีครีบหางแบบเว้าลึก มีขนาดความยาวโตเต็มที่ประมาณ ๒๘ เซนติเมตร มีพฤติกรรมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง อาศัยบริเวณเหนือพื้นทราย และแนวปะการัง บริเวณมหาสมุทรอินเดียและ มหาสมุทรแอตแลนติก

๕.๑.๑.๒๒ ปลายอดจาก




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Congresox talabon</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Yellow pike conger
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลายอดจาก
ชื่อท้องถิ่น :	ยอดจาก
ชื่อสามัญภาษามาล :	Belut laut
ลักษณะเด่น :	ลำตัวยาวกลมคล้ายงู ไม่มีเกล็ด จะงอยปากยาว ปากกว้างมาก ปลายากระไรกรบนยาวเลยแนวขอบหลังของตา ฟันซี่ใหญ่แข็งแรง จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่ในแนวเหนือช่องเหงือก ครีบหลังและครีบก้นยาวติดต่อกับครีบหาง

๕.๑.๑.๒๓ ปลาริวกิว




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Netuma thalassina</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Giant catfish
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาริวกิว
ชื่อท้องถิ่น :	เลี้ยวเซียว, เรียวเซียว, ลู่ทุ่, ริวกิวหม้อ
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Manyung, Kedukang
ลักษณะเด่น :	เป็นปลาไม่มีเกล็ด ที่จัดอยู่ในพวกปลากดทะเล มีรูปร่าง คล้ายคลึงกับพวกปลาแขยงน้ำจืด แต่มีขนาดใหญ่มากกว่า ลำตัวยาวและค่อนข้างกลม หางแบน ข้างหัวใหญ่ ด้านหลังตรงหัวเป็นกระดูกแข็ง หน้าแหลม จมอยปากยาว ปากกว้าง ฟันมีขนาดเล็ก และสั้น มีหนวดใต้คาง ๒ คู่ และริมฝีปากบน ๑ คู่ ครีบหลังและครีบหูมีเงี่ยงเป็นหนามแหลมครีบละหนึ่งอัน ครีบไขมันเล็กอยู่ใกล้โคนหาง ครีบหางเป็นแฉกลึก พื้นลำตัวสีน้ำตาลปนเทา ท้องสีขาว นวล ครีบต่างๆ สีเทาคล้ำ ครีบไขมันสีดำ

๕.๑.๑.๒๔ ปลาสร้อยนกเขาทะเล



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Plectorhinchus pictus</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Painted sweetlip
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาสร้อยนกเขาทะเล
ชื่อท้องถิ่น :	สร้อยนกเขา
ชื่อสามัญภาษามาลา :	Mayong
ลักษณะเด่น :	ลำตัวมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ลำตัวค่อนข้างยาว ด้านบนเป็นข้าง สันหลังโค้งนูน ท้องแบนเรียบ ปากเล็กมีริมฝีปากหนา มีปัญหาขนาดเล็กบนขากรรไกรทั้ง ๒ ข้าง ใต้คางมีรูพรุน ๖ รู เกล็ดมีขนาดเล็กปกคลุมตลอดลำตัวและหัว สีดำตัวจะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดอายุของปลา คือ ปลาขนาดเล็กจะมีลำตัวสีขาว ส่วนหัวด้านบนสีเหลือง และมีแถบสีน้ำตาลปนดำ ๕ แถบ อาจไปตาม ความยาวของลำตัว เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นแถบสีจะจางหายไปและมีจุดสีน้ำตาลปนดำปรากฏขึ้นมาแทน และจุดสีจะจางหายไปเมื่ออายุมากขึ้น

๕.๑.๑.๒๕ ปลาสาก




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Sphyraena barracuda</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Barracuda
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาสาก
ชื่อท้องถิ่น :	สาก
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Alu-alu, Bagasan, Curut, Kacang lopek, Kacang merah, Kacang-kacang
ลักษณะเด่น :	มีลำตัวค่อนข้างกลมยาว หัวแหลมปากกว้าง กรามล่างยื่นยาวกว่ากรามบน มีฟันแหลมคม แข็งแรง ตาโต เกล็ดเล็กบางขอบเรียบ มีครีบหลัง ๒ ตอน พื้นลำตัวมีสีแตกต่างกันแล้วแต่ชนิด ทั้งสี น้ำตาลอมเหลือง หรือลายบั้งขวางลำตัวเป็นท่อนๆ หรือแต้มจุด แต่โดยมากมักเป็นสีฟ้าเทา ครีบหาง เป็นแฉกรูปตัววี มีขนาดความยาวตั้งแต่ ๓๐-๑๘๐ เซนติเมตร

๕.๑.๑.๒๖ ปลาสีกุนข้างเหลือง


Scientific Name: *Selaroides leptolepis* (Cuvier, 1833)
 English Names: Yellowstripe scad, Gold-banded scad

D VIII - I, 24-26
 A II - I, 21-23
 Gill rakers (1st): 10-14 + 27-32



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Selaroides leptolepis</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Yellow stripe trevally
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาสีกุนข้างเหลือง
ชื่อท้องถิ่น :	สีกุนข้างลวด ข้างลวด ข้างเหลือง กิมสัว กิมซัว กิมสัว
ชื่อสามัญภาษา馬來 :	Ikan Selar Bulat, Pelata Bulat, Basung, Lolong Mata Besar
ลักษณะเด่น :	มีรูปร่างยาวรี ลำตัวแบนเล็กน้อย ปากเล็ก เกร็ดเล็ก ครีบต่างๆมีลักษณะบอบบาง ครีบอกยาวปลายแหลมคล้ายเคียว พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำเงินแกมเขียว ด้านท้องเป็นสีขาวเงิน มีแถบสีเหลือง แถบพาดจากตอนเหนือตาไปยังโคนหาง ด้านบนเหนือฝาปิดเหงือกมีรอยแต้มสีดำอยู่ ๑ รอย ครีบต่างๆ สีขาวคล้ำ

๕.๑.๑.๒๗ ปลาสี่เสียด




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Scomberoides tol</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Needlescaled queenfish
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาสี่เสียด
ชื่อท้องถิ่น :	สละ สี่เสียด
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Talang Bongkok, Talang Lima Jar
ลักษณะเด่น :	ลำตัวแบนข้าง ท่อนหางเรียว หัวค่อนข้างโต นัยน์ตาอยู่ปลายจะงอยปาก ปากกว้าง และเฉียงขึ้นมีฟันปลายแหลมคม ครีบหลังมีสองส่วน ครีบอกมีขนาดใกล้เคียงกับครีบท้อง ครีบกันส่วนหลังมีจุดเริ่มต้นอยู่ยู่หน้า จุดเริ่มต้นของครีบหลังส่วนหลัง และมีฐานยาวถึงโคนหาง ครีบหลังเว้าเป็นแฉกลึก หลังสีน้ำเงินอมเทา สีข้างและท้องสีเหลืองหรือขาวเงินมีจุดดำกลมอยู่เหนือ เส้นข้างตัว ๕-๘ จุด

๕.๑.๑.๒๘ ปลาหางแข็ง

Scientific Name: *Megalaspis cordyla* (Linnaeus, 1758)
 English Name: Torpedo scad, Hardtail scad

D VIII - I, 18-20
 A II - I, 16-17
 Gill rakers (1st): 8-11 + 18-22 = 26-32



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Megalaspis cordyla</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Hardtail scad, Torpedo scad
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาหางแข็ง
ชื่อท้องถิ่น :	หางแข็ง, หางกิวหม้อ, แข่งไก่, ขาไก่
ชื่อสามัญภาษามาล :	Ikan Cincaru, Cencaru
ลักษณะเด่น :	ลำตัวเรียวยาวคล้ายกระสวย หัวค่อนข้างแหลม ตากลมโต ปากกว้าง ครีบหูเรียวยาว โคนคล้ายเคียว หางยาวเรียวและคอด บริเวณโคนหางมีลักษณะคล้ายขาไก่

๕.๑.๑.๒๙ ปลาหูช้าง




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Platax orbicularis</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Pinnate Batfish
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาหูช้าง
ชื่อท้องถิ่น :	หูช้าง
ชื่อสามัญภาษา馬來 :	Berbaharu, buna, bunak, gadang-gadang, mancing laut, telinga gajah
ลักษณะเด่น :	ลำตัวแบนข้างส่วนหลังโค้งมากกว่าส่วนท้อง ครีบหูและครีบท้องอยู่ในแนวเดียวกัน ครีบหลังยาวกว่าครีบกัน ครีบหางปลายตัดตรง ลำตัวสีน้ำตาล มีแถบสีดำพาดขวาง ๓ แถบ ในปลาขนาดเล็กครีบหลัง, ครีบกัน และครีบท้องค่อนข้างยาว และจะหดสั้นเมื่อโตขึ้น อาศัยอยู่บริเวณกองหินใต้น้ำและตามชายฝั่งทะเล ปลาว่ายอ่อนสามารถอาศัยในเขตนํ้ากร่อยและตามปากแม่น้ำ

๕.๑.๑.๓๐ ปลาอินทรี




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Scomberomorus spp.</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Spanish Mackerel
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาอินทรี
ชื่อท้องถิ่น :	อินทรี
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Dengkeh, lyot, Lamading, Luding, Tenggiri, Tenggiri bunga
ลักษณะเด่น :	มีลำตัวเพรียวยาวเป็นทรงกระสวย นัยน์ตากกลมโต มีครีบหลังแบ่งออกเป็น ๒ ตอน โดยตอนหลังมีลักษณะแข็งและมีขนาดเล็ก มีครีบท้องและครีบกัน กล้ามเนื้อก่อนถึงโคนหางมีเนื้อเยื่อขวางอยู่เรียกว่า "คีล" (Keel) โคนครีบหางกึ่งเล็กแต่แข็งแรง มีครีบแบ่งเป็นแฉก ๒ แฉกเว้าลึก ครีบท้องขนานยาวไปกับความยาวลำตัว มีขนาดความยาวแตกต่างกันตั้งแต่ ๒๐ เซนติเมตร ไปจนถึงเกือบ ๓ เมตร บางสกุลอาจมีลวดลายตามความยาวหรือแนวลำตัว ในปากมีฟันและกรามที่แข็งแรง

๕.๑.๑.๓๑ ปลาอีโด้มอญ




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Coryphaena hippurus</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Common dolphinfish
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาอีโด้มอญ
ชื่อท้องถิ่น :	อีโต้
ชื่อสามัญภาษามาล :	Suga Kolok
ลักษณะเด่น :	มีลำตัวยาวเรียว แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นลำตัวจะกว้างขึ้นและแบนข้างเล็กน้อย หัวงุ้มลง ทำให้มีรูปร่างคล้ายมีดโต้ อันเป็นที่มาของชื่อเรียก มีเกล็ดเล็กละเอียด ปากกว้างและเฉียงขึ้น ฟันเล็กละเอียด ครีบหลังยาวเริ่มตั้งแต่บริเวณโหนกหัว ไปจนถึงโคนหาง ครีบหางใหญ่เว้าลึกรูปส้อม ตัวผู้มีโหนกหัวนูนออกไปข้างหน้า เป็นแนวตั้งฉากกับปากคล้ายกับโลมา อันเป็นที่มาของชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ ส่วนตัวเมียจะมีโหนกหัวลาดลง ปลาขนาดโตเต็มวัยลำตัวมีสีน้ำเงินปนเขียว ข้างตัวมีจุดดำเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วลำตัว

๕.๑.๑.๓๒ ปลาโอดำ




ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Thunnus tonggol</i> (Bleeker, ๑๘๕๑)
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Longtail tuna, Tonggol
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาโอดำ
ชื่อท้องถิ่น :	โอดำ, โอดม้อ, ดำใหญ่, ปลาโอพ้วยจิ่วอั้ง
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Ikan Tongkol, AYA HITAM
ลักษณะเด่น :	ลำตัวเป็นรูปกระสวย ท่อนหัวเป็นรูปทรงกรวย ท่อนหางเรียวยาว ความกว้างที่สุด ของลำตัวปลาอยู่บริเวณกึ่งกลางของครีบหลังอันแรก ครีบหลังอันแรกแยกจากครีบหลังอันที่สองอย่างชัดเจน ปลาโอดำขนาดใหญ่ จะพบจุดสีเข้มรูปรางกลมรีเป็นแนวตามขนาดของลำตัว

๕.๑.๑.๓๓ ปลาโอท้องแถบ



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Katsuwonus pelamis</i> (Linnaeus, ๑๗๕๘)
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Skipjack Tuna
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาทูน่าท้องแถบ
ชื่อท้องถิ่น :	โอท้องแถบ
ชื่อสามัญภาษามาล :	AYA TIMUN
ลักษณะเด่น :	มีรูปร่างกลมและยาวเพรียวแบบรูปกระสวย ปากกว้าง นัยน์ตาขนาดปานกลาง ครีบหลังอันที่สอง มีขนาดเล็กและไม่สูง ครีบหูมีขนาดเล็ก ปลายแหลมเรียว ครีบท้องเล็ก ครีบกันมีจุดเริ่มต้นอยู่ประมาณ กลางครีบหลังอันที่สอง มีเกล็ดเฉพาะบริเวณใต้ครีบหลังอันแรก และบริเวณเส้นข้างลำตัวมีแถบสีดำ ประมาณ ๔-๖ แถบ อยู่ใต้เส้นข้างตัว และดูเด่นเป็นลักษณะเฉพาะ


๕.๑.๑.๓๔ ปลาโอลาย



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Euthynnus affinis</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Kawakawa, Eastern little tuna, Bonito
ชื่อสามัญภาษาไทย :	ปลาโอลาย
ชื่อท้องถิ่น :	โอลายจุด, โอแดง, โอหลอด, ลายใหญ่
ชื่อสามัญภาษา馬來 :	Ikan Tongkol, Kayu, Bakulan, Aya Kurik, Mangkok-mangkok
ลักษณะเด่น :	ลำตัวเป็นรูปกระสวย ท่อนหัวเป็นรูปทรงกรวย ท่อนหางเรียวยาวปากกว้าง ครีบหลังมีสองส่วนซึ่งแยกออกจากกัน คอดหางเรียวยาว ครีบหางเว้าลึก หลังสีน้ำเงินเข้ม และมีลายเป็นแถบดำเฉียงกับลำตัวอยู่ระหว่างใต้ครีบหลัง อันแรกถึงโคนหาง ท้องสีขาวเงิน มีจุดดำ ๔-๑๐ จุด บนลำตัว อยู่ระหว่างครีบอก และครีบท้อง


๕.๑.๒ สัตว์น้ำประเภทหมึก

๕.๑.๒.๑ หมึกกระดอง



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Sepia spp.</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Cuttle fish
ชื่อสามัญภาษาไทย :	หมึกกระดอง
ชื่อท้องถิ่น :	หมึกกระดอง, หมึกคางคก
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Sotong Katak
ลักษณะเด่น :	มีรูปร่างคล้ายกับหมึกกล้วย แต่มีรูปร่างที่กลมป้อมกว่า อันเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน ภายในโครงร่างภายในเป็นแผ่นหินปูนรูปกระสวย สอดอยู่กลางหลังเรียกว่า ลิ่นทะเล แผ่นหินปูนนี้มีช่องว่าง ภายในมีของเหลว และแก๊สบรรจุอยู่ ช่วยในการลอยตัวได้เป็นอย่างดี มีหนวดทั้งสิ้น ๑๐ หนวด เหมือนกับหมึกกล้วย มีหนวดยาว ๒ เส้นใช้สำหรับจับเหยื่อเช่นเดียวกับหมึกกล้วย แต่ปลายหนวดไม่ได้แผ่แบนออกกว้าง และสามารถหดเข้าไปในกระเปาะได้

๕.๑.๒.๒ หมึกกล้วย



ชื่อวิทยาศาสตร์ :	<i>Loligo spp.</i>
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ :	Squid
ชื่อสามัญภาษาไทย :	หมึกกล้วย, หมึกหลอด
ชื่อท้องถิ่น :	หมึกกล้วย
ชื่อสามัญภาษามลายู :	Sotong
ลักษณะเด่น :	รูปร่างยาวเรียว ลำตัวกลม ครีบเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านหลัง ครีบด้านซ้ายและขวาเชื่อมต่อกัน ทางด้านหลัง มีหนวดสั้น ๔ คู่ และหนวดยาว ๑ คู่ หนวดสั้นอันที่สี่ข้างซ้ายของเพศผู้ ปุ่มดูดที่อยู่บน หนวดเปลี่ยนรูปเป็นขนสั้นๆ เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์ นัยน์ตามีขนาดใหญ่ ในปากมีฟันเขี้ยวคล้ายปากนกแก้ว ในลำตัวมีกระดองใสเหมือนแผ่นพลาสติก รูปร่างคล้ายขนนกหนึ่งอัน

๕.๒ จัดทำแผนพับ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกฎหมาย อนุบัญญัติ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ ในการนำเข้า - ส่งออก เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ

5 พระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากอธิบดี และเป็นการกระทำเพื่อกิจการสวนสัตว์ ของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ตามมาตรา 33 หรือสวนสัตว์ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งตามหน้าที่

บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนนำเข้า ส่งออก หรือค้าสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน ตามมาตรา 12 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 29 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีหรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ช่องทางการยื่นขอความเห็นชอบผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง

- 1.ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักตรวจประมงนราธิวาส
- 2.ยื่นผ่าน โทรศัพท์ 073-5098263
- 3.ยื่นผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ narainspection@gmail.com
- 4.ยื่นผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW)



6 แผนที่ตำแหน่งตรวจประมงนราธิวาส



Latitude : 6.275097 Longitude : 102.025081

สำนักตรวจประมงนราธิวาส
17/26 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทรศัพท์/โทรสาร 073-581000
E-mail : narainspection@gmail.com



กฎหมายควรรู้ เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง



สำนักตรวจประมงนราธิวาส
ศูนย์บริหารจัดการสำนักตรวจประมง เขต 8 (สงขลา)
กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต การประมง

2 สำนักตรวจประมงนราธิวาส มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
2. ศึกษาวิเคราะห์และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตกำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในพื้นที่และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ
4. ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการวิชาการตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง
5. ให้บริการการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้สำหรับการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ตรวจสอบเทียบเทียบเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตูรอาณานิคมของท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงในการจัดการดูแลรักษาสัตว์น้ำการขนส่งหรือ การขนถ่ายสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ควบคุมตรวจสอบการติดโปสเตอร์ของเรือประมงท่าเทียบเรือประมงและท่าเทียบเรือประมงอื่นที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
8. ปฏิบัติการร่วม กับหน่วยงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 65 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำที่หายากหรือป้องกันอันตรายจากโรคระบาด รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดห้ามการนำเข้าส่งออก เพาะเลี้ยงหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดได้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้า ส่งออก นำผ่านเพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่ง สัตว์น้ำตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

บทกำหนดโทษ มาตรา 144 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 64 หรือมาตรา 65 วรรคสอง ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 92 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเว้นแต่จะได้รับอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดประสงค์จะส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนั้นได้มาจากการทำการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบก่อน

บทกำหนดโทษ มาตรา 158 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 92 วรรคหนึ่งหรือแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือเอกสารอื่นใดตามมาตรา 92 วรรคสอง อันเป็นเท็จต้องระวางโทษปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้าส่งออกหรือนำผ่าน



4 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

มาตรา 31 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ นำเข้าส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่มีการนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร

บทกำหนดโทษ มาตรา 68 ผู้ใดนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 200 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดนำเข้าซึ่งอาหารเพื่อจำหน่าย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต

บทกำหนดโทษ มาตรา 53 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ




๕.๓ จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำแต่ละชนิด จำแนกตามประเภทและขนาดบรรจุภัณฑ์

๕.๓.๑ รายงานสรุปข้อมูล ชนิด ลักษณะ หรือรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ของสัตว์น้ำที่นำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

ด่านตรวจประมงนราธิวาส รับผิดชอบด้านพรมแดนที่สำคัญซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีภารกิจหลักในการควบคุมตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน สัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ในเขตพื้นที่ด่านศุลกากรสุโข-ลก ด่านศุลกากรตากใบ และด่านศุลกากรบูเกะตา รวมถึงการป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันนี้การค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต มีความสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะการนำเข้าส่งออกเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จะเห็นได้ว่าระบบการขนส่งมีความสำคัญ มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไปได้อย่างรวดเร็วเพื่อสะดวกในการขนส่ง และถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) หรือการบรรจุหีบห่อเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การขนส่งและการจำหน่าย สินค้าทุกประเภท ทั้งนี้เพราะสินค้าแทบทุกชนิด จำเป็นต้องอาศัยการบรรจุหีบห่อแทบทั้งสิ้น เพื่อทำหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาวะแวดล้อมภายนอก และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีส่วนในการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และเร่งรัดให้เกิดความต้องการเพื่อผลทางการตลาดอีกด้วย จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีอัตราการเจริญเติบโตควบ คู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารมีบทบาทสำคัญในการยืดอายุการเก็บรักษา และรักษาคุณภาพอาหาร ทั้งในด้านกลิ่น สี รสชาติ และความอร่อยให้คงอยู่จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ทั้งยังช่วยให้การขนส่งผลิตภัณฑ์มีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมการตลาด บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสวยงามสามารถสร้างมูลค่าและเป็นสื่อโฆษณาได้ด้วยตัวเอง สินค้าสัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่นำเข้าทางด่านตรวจประมง นั้น นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย โดยนำเข้าทางรถบรรทุกห้องเย็น ซึ่งจะไปรับสินค้าสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือโต๊ะบาหลิของรัฐบาลันตัน ประเทศมาเลเซีย และนำมาขนถ่ายหน้าลานขาเข้าด่านศุลกากรสุโข-ลก ในพื้นที่ตำบลสุโข-ลก อำเภอสุโข-ลก จังหวัดนราธิวาส สัตว์น้ำที่นำเข้านั้นมีหลายชนิด โดยลักษณะสัตว์น้ำจะเป็นแบบแช่เย็น แช่แข็ง โดยส่วนใหญ่ ซึ่งสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้ามาบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่องทางการจำหน่ายซึ่งมีอยู่หลายช่องทาง เช่น จำหน่ายภายในประเทศให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นวัตถุดิบให้โรงงานแปรรูปผลิตเพื่อส่งออก ภาชนะบรรจุภัณฑ์สัตว์น้ำมีความสำคัญในระบบขนส่งและบรรจุสัตว์น้ำ จะมีหลายรูปแบบชนิดเพื่อที่จะบรรจุสัตว์น้ำให้ได้ปริมาณหรือจำนวนมาก หรือมีความคงทนแข็งแรง และประหยัดต้นทุนที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรักษาสัตว์น้ำนั้นให้มีความคงทนถึงมือผู้บริโภคหรือแม่ค้า โดยไม่ชำรุดเสียหาย ผู้นำเข้าจึงจำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดสัตว์น้ำ ความสะดวกในการขนถ่าย และข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ กับผู้ขายต่อไป

๕.๓.๑.๑ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ : กระบะพลาสติก

- ขนาด : (กว้าง*ยาว*สูง) ๓๙ x ๖๓.๕ x ๓๓ ลูกบาศก์เซนติเมตร
- สัตว์น้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ปลาโอดำ ปลาโอดาย ปลาโอดองแถบ

จำนวน บรรจุภัณฑ์ที่สุ่ม	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มชั่งน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	
๑๐ กระบะ	๓๐	๓๔	๓๐.๔	๔๓.๘	น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย ๓.๕ กก. น้ำหนักน้ำแข็งเฉลี่ย ๙.๙ กก.
๑๐ กระบะ	๓๒	๓๖	๓๒.๒	๔๖.๑	น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย ๓.๕ กก. น้ำหนักน้ำแข็งเฉลี่ย ๑๐.๔ กก.



รูปที่ ๑ ลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบกระบะพลาสติก

แบบประเมิน

ชนิด ลักษณะ หรือรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ของสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต ที่นำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ใบกำกับสินค้า IM 202191
ชื่อผู้ประกอบการ พงษ์เพ็ญจิต อิมท่าจ. ใบอนุญาต (พรก.) เลขที่ 96501100116400531
ทะเบียนยานพาหนะ VAB 2626 ลักษณะของสัตว์น้ำ แซ่เหิน
ประเภทสัตว์น้ำ ปลา น้ำหนักทั้งหมด 5.940 กิโลกรัม
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ กระป๋องพลาสติก ขนาดความจุบรรจุภัณฑ์ 39 x 63.5 x 33 ซม.³

ดำเนินการสุ่มซังน้ำหนัก ดังนี้

ชนิดสัตว์น้ำ ปลาดุก

สุ่มบรรจุภัณฑ์จำนวน 10 กระป๋อง บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 198 กระป๋อง

บรรจุภัณฑ์ ลำดับ	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	
๑	30	34	30.5	45.5	
๒	30	34	29.5	43	
๓	30	34	30	44.5	
๔	30	34	31	42.5	
๕	30	34	30.5	43.5	
๖	30	34	30	44	
๗	30	34	30	43.5	
๘	30	34	32	45.5	
๙	30	34	29.5	43	
๑๐	30	34	30.5	42.5	
รวม	เฉลี่ย...30...	เฉลี่ย...34...	เฉลี่ย...30.4	เฉลี่ย...43.5	

บันทึก

จากการสุ่มน้ำหนัก สำนวน 10 กระป๋อง สรุปได้ดังนี้
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 3.5 กิโลกรัม
- น้ำหนักสัตว์น้ำ เฉลี่ย 30.4 กิโลกรัม
- น้ำหนักน้ำแข็งเฉลี่ย 9.9 กิโลกรัม

(นายอ.อ. อิมท่าจ.)
ผู้ประกอบการ/ตัวแทน

(นายอ.สมะแอ มะแซ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวปราณี ทองสองสี)
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจการประเมิน

แบบประเมิน

ชนิด ลักษณะ หรือรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ของสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต ที่นำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ใบกำกับสินค้า NK 64121
ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณรัตน์ โบราณ (พรก.) เลขที่ 9650115011640060%
ทะเบียนยานพาหนะ DLS 2003 ลักษณะของสัตว์น้ำ แซ่แซ่
ประเภทสัตว์น้ำ ปลา น้ำหนักทั้งหมด 12,096 กิโลกรัม
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ กะป๋วยพลาสติก ขนาดความจุบรรจุภัณฑ์ 39 x 63.5 x 33 ซม.

ดำเนินการสุ่มซังน้ำหนัก ดังนี้

ชนิดสัตว์น้ำ ปลาโคกดำ

สุ่มบรรจุภัณฑ์จำนวน 10 กะป๋วย บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 378 กะป๋วย

บรรจุภัณฑ์ลำดับ	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	
๑	32	36	32	46.5	
๒	32	36	32.5	47	
๓	32	36	32	45.5	
๔	32	36	32	45	
๕	32	36	32.5	46	
๖	32	36	32	46.5	
๗	32	36	32.5	47.5	
๘	32	36	32	45	
๙	32	36	32	46.5	
๑๐	32	36	32.5	45	
รวม	เฉลี่ย 32	เฉลี่ย 36	เฉลี่ย 32.2	เฉลี่ย 46.1	

บันทึก

ผลการสุ่มน้ำหนัก สำนอง 10 กะป๋วย สำนองดังนี้
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 3.5 กิโลกรัม
- น้ำหนักสัตว์น้ำ เฉลี่ย 32.2 กิโลกรัม
- น้ำหนักน้ำแข็งเฉลี่ย 10.4 กิโลกรัม

(นายวิชากร) /
นายวิชากร อรุณรัตน์
ผู้ประกอบการ/ตัวแทน

(นายอัสมะแอ มะแซ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่สุ่มบันทึกข้อมูล

(นายวิชากร) /
นายวิชากร อรุณรัตน์
ผู้ตรวจการประเมิน



รูปที่ ๒ วัดความกว้างของกะเบะพลาสติก



รูปที่ ๓ วัดความยาวของกะเบะพลาสติก



รูปที่ ๔ ชั่งน้ำหนักปลาโอที่บรรจุ



รูปที่ ๕ เจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจสัตว์น้ำปลาโอ

๕.๓.๑.๒ รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : ถังแกลอนพลาสติก

- ขนาด : เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๕ เซนติเมตรสูง ๘๐ เซนติเมตร
- สัตว์น้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ปลาโอดำ ปลาโกลาย ปลาโท้องแถบ ปลาตาหวาน ปลาเม็ดขนุน ปลาปากคม ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว ปลาทราย ปลาสีกุนข้างเหลือง ปลากะพงข้างเหลือง

จำนวนบรรจุภัณฑ์ที่สุ่ม	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มชั่งน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	
๕ ถัง	๕๐	๕๕	๕๐.๖	๖๖.๔	น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย ๕ กก. น้ำหนักน้ำแข็งเฉลี่ย ๑๐.๘ กก.
๕ ถัง	๘๕	๙๕	๘๕	๙๗.๗	น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย ๕ กก. น้ำหนักน้ำแข็งเฉลี่ย ๗.๗ กก.



รูปที่ ๖ ลักษณะบรรจุภัณฑ์ถังแกลอน

แบบประเมิน

ชนิด ลักษณะ หรือรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ของสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต ที่นำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ใบกำกับสินค้า PIF 202107002
ชื่อผู้ประกอบการ ม. ปัตตนาภิรมย์ผลผลิต 9 ใบอนุญาต (พรก.) เลขที่ 9600110016400575
ทะเบียนยานพาหนะ AKS 84 ลักษณะของสัตว์น้ำ แร่เงิน
ประเภทสัตว์น้ำ ปลา น้ำหนักทั้งหมด 3.655 กิโลกรัม
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ ถังแกสลอน ขนาดความจุบรรจุภัณฑ์ 35 ซม. สูง 80 ซม.

ดำเนินการสุ่มซังน้ำหนัก ดังนี้

ชนิดสัตว์น้ำ ปลาโคจ

สุ่มบรรจุภัณฑ์จำนวน 5 ถังแกสลอน บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 43 แกสลอน

บรรจุภัณฑ์ ลำดับ	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	
๑	๔๕	๑๕	๔๓	๑๘	
๒	๔๕	๑๕	๔๖	๑๖.๕	
๓	๔๕	๑๕	๔๕	๑๗.๕	
๔	๔๕	๑๕	๔๗	๑๘	
๕	๔๕	๑๕	๔๔	๑๘.๕	
๖	↓	↓	-	-	
๗	↓	↓			
๘	↓	↓			
๙	↓	↓			
๑๐	↓	↓			
รวม	เฉลี่ย ๔๕	เฉลี่ย ๑๕	เฉลี่ย ๔๕	เฉลี่ย ๑๗.๗	

บันทึก

จากการสุ่มซังน้ำหนัก จำนวน 5 ถังแกสลอน สรุปได้ดังนี้
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 5 กิโลกรัม
- น้ำหนักสัตว์น้ำเฉลี่ย ๔.๕ กิโลกรัม
- น้ำหนักน้ำเฉลี่ยเฉลี่ย ๗.๗ กิโลกรัม

(นายอสมะแอ มะแซ)
นายอสมะแอ มะแซ
ผู้ประกอบการ/ตัวแทน

(นายอสมะแอ มะแซ)
นายอสมะแอ มะแซ
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล

(นายอสมะแอ มะแซ)
นายอสมะแอ มะแซ
ผู้ตรวจการประเมิน

แบบประเมิน

ชนิด ลักษณะ หรือรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ของสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต ที่นำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

วันที่..... 5 กรกฎาคม 2564 ใบกำกับสินค้า..... T0H 004
ชื่อผู้ประกอบการ..... บริษัท นิดอล..... ใบอนุญาต (พรก.) เลขที่..... 96501100116400532
ทะเบียนยานพาหนะ..... พ.ศ. 4729 ลักษณะของสัตว์น้ำ..... ปลาเนื้อขาว
ประเภทสัตว์น้ำ..... ปลา..... น้ำหนักทั้งหมด..... 2,000 กิโลกรัม
ลักษณะบรรจุภัณฑ์..... ถังแกลลอน..... ขนาดความจุบรรจุภัณฑ์..... 35 ซม. สูง 80 ซม.

ดำเนินการสุ่มซังน้ำหนัก ดังนี้

ชนิดสัตว์น้ำ..... ปลาทรายแดง.....

สุ่มบรรจุภัณฑ์จำนวน..... 5 ถังแกลลอน..... บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด..... 40 ถังแกลลอน.....

บรรจุภัณฑ์ ลำดับ	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	
๑	50	55	50.5	69	
๒	50	55	49.5	66	
๓	50	55	52	65	
๔	50	55	51	65	
๕	50	55	50	67	
๖	↓	↓	↓	↓	
๗	↓	↓	↓	↓	
๘	↓	↓	↓	↓	
๙	↓	↓	↓	↓	
๑๐	↓	↓	↓	↓	
รวม	เฉลี่ย... 50...	เฉลี่ย... 55...	เฉลี่ย... 50.6	เฉลี่ย... 66.4	

บันทึก

จากการสุ่มซังน้ำหนัก จำนวน..... 5 ถังแกลลอน สุ่มได้ดังนี้
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์..... 5 กิโลกรัม
- น้ำหนักสัตว์น้ำเฉลี่ย..... 50.6 กิโลกรัม
- น้ำหนักหัวเฉลี่ย..... 10.4 กิโลกรัม

(MATOHE)
Matohe Nidoloh
ผู้ประกอบการ/ตัวแทน

(นายอัสมะแอ มะนิง)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล

2. ส.
(นางสาววราณี ทอมตอ) ส.
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจการประเมิน



รูปที่ ๗ วัดขนาดปากถังเกลลอน



รูปที่ ๘ เจ้าหน้าที่วัดขนาดถังเกลลอน



รูปที่ ๙ เจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักถังเกลลอนเปล่า



รูปที่ ๑๐ สัตว์น้ำที่ใส่ในถังเกลลอน



รูปที่ ๑๑ ปลาโอดำที่ใส่ในบรรจุภัณฑ์ถังเกลลอน

๕.๓.๑.๓ รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : ลังพลาสติกเคลื่อน

- ขนาด : (กว้าง*ยาว*สูง) ๕๑ x ๘๑ x ๕๘ ลูกบาศก์เซนติเมตร
- สัตว์น้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ปลาริวกิว ปลาสาก ปลาฉลามหนู ปลาทราย ปลาเก๋าปลา
ช่อนทะเล ปลากระโทงร่ม

จำนวน บรรจุภัณฑ์ที่สุ่ม	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มชั่งน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	
๒ ถัง	๑๐๐	๑๑๐	๑๐๐	๑๓๙.๕	น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย ๒๐ กก. น้ำหนักน้ำแข็งเฉลี่ย ๑๙.๕ กก.



รูปที่ ๑๒ แสดงลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุปลา เช่น ปลาริวกิว

แบบประเมิน

ชนิด ลักษณะ หรือรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ของสัตว์น้ำ ชากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต ที่นำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

วันที่ 14 กรกฎาคม 2014 ใบกำกับสินค้า TOH 014
ชื่อผู้ประกอบการ MATOHE MIDOLAH หิวดะเลาะ ใบอนุญาต (พรก.) เลขที่ 9.6501100.1164.544
ทะเบียนยานพาหนะ DAK 394 ลักษณะของสัตว์น้ำ ปลาดุก
ประเภทสัตว์น้ำ ปลา น้ำหนักทั้งหมด 200 กิโลกรัม
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ ถังพลาสติกสีเหลือง ขนาดความจุบรรจุภัณฑ์ 51 x 81 x 54 ซม³

ดำเนินการสุ่มซังน้ำหนัก ดังนี้

ชนิดสัตว์น้ำ ปลาดุก

สุ่มบรรจุภัณฑ์จำนวน 2 ถัง บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 2 ถัง

บรรจุภัณฑ์ ลำดับ	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	
๑	100	110	99.5	137	
๒	100	110	100.5	142	
๓					
๔					
๕					
๖					
๗					
๘					
๙					
๑๐					
รวม	เฉลี่ย 100	เฉลี่ย 110	เฉลี่ย 100	เฉลี่ย 139.5	

บันทึก

จากการสุ่มซังน้ำหนัก จำนวน 2 ถัง สรุปได้ดังนี้
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม
- น้ำหนักสัตว์น้ำเฉลี่ย 100 กิโลกรัม
- น้ำหนักน้ำแข็งเฉลี่ย 19.5 กิโลกรัม

MATOHE,
MATOHE MIDOLAH
ผู้ประกอบการ/ตัวแทน

(นายอิสริยะ แอมะน) (นายอิสริยะ แอมะน)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล

(นายสุวิทย์ หนองสองสี)
(นายสุวิทย์ หนองสองสี)
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจการประเมิน




รูปที่ ๑๓ สุ่มซั้งน้ำหนักถัง



รูปที่ ๑๔ ถังใส่ปลาริวกิว



รูปที่ ๑๕ วัดขนาดถังพลาสติก



รูปที่ ๑๖ ถังใส่ปลาสาก และปลาช่อนทะเล

๕.๓.๑.๔ รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : กล่องตะกร้าพลาสติก

- ขนาด : (กว้าง*ยาว*สูง) ๓๘ x ๕๓ x ๑๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร
- สัตว์น้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ หมึกกล้วย หอยเชลล์

จำนวน บรรจุภัณฑ์ที่สุ่ม	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มชั่งน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	
๑๐ กล่องตะกร้า	๒๕	๒๘	๒๕.๔	๒๖.๙	น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย ๑.๕ กก. ดองแห้ง



รูปที่ ๑๗ ลักษณะกล่องตะกร้าที่ใช้บรรจุหมึกกล้วย และหอยเชลล์



รูปที่ ๑๘ ชั่งน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ตะกร้า

แบบประเมิน

ชนิด ลักษณะ หรือรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ของสัตว์น้ำ จากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต ที่นำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

วันที่..... 5 กรกฎาคม 2564 ใบกำกับสินค้า..... TOH 004
ชื่อผู้ประกอบการ..... บริษัท นิดอล เอช จำกัด ใบอนุญาต (พรก.) เลขที่..... 965011001164.00532
ทะเบียนยานพาหนะ..... พธบ 6729 ลักษณะของสัตว์น้ำ..... ปลา.....
ประเภทสัตว์น้ำ..... ปลา..... น้ำหนักทั้งหมด..... 700 กิโลกรัม³
ลักษณะบรรจุภัณฑ์..... ขวดพลาสติก..... ขนาดความจุบรรจุภัณฑ์..... 35 x 45 x 15 ซม.

ดำเนินการสุ่มชั่งน้ำหนัก ดังนี้

ชนิดสัตว์น้ำ..... ปลา.....

สุ่มบรรจุภัณฑ์จำนวน..... 5 ขวด..... บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด..... 26 ขวด.....

บรรจุภัณฑ์ ลำดับ	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	
๑	25	26	25.5	27	
๒	25	26	26	27.5	
๓	25	26	24.5	26	
๔	25	26	24	25.5	
๕	25	26	27	26.5	
๖	↓	↓	↓	↓	
๗	↓	↓	↓	↓	
๘	↓	↓	↓	↓	
๙	↓	↓	↓	↓	
๑๐	↓	↓	↓	↓	
รวม	เฉลี่ย...25....	เฉลี่ย...26....	เฉลี่ย...25.4....	เฉลี่ย...26.9....	

บันทึก

ผลการสุ่มชั่งน้ำหนัก สุ่ม 5 ขวด สรุปได้ดังนี้
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม
- น้ำหนักสัตว์น้ำเฉลี่ย 25.4 กิโลกรัม
* หมายเหตุ * ไม่มีน้ำหนักหัวเบ้ง เนื่องจาก สัตว์น้ำชนิดนี้ มีกระดูกแข็ง

(MATOHE)
MATOHE NIDOLCH
ผู้ประกอบการ/ตัวแทน

(นายอัสมาแอ มะแซ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล

ป.ส.
(นางสาวพวงมี ทองสง)
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจการประเมิน



รูปที่ ๑๙ สุ่มชั่งน้ำหนักหอยเชลล์พร้อมบรรจุภัณฑ์



รูปที่ ๒๐ สุ่มชั่งน้ำหนักหมึกกล้วยพร้อมบรรจุภัณฑ์



รูปที่ ๒๑ หมึกกล้วยที่ใส่ในตะกร้าพลาสติก



รูปที่ ๒๒ หมึกกล้วย และหอยเชลล์ที่ใส่ในบรรจุภัณฑ์
ตะกร้าพลาสติก



รูปที่ ๒๓ เจ้าหน้าที่ทำการวัดขนาดบรรจุภัณฑ์



รูปที่ ๒๔ เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสาร และสินค้า
หมึกกล้วยกับหอยเชลล์

๕.๓.๑.๕ รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : ถุงพลาสติก

- ขนาด : (กว้าง*ยาว) ๓๘ x ๕๘ เซนติเมตร (ถุง ๓๐ ลิตร)
- สัตว์น้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ปลาเปิด (ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค)

จำนวน บรรจุภัณฑ์ที่สุ่ม	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มชั่งน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	
๑๐ ถุง	๒๕	๒๕	๒๗.๒	๒๗.๙	น้ำหนักบรรจุภัณฑ์เฉลี่ย ๐.๑ กก. น้ำหนักน้ำแข็งเฉลี่ย ๑ กก.



รูปที่ ๒๕ ถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุปลาเปิด (ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค)



รูปที่ ๒๖ สุ่มชั่งน้ำหนักปลาเปิด (ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค)



รูปที่ ๒๓ เจ้าหน้าที่ด่านฯ สุ่มซังน้ำหนัปลาเปิด (ไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค)



รูปที่ ๒๔ รถบรรทุกปลาเปิด (ไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค) นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย

แบบประเมิน

ชนิด ลักษณะ หรือรูปแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์ของสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
และปัจจัยการผลิต ที่นำเข้าทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

วันที่..... 5 กรกฎาคม 2564 ใบกำกับสินค้า TOH 004
ชื่อผู้ประกอบการ วัฒนธรรมาภิบาล จำกัด ใบอนุญาต (พรก.) เลขที่ 916501100.1124.00532
ทะเบียนยานพาหนะ พธบ 8729 ลักษณะของสัตว์น้ำ ปลา
ประเภทสัตว์น้ำ ปลา น้ำหนักทั้งหมด 3,000 กิโลกรัม
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ขนาดความจุบรรจุภัณฑ์ 25 ลิตร

ดำเนินการสุ่มซังน้ำหนัก ดังนี้

ชนิดสัตว์น้ำ ปลาเนื้อขาว (ไม่ผสมกะพงทะเล) (ไม่ติด)

สุ่มบรรจุภัณฑ์จำนวน 5 ถุง บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 120 ถุง

บรรจุภัณฑ์ ลำดับ	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	Net Weight (กก.)	Gross Weight (กก.)	
๑	25	25	30	30.5	
๒	25	25	28	28.5	
๓	25	25	23	24	
๔	25	25	26	27	
๕	25	25	29	29.5	
๖	↓	↓	↓	↓	
๗	↓	↓	↓	↓	
๘	↓	↓	↓	↓	
๙	↓	↓	↓	↓	
๑๐	↓	↓	↓	↓	
รวม	เฉลี่ย 25	เฉลี่ย 25	เฉลี่ย 27.2	เฉลี่ย 27.9	

บันทึก

จากการสุ่มซังน้ำหนัก จำนวน 5 ถุง สรุปได้ดังนี้
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ น้ำหนัก 0.1 กิโลกรัม
- น้ำหนักสัตว์น้ำ เฉลี่ย 27.2 กิโลกรัม
- น้ำหนักน้ำแข็ง เฉลี่ย 0.7 กิโลกรัม

(MATHHE)
MATHHE NIDOLH
ผู้ประกอบการ/ตัวแทน

(นายอัสมะแอ มะแซ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวพรณี ทองทองสี)
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจการประเมิน

๕.๓.๑.๖ รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : ถุงพลาสติกหนา

- ขนาด : ๑๐ ลิตร กับ ๒๐ ลิตร
- สัตว์น้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ปลาสีกุนข้างเหลือง

จำนวน บรรจุภัณฑ์ที่สุ่ม	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มชั่งน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	
(-)	๑๐	๑๐.๐๕	(-)	(-)	ไม่มีการนำเข้าในช่วงที่เก็บข้อมูล
(-)	๒๐	๒๐.๑๐	(-)	(-)	ไม่มีการนำเข้าในช่วงที่เก็บข้อมูล



รูปที่ ๒๙ ถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุปลาสีกุนข้างเหลืองแช่แข็ง



รูปที่ ๓๐ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงได้ตรวจเอกสารใบอนุญาตนำเข้าสินค้า



รูปที่ ๓๑ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงได้ตรวจสอบสินค้า

๕.๓.๑.๗ รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : กล่องโฟมขนาดใหญ่

- ขนาด : (กว้าง*ยาว*สูง) ๔๖ x ๖๑ x ๓๓ ลูกบาศก์เซนติเมตร (๒๕ ลิตร)
- สัตว์น้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ แมงดาจาน ปลากระพง

จำนวน บรรจุภัณฑ์ที่สุ่ม	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มชั่งน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	
(-)	๔๐	๔๑	(-)	(-)	ไม่มีการนำเข้าไปในช่วงที่เก็บข้อมูล



รูปที่ ๓๒ แมงดาจานที่นำเข้ามาผ่านด่านตรวจประมงนราธิวาส

๕.๓.๑.๘ รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : กล่องโฟมขนาดกลาง

- ขนาด : (กว้าง*ยาว*สูง) ๔๓ x ๕๔.๕ x ๒๑.๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร (๒๐ ลิตร)
- สัตว์น้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ปูม้า

จำนวน บรรจุภัณฑ์ที่สุ่ม	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มชั่งน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	
(-)	๒๐	๓๐	(-)	(-)	ไม่มีการนำเข้าในช่วงที่เก็บข้อมูล



รูปที่ ๓๓ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุปูม้าแช่แข็ง



รูปที่ ๓๔ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุปูม้าแช่เย็น



รูปที่ ๓๕ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงได้ตรวจสอบสินค้าปูม้า



รูปที่ ๓๖ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงเก็บตัวอย่างสินค้าปูม้า

๕.๓.๑.๙ รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : กล่องกระดาษน้ำตาล

- ขนาด : (กว้าง*ยาว*สูง) ๔๕ x ๕๐ x ๑๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร
- สัตว์น้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ โอดำ โอลาย โอทองแถบ แซ่แข็ง

จำนวน บรรจุภัณฑ์ที่สุ่ม	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มชั่งน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	
(-)	๙.๕	๑๐	(-)	(-)	ไม่มีการนำเข้าในช่วงที่เก็บข้อมูล



รูปที่ ๓๗ แสดงลักษณะบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษน้ำตาล



รูปที่ ๓๘ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงทำการตรวจสอบสินค้ากล่องกระดาษ



รูปที่ ๓๙ ปลาโอดำ ปลาโอลาย ที่ใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ



รูปที่ ๔๐ เจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ



รูปที่ ๔๑ เจ้าหน้าที่ด่านฯได้ตรวจเอกสารถูกต้องตามใบอนุญาตนำเข้า

๕.๓.๑.๑๐รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ : กล่องกระดาษขาว

- ขนาด : (กว้าง*ยาว*สูง) ๓๐x ๕๐ x ๒๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร
- สัตว์น้ำที่ใช้บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ หมึกกระดอง หมึกสาย

จำนวน บรรจุภัณฑ์ที่สุ่ม	ข้อมูลจากใบกำกับสินค้า		ข้อมูลจากการสุ่มชั่งน้ำหนัก		หมายเหตุ
	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	Net Weight เฉลี่ย (กก.)	Gross Weight เฉลี่ย (กก.)	
(-)	๑๐	๑๐.๑๐	(-)	(-)	ไม่มีการนำเข้าในช่วงที่เก็บข้อมูล



รูปที่ ๔๒ ลักษณะบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษขาวที่ใช้บรรจุหมึกกระดอง



รูปที่ ๔๓ หมึกกระดอง ที่ใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษขาว



รูปที่ ๔๔ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงทำการตรวจเอกสารใบอนุญาตนำเข้าหมึกกระดอง



รูปที่ ๔๕ หมึกสายแช่แข็ง

๕.๓.๒ แสดงประเภทของภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มากับบรรทุกที่ขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศมาเลเซียนำเข้า
มาทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

ลำดับที่	ประเภท บรรจุภัณฑ์	รูปภาพ	ปริมาตรภาชนะ (กว้างXยาวXสูง)	ชนิดสัตว์น้ำ ที่นิยมบรรจุ	น้ำหนักสัตว์น้ำ เฉลี่ย (กก.)
๑	กะบะพลาสติก		๓๙ X ๖๓.๕ X ๓๓ ลูกบาศก์เซนติเมตร	ปลาโอดำ ปลาโอลาย ปลาโอท้องแถบ	๓๐ กับ ๓๒
๒	ถังแก๊สลอน		เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๕ เซนติเมตร สูง ๘๐ เซนติเมตร	ปลาดาวหวาน ปลาเม็ดย่น ปลาปากคม ปลาทรายแดง ปลาทรายขาว ปลาทราย ปลาสิ่กุนข้างเหลือง ปลากะพงข้างเหลือง ปลาโอดำ ปลาโอลาย ปลาโอท้องแถบ	๕๐ กับ ๘๐
๓	ลังพลาสติก		๕๑ x ๘๑ x ๕๘ ลูกบาศก์เซนติเมตร	ปลาริวกิว ปลาช่อนทะเล ปลาสาก ปลาทราย ปลากระโทงร่ม ปลากดทะเล ปลาฉลามหนู ปลาเก๋า ปลาอีโต้มอญ หมึกกระดอง ปลาทรายแดง ปลาดาบขาว ปลาสร้อยนกเขาทะเล ปลาหูช้าง ปลากะมงพร้าว	๑๐๐

๕.๓.๒ แสดงประเภทของภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มากับรถบรรทุกที่ขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศมาเลเซียนำเข้า
มาทางด่านตรวจประมงนราธิวาส (ต่อ)

ลำดับที่	ประเภท บรรจุภัณฑ์	รูปภาพ	ปริมาตรภาชนะ (กว้างXยาวXสูง)	ชนิดสัตว์น้ำ ที่นิยมบรรจุ	น้ำหนักสัตว์น้ำ เฉลี่ย (กก.)
๔	ตะกร้าพลาสติก		๓๘ X ๕๓ X ๑๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร	หมึกกล้วย หอยเชลล์	๒๕
๕	ถุงพลาสติก		๓๘ X ๕๘ เซนติเมตร (๓๐ ลิตร)	ปลาเปิด (ไม่เหมาะ สำหรับมนุษย์บริโภค)	๒๕
๖	ถุงพลาสติกหนา		๑๐ ลิตร ๒๐ ลิตร	ปลาสีกุนข้างเหลือง	๑๐ กับ ๒๐
๗	กล่องโฟมใหญ่		๕๐ X ๖๑ X ๓๓ ลูกบาศก์เซนติเมตร	แมงดาจาน	๒๕
๘	กล่องโฟมกลาง		๔๓ X ๓๒ X ๓๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	ปูม้า	๒๐
๙	กล่องกระดาษ น้ำตาล		๔๕ X ๕๐ X ๑๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร	ปลาโอดำ ปลาโกลาย ปลาโท้องแถบ	๙.๕๐
๑๐	กล่องกระดาษขาว		๓๐ X ๕๐ X ๒๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	หมึกกระดอง หมึกสาย	๑๐

๖. ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขจากการดำเนินงาน

๖.๑ เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ มีความรู้และทราบชนิดของสัตว์น้ำ ถูกต้องตรงกันทำให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมง สามารถตรวจสอบชนิดของสัตว์น้ำที่นำเข้าทางด่านตรวจประมง นราธิวาส ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ได้ในการตรวจสอบชนิดของสัตว์น้ำก่อนยื่นอนุญาตนำเข้า เพื่อป้องกันความผิดพลาดและทำให้การแก้ไขเอกสารลดลง

๖.๒ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของที่นำเข้า ส่งออกทางด่านตรวจประมงนราธิวาส มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติในการนำเข้าส่งออกที่ถูกต้อง ลดปัญหาความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และสามารถนำไปถ่ายทอดสื่อสารต่อได้อย่างถูกต้อง สร้างความเข้าใจและร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ

๖.๓ เจ้าหน้าที่มีหลักเกณฑ์การประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำเบื้องต้น ตามชนิด ขนาดและภาชนะบรรจุรูปแบบต่างๆ

๖.๔ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายด้านคุณภาพของสัตว์น้ำ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ประกอบการ ที่นำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำ ทางด่านตรวจประมงนราธิวาส

๗. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

๗.๑ ชนิดสัตว์น้ำที่ขออนุญาต มีความถูกต้อง ลดปัญหาและระยะเวลาในการนำเข้าสัตว์น้ำ การตรวจสอบและตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ำลดลง

๗.๒ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ำ เป็นการลดภาระงานและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่

เอกสารอ้างอิง

- กรมประมง. 2554. คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงเพื่อการส่งออก
ประชาคมยุโรป. กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 131 หน้า.
- ด้านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล. 2561. คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำนำเข้าและส่งออกทางด้านตรวจสัตว์น้ำ
จังหวัดสตูล. กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต, กรมประมง. 119 หน้า
- ด้านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร. 2563. คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำนำเข้าผ่านทางด้านตรวจสัตว์น้ำ
จังหวัดสมุทรสาคร. กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต, กรมประมง. 50 หน้า
- สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล. 2554. More to it ประจำเดือนมีนาคม 2554. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:
https://www.fisheries.go.th/marine/MTI/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_54.pdf. 8 กรกฎาคม 2564.
- สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล. 2555. More to it ประจำเดือนพฤษภาคม 2555. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:
https://www.fisheries.go.th/marine/MTI/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_55.pdf. 9 กรกฎาคม 2564.
- สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล. 2551. More to it ประจำเดือนมีนาคม 2551. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:
https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20191011152106_1_file.pdf. 9 กรกฎาคม 2564.
- Fishbase. 2564. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.fishbase.org/search.php>. 9 กรกฎาคม 2564.
- Sealifebase. 2564. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : <http://www.sealifebase.org/search.php>. 12 กรกฎาคม 2564.
- Ahmad, A., Annie, L.P.K., Nor Azman, Z., Mohd Saki, N. and Krajangdara, T. 2018 .
Marine Fishes and Crustaceans of the Southeast Asian Region. Marine Fishery Resources
Development and Management and Management Department, SEADec. 238 pp.

คณะผู้จัดทำ

๑. นายคณศวรร ขอวิวัฒน์	หัวหน้าด้านตรวจประเมินรางวัล
๒. นายชุนัยดี บินมะ	นักวิชาการประเมินปฏิบัติการ
๓. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร	นักวิชาการประเมินปฏิบัติการ
๔. นางสาวอรกียะ เป้าะจิ	นักวิชาการประเมินปฏิบัติการ
๕. นางสาวปราณี ทองสองสี	เจ้าพนักงานประเมินปฏิบัติงาน
๖. นางสาวอัมวณีย์ เจ๊ะอาลี	นักวิชาการประเมิน (พนักงานราชการ)
๗. นายอิสมะแอ มะแซ	นักวิชาการประเมิน (พนักงานราชการ)
๘. นายสุชน ลอยเมฆ	นักวิชาการประเมิน (พนักงานราชการ)
๙. นายไกรสร เพ็งใหญ่	นักวิชาการประเมิน (พนักงานราชการ)
๑๐. นางพกาภรณ์ เณรมณี	นักวิชาการประเมิน (พนักงานราชการ)
๑๑. นางสาวฮาฟิรา ซีเซ็ง	นักวิชาการประเมิน (พนักงานราชการ)
๑๒. นายมูชาลิน หะย็อบดุลเลาะ	นักวิชาการประเมิน (จ้างเหมาบริการ)
๑๓. นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัญย์	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตัวนำ ณ ท่าเทียบเรือ (จ้างเหมาบริการ)
๑๔. นายนครินทร์ ชัมเจริญ	เจ้าหน้าที่สื่อสาร (จ้างเหมาบริการ)
๑๕. นางนิศาชล ศรีสุข	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)
๑๖. นายพงศธร แก้วมณี	พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)