

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด กรมประมง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ ตามราคามาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ จ่าเอกศักดิ์ดา สมศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง ประธานกรรมการ
กรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
 - ๕.๒ นายเอกชัย เอกชาติปัญญา ตำแหน่ง พนักงานการประมง กรรมการ
 - ๕.๓ นายทัศนพร เครือศรี ตำแหน่ง นักวิชาการประมง กรรมการและเลขานุการ





ทศพร

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

๑. ชื่อรายการ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๒. ความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ตามแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ในวงเงินงบประมาณ ๘๘๖,๔๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ใช้ในราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ศูนย์ฯ ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกาศครั้งนี้

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

 /๓.๑๓ ผู้ยื่น...

102

๓๕๗๖

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการและหรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น และเป็นรุ่นยกสูง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๒. เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อที่มีส่วนประกอบ ของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ

๓. มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู

๔. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๕. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๖. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการขนส่งทางบก ให้ถูกต้องตามประเภทรถ ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงได้ด้วย

๗. ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว

๗.๑ แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่ง เบาะแยกที่นั่งมีพนักพิง สามารถปรับเอน นอนได้ หลายระดับ เบาะหนังสีดำตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๗.๒ แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง เบาะหนังสีดำอย่างดี รวมทั้งนั่งสามารถ พับได้มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถยนต์

๘. ส่วนด้านหลังรถยนต์ เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่น เปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กที่แยกอิสระ ต่อกันไม่ต้องใช้ซิลยางระหว่างหัวเก๋ง มีช่องหน้าต่างอย่างน้อยข้างละ ๑ ช่อง และตามรายละเอียดคุณลักษณะ ตามข้อ ๗๐ - ข้อ ๗๒

ระบบเครื่องยนต์

๙. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๑๐. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๑๑. ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด ไตเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล

๑๒. กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบ/นาที

๑๓. แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที

๑๔. มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๑๕. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

๑๖. รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

/ระบบขับเคลื่อน...



ทศพร

ระบบขับเคลื่อน

๑๗. เป็นรถยนต์ระบบเกียร์ธรรมดา ไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลัง ๑ เกียร์ในอัตราทดเกียร์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๘. มีสวิตช์ปรับการขับเคลื่อนแบบประหยัดน้ำมัน

ขนาดและน้ำหนักรถ

๑๙. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร

๒๐. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร

๒๑. ความสูงไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร

๒๒. ฐานล้อหรือความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร

๒๓. รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน ๖.๕๐ เมตร

๒๔. น้ำหนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลกรัม

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

๒๕. อุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น สายลากจูงรถยนต์ / ไฟส่องสว่าง / สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ / น้ำมันเอนกประสงค์

๒๖. แม่แรงยก / ประแจถอดล้อ / ประแจอื่นๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒๗. หนังสือคู่มือประจำรถยนต์ (ภาษาไทย) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบเบรก

๒๘. ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดีกว่าตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรุ่นที่เสนอ

ระบบกันสะเทือน

๒๙. ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (๒ ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง หรือดีกว่า

๓๐. ด้านหลังแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้คอัพ

ระบบบังคับเลี้ยว

๓๑. เป็นระบบพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

ระบบไฟฟ้า

๓๒. ระบบควบคุมเปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ

๓๓. ระบบปรับไฟหน้าสูง - ต่ำ แบบอัตโนมัติ

๓๔. ไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์ หรือดีกว่า

๓๕. ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์/ชั่วโมง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓๖. กระจกไฟฟ้า แบบขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต เฉพาะประตูหน้าด้านข้างผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลงกระจก ทั้งหมด

๓๗. มีระบบเซ็นทรัลล็อกอัตโนมัติ

๓๘. กระจกมองข้างโครเมียมปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓๙. มีไฟตัดหมอกหน้า

๔๐. ทุ่นจารีโมท พร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม แบบล็อกเบรก และยางอะไหล่ โดยเป็นระบบล็อกที่สามารถใช้ทุ่นจารีโมทเดียวกัน เป็นชนิดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในท้องตลาดซึ่งรับประกันอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๔๑. ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่น วิทยุ/CD/หน้าจอสัมผัส หรือดีกว่า พร้อมเสาอากาศและลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง

/๔๒. การเชื่อมต่อ...



นพดล

๔๒. การเชื่อมต่อด้วยระบบ Bluetooth สามารถรองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง พร้อมทั้งมีกล้องมองหลังขณะถอยรถติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔๓. มีช่องต่อสัญญาณจากภายนอก USB อย่างน้อย ๑ ช่อง

๔๔. มีระบบเตือนโจรกรรมและระบบกุญแจนิรภัย

อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ และอุปกรณ์ติดตั้งไม่น้อยกว่ารายละเอียดดังต่อไปนี้

๔๕. มีผ้ายางปูพื้นในเก๋ง ๔ จุด

๔๖. ติดตั้งกันลื่นที่มีมือเปิดประตูทั้ง ๔ ประตูและที่เปิดฝาท้าย

๔๗. ติดกันสาดและกันกระแทก ทั้ง ๔ ประตู

๔๘. ติดตั้งกระบะโลเนอร์และยางปูพื้นเข้ารูปหลังกระบะ

๔๙. กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕๐. กันชนหลัง สามารถใช้ขึ้น - ลง กระบะได้สะดวก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕๑. กระงังหน้าโครเมียม หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕๒. บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕๓. ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕๔. กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

๕๕. มาตรวัดระยะแบบดิจิตอล

๕๖. ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

๕๗. เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร

๕๘. ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า แบบหมุนเวลาและปรับตั้งเวลาได้

๕๙. พวงมาลัยสามารถปรับ สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก ได้

๖๐. มีที่แขวนเอนกประสงค์ในห้องผู้โดยสาร

๖๑. เบาะภายในห้องผู้โดยสาร เป็นเบาะหนังสีดำตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมยางปูกระเบื้องด้านหลัง

๖๒. ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้ารถเป็นของแท้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมติดตั้งกล้องมองหลังขณะถอยรถ แบบ HD คุณภาพสูง และมีเซ็นเซอร์ถอยหลัง (แนบเอกสาร หรือแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา)

๖๓. ติดตั้งกระบะโลเนอร์และยางปูพื้นเข้ารูปหลังกระบะ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖๔. ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่สุดที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้าง และกระจกด้านหลังภายในห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร และหลังคาไฟเบอร์กลาสด้านหลัง โดยรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แนบเอกสาร หรือแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา)

สีรถ

๖๕. สีเงินเมทัลลิก (Silver metallic)

ขนาดล้อและยาง

๖๖. ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๒๕/๖๕ R๑๗ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖๗. ล้ออัลลอย มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว เป็นไปตามมา () ฐานของผู้ผลิต

๖๘. ล้อและยางอะไหล่ พร้อมกระโถลเหล็กหรือล้ออัลลอย ขนาด ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกป้องกันการโจรกรรม

๖๙. มียางกันโคลนหน้า - หลัง

 /หลังคาไฟเบอร์กลาส...



นิตยสาร

หลังคาไฟเบอร์กลาส

๗๐. ติดตั้งหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือหลังคาเหล็ก ทรงเสมอกันกับตัวรถ (เก๋ง) และมีระบบบอโต้ล๊อค สามารถควบคุมการเปิด - ปิด ได้จากภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมติดตั้งฟิล์มครบทุกด้าน

๗๑. ด้านในหลังคาด้วยหนังเทียมอย่างดี และติดตั้งไฟแสงสว่างที่เพดานอย่างน้อย ๑ ดวงพร้อมสวิตช์เปิด - ปิด

๗๒. สีของหลังคาจะต้องมีสีเดียวกับตัวรถ

การป้องกันสนิม

๗๓. ให้พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

อุปกรณ์ความปลอดภัย

๗๔. เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ (เบาะนั่งผู้ขับขี่ และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า)

๗๕. เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ๒ ที่ และเข็มขัดนิรภัยแบบ ๒ จุด ๑ ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหลัง)

๗๖. มีไฟเบรกดวงที่ ๓ ติดตั้งด้านท้ายกระเบตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗๗. ระบบถุงลมนิรภัย ๒ ที่ ด้านผู้ขับขี่และด้านผู้โดยสาร

๗๘. ระบบเบรก ABS และ EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA

๗๙. ไล่ฝ้ากระจกหลัง และหรือกระจกหลังหลังคากระเบหลัง

๘๐. ระบบการทรงตัว VSC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี

๘๑. มีคานเหล็กนิรภัยด้านข้าง

๘๒. มีถุงลมนิรภัยความปลอดภัย

๘๓. สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๘๔. อุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางถูกเงินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข (Digital) พร้อมชุดไฟฉายแบบ LED ที่รองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๘๕. อุปกรณ์ทำลายกระจกนิรภัยประจำรถยนต์

การบริการหลังการขาย

๘๖. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานว่ารถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาในครั้งนี้ จะมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานทุกจังหวัดในประเทศ และรวมถึงในจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์บริการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ของหน่วยงานราชการ

เงื่อนไขอื่น ๆ

๘๗. เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตออกจำหน่ายแพร่หลาย มีรูปแบบมาตรฐาน ผู้เสนอราคาจะต้องระบุชื่อสถานที่ตั้งโรงงานชัดเจนโดยต้องแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและมีความสามารถที่จะผลิตหรือประกอบที่เชื่อถือได้ และรถยนต์ที่เสนอต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม

๘๘. อุปกรณ์ประจำรถต้องเป็นของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

๘๙. อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีการประกอบครบถ้วน

/๙๐. รับประกัน...



๙๐๙๙

๙๐. รับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานปกติวิสัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันส่งมอบรถ ทั้งนี้ตามรายละเอียดในคู่มือรับประกันคุณภาพ

๙๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่ได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่าย (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

๙๒. รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิตอีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๙๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ดจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๙๔. การพนสี เครื่องหมาย ให้พนตรา “กรมประมง” ด้วยสีน้ำเงิน ที่มีความคงทนและเห็นชัดเจนขนาดกว้าง ยาว และอักษรชื่อเต็ม ขนาดสูงตามมาตรฐานกรมประมงกำหนด ไว้ด้านข้างนอกประตูหน้ารถยนต์ทั้งสองข้าง

๙๕. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ดกับที่บริษัทฯ เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดระบุ ยี่ห้อ รุ่นของรถ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง ฯลฯ พร้อมลงนามหรือประทับตรา เพื่อประกอบการพิจารณา

๙๖. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๙๗. กำหนดราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถัดจากเสนอราคารายการที่เสนอขาย

๙๘. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๔๕ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ ตามสัญญา ต่อกรมขนส่งทางบก (สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดร้อยเอ็ด) ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียน รถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

๙๙. ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ตามสีที่กำหนด

๑๐๐. ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันเบรก รวมถึงวัสดุหล่อลื่นอื่นๆ ระบบเต็ม (Full) ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที และต้องทำการตรวจทดลองใช้งานก่อนการส่งมอบรถยนต์

๑๐๑. รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนในวันที่ส่งมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามของกรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด และเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมประมง ตามวันที่ที่ระบุในคู่มือการจดทะเบียน)

๑๐๒. มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือประกันภัย พ.ร.บ. ในวันที่ส่งมอบรถยนต์

๑๐๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด จะเบิกจ่ายเงินให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จัดส่งรถยนต์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

/๕. ระยะเวลา...



ทวิพร

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วันทำการ นับถัดจากลงนามในสัญญา

๗. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

ในวงเงินงบประมาณ ๘๘๖,๔๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘. ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๙. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

๑๐.๑ ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด หมู่ ๔ ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐

๑๐.๒ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด if-roiet@dof.in.th, if-roiet๒@hotmail.com

๑๐.๓ ทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๕๖๙๑๑๖ โทรสาร ๐๔๓-๕๖๙๓๕๐

๑๐.๔ ทางเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด www.fisheries.go.th/rfa-roiet

๑๐.๕ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(เจ้าเอกศักดิ์ สมศรี)

หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง
กรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายเอกชัย เอกชาติปัญญา)

พนักงานการประมง

ลงชื่อ.....

กรรมการและเลขานุการ

(นายทัศนพร เครือศรี)

นักวิชาการประมง