



ประกาศกรมประมง

เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ตามที่ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานาน และหมดความจำเป็น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จำนวน ๑๙๓ รายการ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงทะเบียน เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. เริ่มทำการประมูล ขายทอดตลาด เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๖ นั้น

ในการนี้ กรมประมงขอเรียนว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จึงขอยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดจำนวน ๑๙๓ รายการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

(นายอำนวยการ คงพรหม)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

ลำดับที่	จำนวน	หมายเลขรหัสครุภัณฑ์
๑. รถบรรทุก 6 ล้อ สีเหลือง ยี่ห้อ ISUZU รุ่น:FTR11NY ทะเบียน 94-6302 กทม.	๑	๐๒-๐๗๔-๐๐๐๐๘-๙๙
๒. ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก	๑	๐๑-๐๑๒-๐๐๔๒๕-๐๐
๓. ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 2 บาน ประตูยี่ห้อล๊อคกี้ 180*45*90 ซม.	๑	๐๑-๐๔๗-๐๐๐๓๔-๙๙
๔. ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร 2 ตอน ขนาด 170*90*40	๑	๐๑-๐๕๐-๐๐๔๖๔-๙๙
๕. ชั้นไม้สักวางหนังสือ ขนาด 105*120*30 ซม.	๑	๐๑-๐๗๔-๐๐๐๑๘-๙๙
๖. ชั้นไม้สักวางหนังสือ ขนาด 105*120*30 ซม.	๑	๐๑-๐๗๔-๐๐๐๙๘-๙๙
๗. ชั้นไม้สักวางหนังสือ ขนาด 105*120*30 ซม.	๑	๐๑-๐๗๔-๐๐๑๐๐-๙๙
๘. ชั้นไม้สักวางหนังสือ ขนาด 105*120*30 ซม.	๑	๐๑-๐๗๔-๐๐๑๐๑-๙๙
๙. เครื่องชั่งไฟฟ้าอย่างละเอียดชนิดนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ SARTORIUS รุ่น A2005	๑	๐๔-๐๐๒-๐๐๓๑๖-๙๙
๑๐. ชุดกำจัดโลหะหนัก ยี่ห้อ AIRFLOW	๑	๐๔-๐๘๔-๐๐๐๐๑-๐๐
๑๑. อุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ แบบ M24936 พร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ Tiyoda	๑	๐๔-๑๖๓-๐๐๐๘๘-๙๙
๑๒. กล้องจุลทรรศน์ชนิดแบบหัวกลับ Carl Zeiss พร้อมอุปกรณ์	๑	๐๔-๑๖๓-๐๐๐๔๗-๙๙
๑๓. เตาอบ (Furnace)ยี่ห้อ Heraeus Mr 170	๑	๐๔-๑๖๘-๐๐๐๐๗-๙๙
๑๔. ตู้ดูดความชื้น ขนาดความจุ 82 ลิตร ยี่ห้อ Weifo รุ่น DRY-70	๑	๐๔-๐๒๔-๐๐๐๙๔-๐๐
๑๕. ตู้เพาะเลี้ยง แพลงก์ตอนพืช ยี่ห้อ Hotpack รุ่น 352642	๑	๐๔-๐๓๙-๐๐๐๖๓-๐๐
๑๖. กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ ยี่ห้อ Leitz ชนิด 2 ตา	๑	๐๔-๑๖๓-๐๐๐๔๖-๙๙
๑๗. อุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ใช้ในการหักเหของแสงเพื่อวาดรูป ๑ ยี่ห้อ โอลิมปัส	๑	๐๔-๑๖๓-๐๐๐๙๓-๙๙
๑๘. อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ ประกอบด้วย Objective Phase contrast ยี่ห้อ โอลิมปัส ไม เคล็ บีพี	๑	๐๔-๑๙๙-๐๐๐๐๑-๙๙
๑๙. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 1-5 วัตต์ ยี่ห้อ KENWOOD รุ่น TK-250 ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๑	๐๕-๐๐๒-๐๐๒๑๓-๐๐
๒๐. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 1-5 วัตต์ ยี่ห้อ KENWOOD รุ่น TK-250 ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๑	๐๕-๐๐๒-๐๐๒๑๔-๐๐
๒๑. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 1-5 วัตต์ ยี่ห้อ KENWOOD รุ่น TK-250 ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๑	๐๕-๐๐๒-๐๐๒๑๕-๐๐
๒๒. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 1-5 วัตต์ ยี่ห้อ KENWOOD รุ่น TK-250 ผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๑	๐๕-๐๐๒-๐๐๒๑๖-๐๐

๒๓. เครื่องรับส่งวิทยุ...

๒๓. เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 1-5 วัดต์	๑	๐๕-๐๐๒-๐๐๒๑๗-๐๐
ยี่ห้อ KENWOOD รุ่น TK-250 ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ		
๒๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ตราอักษร ALR OPTIMA รุ่น 1200	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๐๑
จอภาพขนาด 14 นิ้ว HARD DISK 1.2 GB .RAM 8 MB พร้อมลำโพง		
๒๕. เครื่องตักตัวอย่างน้ำ VANDORN ขนาดความจุ 12 ลิตร	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๓๐
ตราอักษร RIGOSHA รุ่น 2204-C (อุปกรณ์ประกอบเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ชื่อเรือ บังอร สายสิทธิ์)		
๒๖. ชุดกรองน้ำมีลิโพรตราอักษร MILLIPORE (LABSYSTEM)	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๓๑
(อุปกรณ์ประกอบเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ชื่อเรือ บังอร สายสิทธิ์)		
๒๗. เครื่องเก็บน้ำ แบบ GO-FLO ตราอักษร GENERAL OCEANICS	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๓๒
(อุปกรณ์ประกอบเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ชื่อเรือ บังอร สายสิทธิ์)		
๒๘. เครื่องวัดคุณสมบัติน้ำ (STD) ตราอักษร SBE รุ่น YSI6000	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๓๓
(อุปกรณ์ประกอบเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ชื่อเรือ บังอร สายสิทธิ์)		
๒๙. วิทยุมือถือ VHF/FM พร้อม DESK CHARGER	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๔๕
ตราอักษร KENWOOD รุ่น TK-208 (อุปกรณ์ประกอบเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ชื่อเรือ บังอร สายสิทธิ์)		
๓๐. วิทยุมือถือ VHF/FM พร้อม DESK CHARGER	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๔๖
ตราอักษร KENWOOD รุ่น TK-208 (อุปกรณ์ประกอบเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ชื่อเรือ บังอร สายสิทธิ์)๓๔.		
๓๑. วิทยุมือถือ VHF/FM พร้อม DESK CHARGER	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๔๗
ตราอักษร KENWOOD รุ่น TK-208 (อุปกรณ์ประกอบเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ชื่อเรือ บังอร สายสิทธิ์)		
๓๒. วิทยุมือถือ VHF/FM พร้อม DESK CHARGER	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๔๘
ตราอักษร KENWOOD รุ่น TK-208 (อุปกรณ์ประกอบเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ชื่อเรือ บังอร สายสิทธิ์)๓๘.		
๓๓. วิทยุมือถือ VHF/FM พร้อม DESK CHARGER	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๔๙
ตราอักษร KENWOOD รุ่น TK-208 (อุปกรณ์ประกอบเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ชื่อเรือ บังอร สายสิทธิ์)		
๓๔. วิทยุมือถือ VHF/FM พร้อม DESK CHARGER	๑	๐๒-๐๑๖-๐๐๐๐๑-๖๐
ตราอักษร KENWOOD รุ่น TK-208 (อุปกรณ์ประกอบเรือเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ชื่อเรือ บังอร สายสิทธิ์)		
๓๕. โทรศัพท์มือถือ ขนาด 29 นิ้ว	๑	๐๖-๐๐๕-๐๐๐๙๒-๐๐
๓๖. ตู้เย็น ขนาด 7.6 คิวบิกฟุต	๑	๐๙-๐๐๑-๐๐๐๗๔-๐๐
๓๗. กล้องถ่ายวิดีโอใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์	๑	๐๖-๐๐๑-๐๐๐๑๗-๐๐
ยี่ห้อ NIKON รุ่น NIKONOSV ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย		
๓๘. เรือแพลำเลียง เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 350 แรงม้า	๑	๐๒-๐๒๔-๐๐๐๐๑-๐๐
พร้อมอุปกรณ์เดินเรือและปั่นจั่น ความยาวตลอดลำประมาณ 39.50 เมตร เครื่องจักรใหญ่ตราอักษร CUMMINS รุ่น NTA-855-M (เรือเขากวาง)		
๓๙. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	๑	๐๑-๐๒๘-๐๐๐๓๕-๐๐
ยี่ห้อ ริโซกราฟ รุ่น จีอาร์ 1700 ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย		
๔๐. เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)	๑	๐๘-๐๐๖-๐๐๐๐๕-๐๐
ยี่ห้อ MAGELLAN รุ่น PROMARK x หมายเลขเครื่อง (S/N): 3E 001223		
๔๑. ชุดดำน้ำพร้อมอุปกรณ์	๑	๐๔-๐๐๗-๐๐๐๙๔-๙๙
๔๒. ชุดดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ US DIVER	๑	๐๔-๐๐๗-๐๐๑๐๔-๙๙

๔๓. อุปกรณ์ขยาย...

๔๓. อุปกรณ์ขยายข่ายเชื่อมกับ ETHERNET3Com Superstackll Port Switch Hub หมายเลขเครื่อง 71SV2723C4	๑	๐๑-๐๓๑-๐๐๓๘๘-๐๐
๔๔. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 16 MB ฮาร์ดดิสก์ ไม่น้อยกว่า 1.5 GB พร้อมการ์ดเชื่อมต่อข่ายCompaq Deskpro 4000	๑	๐๑-๐๓๑-๐๐๔๗๓-๐๐
๔๕. โมเด็ม (MODEM) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 33,600 BPS Microcom : Deskporte หมายเลขเครื่อง 67384829	๑	๐๑-๐๓๑-๐๐๕๙๐-๐๐
๔๖. โมเด็ม (MODEM) ขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 34,400 BPS ยี่ห้อ ALLIED DATA รุ่น TORNADO ผลิตภายในประเทศเนเธอร์แลนด์	๑	๐๑-๐๓๑-๐๒๗๖๑-๐๐
๔๗. เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อแอดมิรัล ขนาด 20,000 BTU	๑	๐๑-๑๐๓-๐๐๑๑๒-๙๙
๔๘. เครื่องปรับอากาศแบบ WINDOW Type ยี่ห้อCENTRAL AIR รุ่น CIW012 ขนาด 12,500 BTU	๑	๐๑-๑๐๓-๐๐๑๔๙-๙๙
๔๙. เครื่องปรับอากาศแบบ WINDOW Type ยี่ห้อCENTRAL AIR รุ่น CIW012 ขนาด 12,500 BTU	๑	๐๑-๑๐๓-๐๐๑๕๐-๙๙
๕๐. หลักราคาเปิดแคป	๑	๐๒-๐๗๘-๐๐๐๒๕-๙๙
๕๑. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๒๑-๙๙
๕๒. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๒๒-๙๙
๕๓. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๒๓-๙๙
๕๔. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๒๔-๙๙
๕๕. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๒๕-๙๙
๕๖. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๒๖-๙๙
๕๗. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๒๗-๙๙
๕๘. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๒๘-๙๙
๕๙. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๒๙-๙๙
๖๐. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๓๐-๙๙
๖๑. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๓๑-๙๙
๖๒. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๓๒-๙๙
๖๓. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๓๓-๙๙
๖๔. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๓๔-๙๙
๖๕. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๓๕-๙๙
๖๖. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๓๖-๙๙
๖๗. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๓๗-๙๙
๖๘. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๓๘-๙๙
๖๙. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๓๙-๙๙
๗๐. อวนลอยท่อน้ำขนาด 1.50 มม.	๑	๐๓-๐๓๐-๐๐๒๔๐-๙๙
๗๑. เครื่องกว้านอวนลอยยี่ห้อ MING DEN รุ่น MP-A5-390 ITEM 200 กิโลกรัม	๑	๐๓-๐๔๐-๐๐๐๑๒-๙๙
๗๒. ทุ่นลอยวิทยุ แบบ SEL- CALL RADIO BUDY ยี่ห้อ RYOKUSET ชนิด SELL-CALL รุ่น SV-C100L จำนวน 12 ตัว	๑	๐๕-๐๐๙-๐๐๐๐๑-๐๒

๗๓. เครื่องดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ US DIVERS	๑	๐๔-๐๐๗-๐๐๐๔๒-๙๙
๗๔. เครื่องดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ US DIVERS	๑	๐๔-๐๐๗-๐๐๐๔๓-๙๙
๗๕. เครื่องดำน้ำพร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ US DIVERS	๑	๐๔-๐๐๗-๐๐๐๔๔-๙๙
๗๖. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบแวนตรวจการณ์ 2 ตอน	๑	๐๒-๐๐๒-๐๐๐๔๑-๐๐
ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น แวนเดอร์ สีขาว ทะเบียน พร-1880 กทม.หมายเลขเครื่อง F40527 ตัวรถ A 9178980		
๗๗. โต๊ะเขียนแบบเรือพร้อมเก้าอี้เหล็ก	๑	๐๑-๐๑๒-๐๐๐๒๔-๐๐
๗๘. โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้เหล็กมีพนักพิง	๑	๐๑-๐๑๒-๐๐๐๒๖-๐๐
๗๙. โต๊ะเขียนแบบแปลนเรือพร้อมเก้าอี้บุวม	๑	๐๑-๐๑๒-๐๐๐๒๕-๐๐
๘๐. โต๊ะเขียนแบบแปลนเรือ	๑	๐๑-๐๑๒-๐๐๐๓๔-๐๐
๘๑. โต๊ะวางเครื่องบวกเลข	๑	๐๑-๐๐๗-๐๐๐๙๘-๙๙
๘๒. เครื่องคำนวณหาประสิทธิภาพของการทรงตัวของเรือ	๑	๐๑-๐๑๙-๐๐๐๐๑-๙๙
๘๓. เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพของการทรงตัวของเรือ	๑	๐๑-๐๑๙-๐๐๐๐๒-๙๙
๘๔. เครื่องมือเขียนส่วนโค้งต่างๆ	๑	๐๑-๐๒๖-๐๐๐๐๕-๙๙
๘๕. บรรทัดเขียนส่วนโค้งต่างๆ	๑	๐๑-๐๒๖-๐๐๐๐๖-๙๙
๘๖. บรรทัดเขียนส่วนโค้งต่างๆ	๑	๐๑-๐๒๖-๐๐๐๐๗-๙๙
๘๗. บรรทัดเขียนส่วนโค้งต่างๆ	๑	๐๑-๐๒๖-๐๐๐๐๘-๙๙
๘๘. บรรทัดเขียนส่วนโค้งต่างๆ	๑	๐๑-๐๒๖-๐๐๐๐๙-๙๙
๘๙. เครื่องเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ	๑	๐๑-๐๖๓-๐๐๐๐๗-๙๙
๙๐. เครื่องเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ	๑	๐๑-๐๖๓-๐๐๐๐๘-๙๙
๙๑. เครื่องมือเขียนตัวหนังสือภาษาอังกฤษ	๑	๐๑-๐๖๓-๐๐๐๑๐-๙๙
๙๒. เครื่องมือเขียนตัวหนังสือภาษาอังกฤษ	๑	๐๑-๐๖๓-๐๐๐๑๔-๙๙
๙๓. เครื่องคำนวณเลข ชนิด 12 หลัก	๑	๐๑-๐๙๙-๐๐๐๗๐-๙๙
๙๔. เครื่องมือเขียนตัวหนังสือภาษาอังกฤษ	๑	๐๑-๐๖๒-๐๐๐๐๗-๙๙
๙๕. กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ NIKON	๑	๐๖-๐๐๓-๐๐๐๒๗-๙๙
๙๖. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๐๑-๙๙
๙๗. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๐๒-๙๙
๙๘. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๐๓-๙๙
๙๙. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๐๔-๙๙
๑๐๐. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๐๕-๙๙
๑๐๑. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๐๖-๙๙
๑๐๒. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๐๗-๙๙
๑๐๓. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๐๘-๙๙
๑๐๔. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๐๙-๙๙
๑๐๕. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๑๐-๙๙
๑๐๖. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๑๑-๙๙
๑๐๗. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๑๒-๙๙
๑๐๘. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๑๓-๙๙
๑๐๙. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๑๔-๙๙

๑๑๐. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก...

๑๔๘. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก...

๑๘๖. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก...

๑๘๖. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๙๒-๙๙
๑๘๗. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๙๓-๙๙
๑๘๘. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๙๔-๙๙
๑๘๙. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๙๕-๙๙
๑๙๐. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๙๖-๙๙
๑๙๑. ตุ่มถ่วงน้ำหนัก	๑	๐๗-๐๐๔-๐๐๐๙๗-๙๙
๑๙๒. เครื่องประมวลผลและโปรแกรมการคำนวณ	๑	๐๗-๐๒๗-๐๐๐๐๙-๙๙
๑๙๓. เครื่องประมวลผลและโปรแกรมการคำนวณ	๑	๐๗-๐๒๗-๐๐๐๑๒-๙๙

การประมาณการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ราชอาณาจักร

พื้นที่ / กิจกรรม	การสวมหน้ากากอนามัย/ผ้า	การจัดกิจกรรม	ร้านอาหาร	ร้านสะดวกซื้อ ตลาดได้รุ่ง	สถานบริการ สถานบันเทิง ดับบาร์ คาราโอเกะ	ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า	สถานศึกษา ทุกระดับ สถาบัน ทักษิชา	สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่มีกิจกรรมเสี่ยง
พื้นที่ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	ใส่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกอาคารเฉพาะสถาน หรือ อยู่ในที่สาธารณะ	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 20 คน	งดรับประทานอาหารในพื้นที่ ร้อยละ 100% ไม่เกิน 21.00 น.	เปิดบริการ 04.00-23.00 น.	ปิด	เปิดบริการ ตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย)	ห้ามใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ จัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีผู้รวมคนจำนวนมาก	ปิด ยกเว้นสถานที่เล่น กีฬากลางแจ้งเปิด ได้ไม่เกิน 21.00 น. แห่งยังไม่เปิดในนี้ ผู้เล่น
พื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด	ใส่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกอาคารเฉพาะสถาน หรือ อยู่ในที่สาธารณะ	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน	บริโภคในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. สิ่งกินดื่ม ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน)	เปิดบริการ 04.00-23.00 น.	ปิด	เปิดบริการ ตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย)	ห้ามใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ จัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีผู้รวมคนจำนวนมาก	เปิดบริการตาม ข้อกำหนด สถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และห้าม ได้โดยจำกัดผู้ชม/ ผู้เล่น
พื้นที่ที่ควบคุม	ใส่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกอาคารเฉพาะสถาน หรือ อยู่ในที่สาธารณะ	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน	บริโภคในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่าย และดื่มสุรา)	เปิดบริการ ตามปกติ (ตามอาคารที่ กำหนด)	ปิด	เปิดบริการ ตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขาย)	ห้ามใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ จัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีผู้รวมคนจำนวนมาก	เปิดบริการตาม ข้อกำหนด สถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. และห้าม ได้โดยจำกัดผู้ชม/ ผู้เล่น