



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๔๒

ที่ สบ ๐๐๐๗/ ๑ ๑๗/๗

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการประมง ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดสระบุรี

เรียน ประมงอำเภอ และผู้รับผิดชอบทุกอำเภอ

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฤดูฝนของประเทศไทยในปี ๒๕๖๕ คาดการณ์ว่าเริ่มกลางเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นช่วงที่มีฝนชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่พัดผ่านประเทศไทย ตอนบน ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่ง นั้น

ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการประมง ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ จังหวัดสระบุรี ให้ประมงอำเภอและผู้รับผิดชอบอำเภอ ใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประพล อัสโร)
ประมงจังหวัดสระบุรี

๑. การดำเนินการก่อนเกิดภัย

๑.๑ การเตรียมความพร้อม

๑) ดำเนินการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน
๒) ดำเนินการฝักระวังการเลี้ยงจระเข้ โดยตรวจสอบสถานที่เลี้ยงให้มีความแข็งแรง ตรวจสอบจำนวนจระเข้ พร้อมจัดทำบัญชีฟาร์มเลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อป้องกันมิให้จระเข้หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ำ

๓) ดำเนินการจัดทำบัญชีทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

๑.๒ การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๑) ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ทราบถึงช่วงระยะเวลาหรือภาวะภัยที่จะมาถึง และเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกันแก้ไขหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด โดยดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แจ้งผ่านเวทีการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, แจ้งผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัด, แจ้งผ่านผู้นำชุมชน, แจ้งผ่านประมงอาสา, ผ่านโครงการต่าง ๆ และรวมถึงสื่อต่าง ๆ

๒) ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศ และสถานการณ์น้ำจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

๓) ให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และต้องเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

๑.๓ การให้คำแนะนำ

๑.๓.๑ ด้านวิชาการ

ควรแนะนำเกษตรกรให้มีความรู้เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขล่วงหน้าเมื่อเกิดอุทกภัยดังนี้

๑) วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับได้ก่อนฤดูน้ำหลาก

๒) ทอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่าย หรือบริโภค เป็นการลดปริมาณสัตว์น้ำภายในบ่อ เพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด

๓) ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านมา ๆ มา

๔) จัดทำร่องระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตันขึ้นออกไป เพื่อให้ น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก

๕) ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณพอเหมาะหรือมีปริมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

๖) จัดเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วมประมาณ ๕ - ๖๐ กิโลกรัม ต่อไร่

๗) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏิชีวนะสารเคมี ไว้ให้พร้อม

๘) ควรหมั่นตรวจสอบสภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบหาสาเหตุ พร้อมดำเนินการแก้ไขทันที

กรณีการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ควรหมั่นตรวจสอบดูแลความคงทนแข็งแรงของกระชังอยู่เสมอ และควรจัดวางกระชังให้มีระยะห่างกันพอสมควร เพื่อให้ น้ำมีการหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก

๑.๓.๒ เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ

โรคสัตว์น้ำที่พบบ่อยได้ในฤดูฝน ซึ่งในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เช่น อุณหภูมิ ออกซิเจน ความเป็นกรด - เบส ความอุ่น เป็นต้น ส่งผลให้ สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ทั้งในบ่อดิน และในกระชังปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด อ่อนแอ ยอมรับการเกิดโรคได้ง่าย หรือตายอย่างฉับพลันได้ โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝนมีหลายชนิด ได้แก่

โรคที่เกิดในปลา

๑.โรคที่เกิดจากปรสิต

สาเหตุ เกิดจากปรสิต ได้แก่ เห็บระฆัง ปลิงใส เห็บปลา หมัดปลา

อาการ ซึม ว่ายน้ำทุรนทุราย ลอยตัวที่ผิวน้ำ กระพุงแก้มเปิดปิดเร็วกว่าปกติ กินอาหารน้อยลง ผอม ขับเมื่อกออกมามาก มีแผลเลือดออกที่ลำตัว

การรักษา การกำจัดปรสิตในปลาโดยใช้ฟอร์มาลีน ๒๕ - ๕- มิลลิลิตรต่อน้ำ ๑ ตัน แช่ตลอด เปลี่ยนถ่ายน้ำ และทำซ้ำ ๒ : ๓ ครั้ง หรือต่างทับทิม ๓ - ๒ กรัม ต่อน้ำ ๑ ตัน

๒. โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย ได้แก่ โรคแผลตามลำตัว โรคตัวต่าง

สาเหตุ เกิดจากแบคทีเรียกลุ่ม Aeromonas, Vibrio, Edwardseilla, Flavobacterium เป็นต้น

อาการ ไม่กินอาหาร ซึม มีแผลที่ลำตัว ตกเลือดที่ลำตัวและครีบ ตัวต่างขาวที่ลำตัว สีซีดหรือเข้มผิดปกติ ทอยตาย ถ้าปลาขนาดเล็กอาจมีอัตราการตายสูง

การรักษา ควรนำปลามาตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อตรวจสอบชนิดของแบคทีเรีย และผลการทดสอบ ความไวต่อยาต้านจุลชีพที่จะให้ให้เหมาะสมกับชนิดของแบคทีเรีย ก่อนนำยาที่มีทะเบียนไปใช้รักษา

๓. โรคไวรัส เช่น โรค TILV

สาเหตุ เกิดจากไวรัสชื่อ Tilapia Lake virus (TILV)

อาการ สีตัวเข้มหรือซีดผิดปกติ ว่ายน้ำผิดปกติ มีแผลที่ลำตัว อัตราการตายสูง

การรักษา โรคไวรัสในปลายังไม่มีทางรักษา

๔. โรคเนื้องอกน้ำ

สาเหตุ เกิดจากคุณภาพน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เช่น อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ออกซิเจนต่ำ ความเป็นกรด - เบสต่ำเกิดจากฝนตกชะล้างความเป็นกรดจากคิ่งลงสู่ น้ำ ความขุ่นในน้ำมากขึ้น หรือตะกอนแขวนลอยในน้ำสูง

อาการ ปลาจะลอยหัว เปิด - ปิดกระพุ้งแก้มเร็ว ภาวะออกซิเจนหรือตะกอนในน้ำทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเหงือกลดลง อาจทำให้ปลาตายอย่างกะทันหันจำนวนมาก

การรักษา ไม่มีทางรักษาแต่สามารถเฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายได้

โรคที่เกิดในกึ่ง

ในฤดูฝนเกษตรกรผู้เลี้ยงกึ่งมักจะเจอปัญหาเรื่องความเค็ม และอุณหภูมิของน้ำที่ค่อนข้างจะแปรปรวนแทบทุกพื้นที่ อาจทำให้เกิดโรคในกึ่ง เช่น ตัวแดงดวงขาว ทอระ และโรคอื่น ๆ ทำความเสียหายให้กับเกษตรกรอย่างมาก ที่ไม่รุนแรงอาจพบปัญหาทั้งโตค่อนข้างช้า บางท้องถิ่นที่มีปัญหากึ่งนี้คือ กึ่งเหงือกดำหรือกล้ำเนื้อขุ่นปัญหาที่มักเกิดกับผู้เลี้ยงกึ่ง ได้แก่

๑. กึ่งกินอาหารน้อยลง กรณีที่ฝนตกติดต่อกันนานหลายวัน อุณหภูมิ น้ำจะลดลง ส่งผลให้กึ่งกินอาหารน้อยลง และมีผลกับการเจริญเติบโตของกึ่ง ถ้ากึ่งกินอาหารไม่หมด มีอาหารเหลือตกค้างที่พื้นบ่อทำให้เกิดการย่อยสลายทำให้ปริมาณแอมโมเนียสูงขึ้นในเวลาต่อมา ปริมาณออกซิเจนในบ่อต่ำลง ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพกึ่งได้

๒. แผลงักตอนบางส่วนอาจจะตายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงไป และน้ำมีตะกอนขุ่นทำให้กึ่งมีเหงือกสีเข้มขึ้นจากตะกอนหรือซากแพลงก์ตอนเข้าไปอุดตันในเหงือก ทำให้กึ่งที่อ่อนแอบางส่วนติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยจะสังเกตได้จากกึ่งเริ่มว่ายเกาะตามขอบบ่อ

๓. กึ่งเป็นโรคได้ง่าย เมื่อฝนตกติดต่อกันหลายวันมักจะมีกึ่งป่วย โดยส่วนใหญ่จะพบการติดเชื้อแบคทีเรีย และโรคไวรัสดวงขาว เนื่องจากเมื่อน้ำมีอุณหภูมิต่ำ ภูมิคุ้มกันของกึ่งจะลดลง ขณะที่ไวรัสหลายชนิดจะเพิ่มความรุนแรงเมื่ออุณหภูมิลดลง โดยเฉพาะไวรัสดวงขาว ซึ่งมักจะพบว่ามีการระบาดอย่างรุนแรงในช่วงอุณหภูมิต่ำ

วิธีป้องกันและเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ

๑. วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับจำหน่ายได้ก่อนฤดูน้ำหลาก

๒. ควรคัดเลือกลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความแข็งแรง จากฟาร์มผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

๓. ควรปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมหรือน้อยกว่าปกติ เพื่อลดความสูญเสียจากคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

๔. เลือกใช้อาหารที่มีคุณภาพที่ดี มีทะเบียน และให้อาหารสัตว์น้ำในปริมาณที่เหมาะสม เสริมสารอาหารตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำเช่น โปรไบโอติก วิตามินซี วิตามินรวม แร่ธาตุ เป็นต้น

๕. วางแผนจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำหากสภาพอากาศปิดมีฝนตก ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างฉับพลัน เกษตรกรสามารถป้องกันการตายของสัตว์น้ำได้ โดยการเปิดเครื่อง ตีน้ำหรือสูบน้ำในบ่อให้สัมผัสอากาศจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้ ส่วนกรณีที่ฝนตกหนัก ค่าความเป็น กรดเบส (pH) ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจะมีค่าลดลง ควรโรยปูนขาวหรือมาร์ล เพื่อควบคุมค่า pH และเติมเกลือแกง ลดความเครียดของสัตว์น้ำที่เลี้ยงในบ่อนอกจากนี้ ควรควบคุมการใช้น้ำ และรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์ให้มี ปริมาณพอเหมาะ หรือ มีปริมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

๖. ระหว่างเลี้ยงควรทำความสะอาดพื้นบ่อ กรณีที่เลี้ยงในกระชังให้ทำความสะอาดกระชัง อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ เศษอาหาร มูลของเสีย ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของปรสิต รวมถึงเชื้อโรคต่าง ๆ

๗. ควรหมั่นตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ กรณีมีสัตว์น้ำป่วยตายควรกำจัดโดยการฝังหรือเผา ไม่ควรทิ้งสัตว์น้ำป่วยไว้ในบริเวณบ่อหรือกระชังที่เลี้ยง เพราะจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคทำให้การระบาดของ โรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๘. กรณีเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ควรหมั่นตรวจสอบดูแลความคงทนแข็งแรงของกระชังให้มีระยะห่างกัน พอสมควร เพื่อให้ น้ำมีการหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก

อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การกินอาหาร การว่ายน้ำ น้ำลักษณะอาการภายนอก เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของสัตว์น้ำที่เลี้ยงอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติให้หาสาเหตุ ที่แท้จริงที่ทำให้สัตว์น้ำอ่อนแอ ป่วยและตาย และให้รีบแก้ไขตามสาเหตุ หากไม่ทราบหรือไม่สามารถ วินิจฉัยโรคได้ด้วยตนเอง ให้รีบปรึกษาผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้านโรค และการจัดการด้าน สุขภาพสัตว์น้ำ

๒. การดำเนินการขณะเกิดภัย

กรมประมงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเตรียมรับ สถานการณ์และให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานให้กรมประมง ทราบทุกสัปดาห์ และหากเกิดผลกระทบหรือความเสียหายด้านประมง ให้หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ตามความสามารถและ ศักยภาพของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย และประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้ ความช่วยเหลือ เช่น หน่วยงานของกรมชลประทาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สำนักงานประมง จังหวัดสระบุรี พิจารณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัด (๒๐ ล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถปฏิบัติการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ

๒.๑ การดำเนินการในส่วนกลาง

มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมประมง ติดตามสถานการณ์และความเสียหาย ด้านประมงของจังหวัดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือ ของจังหวัด เพื่อรายงานข้อมูลต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ การดำเนินการในส่วนภูมิภาค

๑) มอบหมายผู้ตรวจราชการกรม ติดตามกำกับให้สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ดำเนินการ ติดตาม และสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อบันทึกความเสียหายให้กรมประมง ตามแต่สถานการณ์หรือ ตามที่กำหนด

๒) ให้งานของกรมประมงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการดังนี้

- ติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ
- ติดตาม และเฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้ที่มีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วม เพื่อป้องกันมิให้ จระเข้หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ำ
- จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ประจำหน่วยงาน เพื่อให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ ทางด้านวิชาการโรคสัตว์น้ำแก่เกษตรกร
- จัดเตรียมทรัพยากร เช่น เครื่องสูบน้ำ อวน กระชัง และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ช่วยเหลือ เกษตรกรได้ทันทีที่ได้รับการร้องขอ
- จัดเตรียมเรือตรวจการประมง รถยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ

๓. การดำเนินการหลังเกิดภัย

ให้จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานประมงอำเภอทุกอำเภอ/สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี พิจารณา ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินอุดหนุนราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (๒๐ ล้านบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติได้ทันทั่วถึงตามความจำเป็น และเหมาะสม หากเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอสามารถขอใช้เงินอุดหนุนราชการในอำนาจของปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (๕๐ ล้านบาท) ต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....

ที่.....วันที่.....

เรื่อง รายงานความเสียหายเบื้องต้นของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๕ (ด้านประมง).....

เรียน ประมงจังหวัดสระบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีขอรายงานสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ดังนี้

๑. สถานการณ์การเกิดอุทกภัย

☐

ปกติ

☐

ฝนตกหนัก

☐

อุทกภัยระหว่างวันที่.....

จำนวนอำเภอที่เกิดอุทกภัย.....อำเภอ

จำนวนตำบลที่เกิดอุทกภัย.....ตำบล

จำนวนหมู่บ้านที่เกิดอุทกภัย.....หมู่บ้าน

๒. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหาย จำนวน.....ราย

จำนวน.....บ่อ.....กระชัง.....แปลง

พื้นที่.....ไร่.....ตารางเมตร มูลค่าความเสียหายรวม.....บาท

ประมาณการมูลค่าการช่วยเหลือ.....บาท

๓. การให้ความช่วยเหลือ

☐

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ.....ตัว

☐

ใช้เงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....บาท

☐

ใช้เงินอุดหนุนราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด.....บาท

☐

ใช้เงินอุดหนุนราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.....บาท

☐

งบอื่น ๆ (ระบุ).....บาท

(ผู้รายงาน).....

ตำแหน่ง.....

รายงาน ณ วันที่.....เวลา.....

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่รับผิดชอบที่สามารถติดต่อได้

ชื่อ-สกุล.....

ที่สำนักงาน.....

โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

รายงานความเสียหายเบื้องต้นของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ (ด้านประมง)

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ช่วงเวลาประสบภัยวันที่

ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลำดับที่	อำเภอ	พื้นที่ประสบภัย					ปริมาณการ มูลค่าความเสียหาย (บาท)	ปริมาณการ เงินช่วยเหลือ (บาท)	หมายเหตุ	
		ข้อ ๑ กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล (ราย)	(ไร่)	ข้อ ๒ ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นนอกจากข้อ ๑ ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน (ราย)	(ไร่)	ข้อ ๓ สัตว์น้ำตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ ฯลฯ (ราย)				(ตรม.)
รวม										

หมายเหตุ: แบบฟอร์มนี้ให้รายงานเฉพาะกรณีที่ได้รับความเสียหาย พร้อมระบุความก้าวหน้าในการช่วยเหลือว่าดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด