



ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จำนวน ๑ เครื่อง ตู้บ่มเชื้อ ยี่ห้อ Termake หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๓๓-๐๐๐๒๓-๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง ตู้บ่มเชื้อ ยี่ห้อ Termake หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๓๓-๐๐๐๒๓-๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้บ่มเชื้อ ยี่ห้อ Temake หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๓๓-๐๐๐๒๓-๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท เอ ซี เจ หาดใหญ่ จำกัด (ให้บริการ,ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางศรีประภา สิริโชคธนา)

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา