



ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๓๓ รายการ

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา มีความประสงค์
จะขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นสำหรับการทำงานในราชการ จำนวน ๓๓
รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยกำหนดขยายทอดตลาด ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐/น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เลขที่
๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗
และขอครุภัณฑ์ที่ขยายทอดตลาด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ
หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ <https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-chachoengsao>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัลลภ ทิมดี)

นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

สำเนาถูกต้อง

(นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์)

สำนักงานประมงชำนาญการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๓๓ รายการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ศูนย์ ฯ” มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๓๓ รายการ ตามประกาศศูนย์ ฯ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๓๓ รายการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เลขที่ ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาด

รายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดสำหรับการขายทอดตลาด จำนวน ๓๓ รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอครุภัณฑ์ ฯ จำนวน ๓๓ รายการ ได้ที่งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เลขที่ ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ <https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/cf-chachoengsao>

๒. วิธีการขายทอดตลาด

๒.๑ ขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา

๒.๒ ผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคาต้องไปแสดงตน ณ สถานที่ขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าประมูลระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. และเริ่มประมูลขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ เป็นต้นไป

๒.๓ ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับการประมูล แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคา ที่คณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์ที่ชำรุดกำหนดไว้

๒.๔ ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอสูงขึ้นไป หรือเมื่อ คณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดถอนการขายทอดตลาด

๒.๕ การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ในครั้งนี้ เป็นการประมูลครุภัณฑ์ตามสภาพ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วยตนเอง หากได้มีการอนุมัติการจำหน่ายให้กับผู้ประมูลแล้ว คณะกรรมการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดถือว่าผู้ประมูลพอใจและรับสภาพของครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยไม่มีการโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง

๓. หลักฐานการเข้าประมูล

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อนลงทะเบียนในการเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ ให้ขีดฆ่าในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมระบุข้อความ “ใช้เพื่อการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของกรมประมง เมื่อวันที่ ๑๙/๐๕/๖๘ เท่านั้น”

สำเนาถูกต้อง

๔. การชำระเงิน...

นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์
เจ้าพนักงานประมงชำนาญการ

๔. การชำระเงิน

๔.๑ ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนเต็มจำนวน ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ประมูล หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และศูนย์ ฯ จะนำทรัพย์สินนั้นออกประมูลอีกครั้ง และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิต่ำกว่าราคาของผู้เสนอราคาสูงสุดได้เสนอราคาครั้งแรก ผู้เสนอราคารายเดิม ต้องรับผิดชอบชดใช้ส่วนที่ขาดไปนั้นให้แก่ศูนย์ ฯ

๔.๒ ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบครุภัณฑ์ อันจะพึงมี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการจนแล้วเสร็จ

๔.๓ การชำระเงินต้องชำระด้วยเงินสด โดยชำระเงิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา เลขที่ ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๕. การขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูลได้


เมื่อผู้ประมูลได้และชำระเงินถูกต้องตามเงื่อนไขแล้ว ต้องขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ออกจากศูนย์ ฯ ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน ทั้งนี้ หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว และครุภัณฑ์ที่ประมูลได้เกิดความเสียหาย ศูนย์ ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. การสงวนสิทธิ์

๖.๑ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำระตามประกาศนี้ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา

๖.๒ ศูนย์ ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ไม่รับราคาสูงสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกขายในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง หรืออาจจะยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้ สุดแต่จะพิจารณา ถ้าเห็นว่าราคาที่ประมูลนั้นยังไม่เหมาะสม หรือไม่สุจริต หรือมีเหตุผลอย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินใจของศูนย์ ฯ เป็นเด็ดขาด ในกรณีนี้ ผู้ประมูลจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก “ศูนย์ ฯ” ไม่ได้

สำเนาถูกต้อง



นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์


พนักงานประมงชำนาญการ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 33 รายการ ลงวันที่ 25 เมษายน 2568

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์		รายการ	หมายเหตุ
	ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง	ระบบ GFMS		
1.	60-051-18010090004-263801-001	-	เครื่องมือชุดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ	
			ขนาด 100 - 1,000 ไมโครลิตร	
2.	66-051-18040280002-263801-001	110000005249-00	เครื่องวัดออกซิเจนละลายในน้ำ	
3.	67-051-14010050026-263801-009	000-00	ปั้มน้ำไดโว ขนาด 1.5 นิ้ว	
4.	67-051-14010050026-263801-008	000-00	ปั้มน้ำไดโว ขนาด 1.5 นิ้ว	
5.	67-051-14010050026-263801-007	000-00	ปั้มน้ำไดโว ขนาด 1.5 นิ้ว	
6.	67-051-14010050026-263801-006	000-00	ปั้มน้ำไดโว ขนาด 1 นิ้ว	
7.	67-051-14010050026-263801-005	000-00	ปั้มน้ำไดโว ขนาด 1 นิ้ว	
8.	67-051-14010050026-263801-004	000-00	ปั้มน้ำไดโว ขนาด 1 นิ้ว	
9.	67-051-14010050026-263801-003	000-00	ปั้มน้ำไดโว ขนาด 2 นิ้ว	
10.	67-051-14010050026-263801-002	000-00	ปั้มน้ำไดโว ขนาด 2 นิ้ว	
11.	67-051-14010050026-263801-001	000-00	ปั้มน้ำไดโว ขนาด 2 นิ้ว	
12.	01-031-06495-00	100000016591	เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ แบบที่ 1	
			พร้อมจอ 18.5 นิ้ว และเครื่องสำรองไฟ	

สำเนาถูกต้อง



นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์
หัวหน้างานประมงชำนาญการ



ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์		รายการ	หมายเหตุ
	ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง	ระบบ GFMS		
13.	04-001-00388-01	100000011019	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ LCD ขนาด 19 นิ้ว	
14.	04-002-00587-07		เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	
15.	04-003-00115-00		เครื่องควบคุมอุณหภูมิของ HPLC column	
16.	04-003-00218-00	100000007791	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ	
17.	04-005-00110-00	100000012703	หม้อน้ำความดันสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 ลิตร	
18.	04-005-00110-05		เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ	
19.	04-005-00173-01		ตู้แช่เย็นประตู 2 บาน ขนาด 760 ลิตร	
20.	04-010-00082-00		เครื่องกวนสารละลายระบบแม่เหล็ก และให้ความร้อน	
21.	04-019-00468-00	100000009679	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR)	
22.	04-024-00015-00		ตู้ดูดควันพิษ	
23.	04-034-00073-00	100000015794	โถเตรียมตัวอย่าง	
24.	04-035-00018-00		เครื่องนับจำนวนแบคทีเรีย	
25.	04-064-00040-00		เครื่องบดตัวอย่าง	
26.	04-064-00070-00	100000015799	เครื่องบดผสมตัวอย่างชนิดละเอียด	

สำเนาถูกต้อง

นายธีระยุทธ์ ลอยวิรัตน์
ผู้อำนวยการประมงชำนาญการ

ลำดับที่	หมายเลขครุภัณฑ์		รายการ	หมายเหตุ
	ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง	ระบบ GFMIS		
27.	04-300-00072-00	100000011971	ตู้แช่สารเคมี ขนาดความจุ 430*430*1,180 นิ้ว	
28.	04-410-00001-00		เครื่องมือตรวจหาคุณภาพตะกอนเลนดินและน้ำ	
29.	09-002-00024-00		เครื่องทำน้ำเย็นระบบหมุนเวียน	
30.	04-011-00094-07		เครื่องปั่นเหวี่ยง	
31.	04-011-00094-10		เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสารละลายตัวอย่าง	
32.	03-022-01973-00	100000026520	เครื่องสูบน้ำแบบไดโวสเบนเลส ขนาด 2 นิ้ว	
33.	03-022-01974-00	100000026521	เครื่องสูบน้ำแบบไดโวสเบนเลส ขนาด 1.5 นิ้ว	


สำเนาถูกต้อง

นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา
เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 33 รายการ ลงวันที่ 25 เมษายน 2568



เครื่องมือวัดตรวจสอบการละลายอัตโนมัติ



เครื่องวัดออกซิเจนละลายในน้ำ




ปั้มน้ำไดโว่ ขนาด 1.5 ลิ้ว




ปั้มน้ำไดโว่ ขนาด 1.5 ลิ้ว

สำเนาถูกต้อง


(นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์)
พนักงานประมงชำนาญการ






ปั๊มน้ำไดโว่ ขนาด 1.5 นิ้ว



ปั๊มน้ำไดโว่ ขนาด 1 นิ้ว




ปั๊มน้ำไดโว่ ขนาด 1 นิ้ว




ปั๊มน้ำไดโว่ ขนาด 1 นิ้ว

สำเนาถูกต้อง



นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน






ปั้มน้ำไคโว ขนาด 2 นิ้ว



ปั้มน้ำไคโว ขนาด 2 นิ้ว




ปั้มน้ำไคโว ขนาด 2 นิ้ว



สำเนาถูกต้อง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ 1 พร้อมจอและเครื่องสำรอง



นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์
เจ้าพนักงานประมงชำนาญการ






เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ



เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์




เครื่องควบคุมอุณหภูมิของ HPLC column




เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

สำเนาถูกต้อง



นายจิระบุตย์ ลอยวิรัตน์
พนักงานประมงชำนาญการ





หม้อนึ่งความดันสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 70 ลิตร




เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ




ตู้แช่เย็นประตู 2 บาน ขนาด 760 ลิตร

ตู้แช่เย็นประตู 2 บาน ขนาด 760 ลิตร



เครื่องกวนสารละลายระบบแม่เหล็กและให้ความร้อน

สำเนาถูกต้อง
นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์
หัวหน้างานประมงชำนาญการ



เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR)



ตู้ดูดควันพิษ





สำเนาถูกต้อง

โต๊ะเตรียมตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์



เครื่องนับจำนวนแบคทีเรีย (Colony Counter)


นายจิระยุทธ ลอยวิรัตน์
ผู้อำนวยการประมงชำนาญการ





เครื่องบดตัวอย่าง




เครื่องบดผสมตัวอย่างชนิดละเอียด (Homogenizer)



ตู้แช่สารเคมี ขนาดความจุ 430*430*1,180 นิ้ว


สำเนาถูกต้อง




นายจิระยุทธ ลอยวิรัตน์
พนักงานประมงชำนาญงาน



เครื่องมือตรวจหาคุณภาพตะกอนเลนดินและน้ำ






เครื่องทำน้ำเย็นระบบหมุนเวียน




เครื่องปรับอากาศ



เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสารละลายตัวอย่าง

สำเนาถูกต้อง


นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์
เจ้าพนักงานประมงชำนาญการ





เครื่องสูบน้ำแบบไดโวสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว



เครื่องสูบน้ำแบบไดโวสแตนเลส ขนาด 1.5 นิ้ว

[Handwritten signature]

สำเนาถูกต้อง

[Handwritten signature]

นายธีระยุทธ ลอยวิรัตน์
เจ้าพนักงานประมงชำนาญการ