

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ พร้อมกระบะและหลังคาโครงเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามที่กรมประมงได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบลงทุน รายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถยนต์ทดแทนของเดิม เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสูง ไม่คุ้มค่า และใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ อาจเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องระหว่างการเดินทาง หรืออาจเกิดความปลอดภัยและอันตรายต่อผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารได้ ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง กรมประมง จึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการจัดซื้อดังกล่าว เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง กรมประมง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
- ๒.๒ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
- ๒.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงรองรับภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมประมง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น



๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานหรือหนังสือรับรองจากตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และต้องมีศูนย์บริการครบทุกจังหวัด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารรับรองจากตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่แสดงว่า สินค้าได้รับการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยหรือประกอบในประเทศไทย

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาหนังสือใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอรายละเอียดโดยให้แสดงยี่ห้อ รุ่น และอุปกรณ์ให้ครบถ้วนทุกรายการ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำตารางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะยื่นเสนอ ดังนี้

ช่องหมายเลข ๑	ช่องหมายเลข ๒	ช่องหมายเลข ๓
แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดของกรมประมงที่ต้องการจัดซื้อ	แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องการยื่นข้อเสนอ	ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเขียนหมายเลขกำกับในรายละเอียดแค่ตลิ่งหรือเอกสารที่เสนอแยกเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมขีดเส้นหรือระบายสี และเขียนเลขหน้า ที่บ่งบอกถึงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อนั้น ๆ หรือยอมรับข้อกำหนดหรือแนบเอกสารรับรอง แล้วแต่กรณี

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพของตัวรถ เครื่องยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยต้องจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการรับประกันคุณภาพของตัวรถ เครื่องยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตรและยางรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร)

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ลงในแค็ตตาล็อกรถยนต์และรายการอุปกรณ์ประกอบของแต่ละรายการที่เสนอให้ครบถ้วน ในเอกสารทุกแผ่นทุกหน้าให้ถูกต้องเรียบร้อย โดยแนบแสดงแค็ตตาล็อกและรายการอุปกรณ์ประกอบดังกล่าวในวันเสนอราคา ได้แก่

- ๑) กล้องวีดีโอบันทึกหน้า
- ๒) อุปกรณ์วัดลมยางและเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา พร้อมชุดไฟฉาย
- ๓) फिल्मกรองแสง คาตหน้า๖๐% รอบคัน ๖๐%

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ พร้อมกระบะและหลังคาโครงเหล็ก จำนวน ๑ คัน

๕.๑ ลักษณะทั่วไป

- ๑) เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์
- ๒) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอทั่วทั้งห้องโดยสาร อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเป็นของใหม่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสรรพสามิต การดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๔) ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ครบตรงตามมาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน
- ๕) อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖) มีศูนย์บริการหลังการขาย

๕.๒ ระบบตัวรถยนต์

- ๑) ตัวรถและโครงสร้างรถตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๒. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทกจำนวน ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ๓) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องคนขับ พร้อมติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐาน มอก.โดยความเข้มตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก
- ๔) ติดตั้งวิทยุ AM/FM และเครื่องเล่น MP๓ หรือ MP๔ ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต ภายในห้องคนขับ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ๕) มีถุงลมนิรภัย (Air Bag) สำหรับพนักงานขับทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย และเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบ ๓ จุด ๒ ที่นั่ง แบบดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับรถโดยเบาะนั่งพนักงานขับสามารถปรับได้
- ๖) มีกระจกไฟฟ้า และระบบเซ็นทรัลล็อก หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓ ระบบเครื่องยนต์

- ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานควบคุมสารพิษไม่ต่ำกว่า EURO-๓ หรือ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑
- ๒) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์
- ๓) มีระบบการเผาไหม้แบบไดเรคอินเจคชั่น
- ๔) น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๕.๔ ระบบส่งกำลัง

๑) คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิตเป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิก

๒) เกียร์เป็นแบบธรรมดา มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑

เกียร์ มีเกียร์ชิงโครม

๕.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๑) พวงมาลัยขับทางขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบพวงมาลัยแบบเสริมกำลัง

๕.๖ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร มีฝาปิดถังน้ำมัน พร้อมกุญแจ

๕.๗ ระบบกันสะเทือน

๑) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๘ ระบบไฟฟ้า

๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๒) มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลต์

๓) มีแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์/ชั่วโมง

จำนวน ๒ ลูก

๔) มีสัญญาณไฟฟ้าถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติกรมขนส่งทางบก

๕) มีโคมไฟส่องสว่างตัดหมอกแบบหลอด LED จำนวน ๒ ดวงด้านหน้า

๖) ติดตั้งสัญญาณไฟด้านบนหัวเก๋งแบบกระพริบ จำนวน ๑ ดวง มีขนาดความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางฐานไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม. หลอดไฟเป็นแบบซีนอน ฐานทำด้วยสแตนเลสปรับรูปแบบการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๔ รูปแบบ ผ่านมาตรฐานการทดสอบไม่ต่ำกว่า IP ๖๕ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย

๕.๙ กระบะบรรทุกและหลังคา

๑) กระบะบรรทุกเป็นรูปทรงเหลี่ยม พื้นทำด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม. และมีความยาวภายในไม่น้อยกว่า ๔.๘๐ เมตร

๒) ความสูงของกระบะบรรทุกแผงทึบ ๔๐ เซนติเมตร คอกสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร

๓) ฝาท้ายสูง ๔๐ เซนติเมตร พร้อมประตูท้ายเปิดแบบตู้กับข้าว

๔) ติดตั้งรางรถไฟด้านท้าย ๒ เส้น

๕) ลูกคอกสูงจากพื้นกระบะ ๑.๘๐ เซนติเมตร

๖) ด้านข้างกระบะติดตั้งตะแกรงและปิดทึบด้วยแป้นอลูมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร

๗) ติดตั้งผ้าใบด้านข้างซ้าย-ขวาและท้าย

๘) ติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม

๙) โปรด้านหน้าปิดทึบด้วยเหล็กแผ่นเรียบ หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๑๐) ติดตั้งสปอยเลอร์

๑๑) ติดตั้งที่ล็อกเบรคเตอร์ ติดตั้งกล่องเครื่องมือ

๑๒) ติดตั้งกันมอเตอร์ไซค์ด้าน ซ้าย-ขวา โดยใช้เหล็กพับ พร้อมพ่นสีตามที่กรมการขนส่งกำหนด

๑๓) ติดตั้งไฟเลี้ยวและไฟหรี ใช้ไฟ LED ทั้งระบบ

๑๔) ติดสติ๊กเกอร์และอุปกรณ์สะท้อนแสงตามกฎหมายข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก

๑๕) ติดตั้งบังโคลนพร้อมยางบังฝุ่น พร้อมขอเกี่ยวผ้าใบรอบคัน

๑๖) ทำสีตามสีของหัวแก้ง

๑๗) กระบะบรรจุทุกติดตั้งตามมาตรฐานของอยู่

๕.๑๐ ล้อและยาง

๑) กระโหลกล้อเหล็กพร้อมยางจำนวน ๖ ล้อ มีล้ออะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑๑ แชสซี

๑) แบบบันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูป □

๕.๑๒ อุปกรณ์ประจํารถยนต์

๑) เครื่องมือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด/คัน

๒) แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด/คัน

๓) บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ชุด/คัน

๔) หนังสือคู่มือการใช้รถและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน ๑ชุด/คัน

๕) กระบอกอัดจารบี พร้อมจารบี จำนวน ๑ ชุด/คัน

๖) มีมาตรวัดสัญญาณและแผงที่หน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗) มีข้อหรือห่วงเกี่ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.เงื่อนไขการส่งมอบและการจ่ายเงิน

๖.๑ กำหนดจ่ายเงินงวดเดียว ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ตามวงเงินในสัญญาของแต่ละรายการ (ส่งมอบพัสดุตามรายการที่ผู้ขายลงนามในสัญญา) โดยผู้ขายต้องส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง เลขที่ ๖๓ หมู่ ๑ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดอ่างทอง ตามวัน เวลา ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด โดยมีเงื่อนไขการดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ฯ ดังนี้

๑) เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังรถยนต์ฯ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒) ผู้ขายต้องจัดทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้กับรถยนต์ โดยส่งมอบเอกสารดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ วันที่ส่งมอบพัสดุ โดยกรมประมงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๓) ผู้ขายต้องจัดทำ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ณ วันที่ส่งมอบพัสดุ โดยศูนย์ฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๖.๒ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยในนามกรมประมง โดยกรมประมงจะมอบอำนาจให้ดำเนินการ กรมประมงขอสงวนสิทธิไม่เบิกจ่ายเงินให้ หากผู้ขายยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

๖.๓ ผู้ขายต้องพันตรากรมประมงให้เรียบร้อยตามแบบที่กรมประมงกำหนดที่ประตูภายนอกห้องคนขับ (ซ้ายและขวา) ซึ่งผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมด

๖.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะถือว่าการตรวจรับเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทดสอบและตรวจสอบพัสดุ เช่น สภาพรถสมบูรณ์ ไม่มีรอยบุบหรือขีดข่วน มีเอกสารและอุปกรณ์ประกอบครบถ้วนทุกรายการตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ต้องรับประกันคุณภาพของตัวรถ เครื่องยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง และอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ

ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด (ยกเว้นแบตเตอรี่รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตรและยางรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร)

ทั้งนี้ ผู้ขายต้องเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ กรมประมงมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๘. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ขายดำเนินการส่งมอบล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดของสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๙. ข้อสงวนสิทธิ์

กรมประมงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ พร้อมกระบะและหลังคาโครงเหล็ก โดยจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น และกรณีที่กรมประมงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง กรมประมง สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๐. การทำสัญญา

๑๐.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย ต้องเตรียมหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินค่าพัสดุตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้ขายต้องจัดทำหลักประกันสัญญา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๑๐.๒ กรมประมงจะเก็บรักษาหลักประกันตามข้อ ๑๐.๑ เพื่อเป็นการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเรียบร้อยแล้ว

๑๑. ระยะเวลาดำเนินการ ส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วัน

๑๒. วงเงินในการจัดหา ภายในวงเงิน ภายในวงเงิน ๑,๔๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๑๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาตัดสินจากเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคาที่ต่ำสุด

