



ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

๑. พาสุดุครุภัณฑ์ชำรุดที่จะขยายทอดตลาดในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๔ รายการ ราคาเริ่มต้นในการประมูลเป็นเงิน ๕๓,๐๒๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันยี่สิบบาทถ้วน) โดยแยกประมูล ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๒. การขยายทอดตลาดในครั้งนี้ ใช้วิธียื่นซองเสนอราคาแบบแยกรายการ ๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยยื่นหลักฐานดังนี้

๓.๑ กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ

๓.๒ กรณีนิติบุคคล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ และหนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณีมอบอำนาจให้ทำการแทน)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ

๔. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา สามารถติดต่อขอดูพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่จะขยายทอดตลาดได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เลขที่ ๑๓๐/๒ หมู่ ๘ ถนนติณสุลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

หากผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคา ไม่มาขอตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ในวันเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารับทราบสภาพของพัสดุครุภัณฑ์นั้นๆแล้ว และหากมีความผิดพลาดใดๆ ให้ถือว่ามิใช่ความผิดของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

๕. กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลจะต้องเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน และรับเอกสารเสนอราคาตามแบบที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา กำหนดไว้เท่านั้น โดยจะต้องกรอกข้อความและลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบหรือแก้ไข หากมีการขีดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ทุกแห่ง โดยยื่นเอกสารเสนอราคาได้ที่งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

๖. การขายทอดตลาดในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ฯ โดยแยกขาย ๓ รายการ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และสามารถเสนอราคาได้ทั้ง ๓ รายการ ตามบัญชีแนบท้าย โดยเสนอราคาได้รายการละ ๑ ใบเสนอราคา ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ กรณีตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ

๗. คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จะเปิดซองเสนอราคาทั้ง ๓ รายการ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไป ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในแต่ละรายการ ทั้งนี้ราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่คณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาที่กำหนดไว้

๘. ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องชำระเงินเป็นเงินสดทั้งหมด หรือวางมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่ประมูลได้และต้องนำเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดมาจ่ายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาภายใน ๒ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลาจะริบเงินมัดจำทั้งหมดและจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๙. ผู้ชนะการประมูล จะต้องนำพัสดุครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ ออกจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

๑๐. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดขาย หรือยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องขายให้กับผู้ประมูลราคาสูงสุดเสมอไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เลขที่๑๓๐/๒ หมู่ที่ ๘ ถนนติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๔๓๓ ๕๒๔๔-๕ ต่อ ๑๓๐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙



(นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

รายการพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดขายทอดตลาด

รายการที่ 1 จำนวน 1 รายการ

แนบท้ายประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่             | ปีงบประมาณ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ                                    | จำนวน | ราคาที่ได้มา | ราคาประเมิน |
|----------------------|------------|-----------------|---|-------|--------------|-------------|
| 1                    | 2544       | 02-025-00478-00 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 97 ซีซี ยี่ห้อฮอนด้า   | 1     | 35,900       | 2,000       |
|                      |            | 100000053647    | รุ่น C 100PA เครื่องยนต์ 4 จังหวะ สีเขียว |       |              |             |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น |            |                 |   |       | 35,900       | 2,000       |

(นางจำเริญศรี อารสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

รายการพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดขายทอดตลาด

รายการที่ 2 จำนวน 1 รายการ

แนบท้ายประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่             | ปีงบประมาณ | หมายเลขครุภัณฑ์ | รายการ                               | จำนวน | ราคาที่ได้มา | ราคาประเมิน |
|----------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 1                    | 2529       | 05-002-00147-99 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายี่ห้อ ISUSU/TAIYO | 1     | 455,200      | 50,000      |
|                      |            | -               | ยี่ห้อ ISUSU MODEL E-120T            |       |              |             |
|                      |            |                 | เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมอุปกรณ์         |       |              |             |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น |            |                 |                                      |       | 455,200      | 50,000      |

(นางจันเริญศรี ถาวรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

รายการพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดขายทอดตลาด

รายการที่ 3 จำนวน 42 รายการ

แบบท้ายประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | หมายเลขครุภัณฑ์                 | รายการ  | จำนวน | ราคาที่ได้มา | ราคาประเมิน |
|----------|------------|---------------------------------|---|-------|--------------|-------------|
| 1        | 2539       | 01-006-01131-00<br>100000052160 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซี มีโต๊ะเลคเชอร์<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CPO2LC | 1     | 580          | 10          |
| 2        | 2539       | 01-006-01134-00<br>100000052164 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซี<br>มีโต๊ะเลคเชอร์ ยี่ห้อ Taiya รุ่น CPO2LC | 1     | 580          | 10          |
| 3        | 2539       | 01-006-01136-00<br>100000052166 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซี<br>มีโต๊ะเลคเชอร์ ยี่ห้อ Taiya รุ่น CPO2LC | 1     | 580          | 10          |
| 4        | 2539       | 01-006-01138-00<br>100000052168 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซี<br>มีโต๊ะเลคเชอร์ ยี่ห้อ Taiya รุ่น CPO2LC | 1     | 580          | 10          |
| 5        | 2539       | 01-006-01139-00<br>100000052191 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซี<br>มีโต๊ะเลคเชอร์ ยี่ห้อ Taiya รุ่น CPO2LC | 1     | 580          | 10          |
| 6        | 2539       | 01-006-01140-00<br>100000052194 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซี<br>มีโต๊ะเลคเชอร์ ยี่ห้อ Taiya รุ่น CPO2LC | 1     | 580          | 10          |
| 7        | 2539       | 01-006-01142-00<br>100000052197 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซีกลวง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 10          |
| 8        | 2539       | 01-006-01144-00<br>100000052199 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซีกลวง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 9        | 2539       | 01-006-01147-00<br>100000052203 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซีกลวง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 10       | 2539       | 01-006-01148-00<br>100000052232 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซีกลวง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 11       | 2539       | 01-006-01149-00<br>100000052234 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักงานทำด้วยพีวีซีกลวง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |

(นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

รายการพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดขายทอดตลาด

รายการที่ 3 จำนวน 42 รายการ

แบบท้ายประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | หมายเลขครุภัณฑ์                 | รายการ  | จำนวน | ราคาที่ได้มา | ราคาประเมิน |
|----------|------------|---------------------------------|---|-------|--------------|-------------|
| 12       | 2539       | 01-006-01150-00<br>100000052235 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |
| 13       | 2539       | 01-006-01154-00<br>100000052264 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |
| 14       | 2539       | 01-006-01155-00<br>100000052265 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |
| 15       | 2539       | 01-006-01156-00<br>100000052267 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |
| 16       | 2539       | 01-006-01163-00<br>100000052387 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |
| 17       | 2539       | 01-006-01164-00<br>100000052388 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |
| 18       | 2539       | 01-006-01165-00<br>100000052389 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |
| 19       | 2539       | 01-006-01167-00<br>100000052402 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |
| 20       | 2539       | 01-006-01168-00<br>100000052403 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |
| 21       | 2539       | 01-006-01171-00<br>100000052408 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |
| 22       | 2539       | 01-006-01172-00<br>100000052409 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C | 1     | 390          | 5           |



(นางจำเรียมศรี ถาวรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

รายการพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดขายทอดตลาด

รายการที่ 3 จำนวน 42 รายการ

แนบท้ายประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่ | ปีงบประมาณ | หมายเลขครุภัณฑ์                 | รายการ  | จำนวน | ราคาที่ได้มา | ราคาประเมิน |
|----------|------------|---------------------------------|---|-------|--------------|-------------|
| 23       | 2539       | 01-006-01174-00<br>100000052413 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 24       | 2539       | 01-006-01176-00<br>100000052417 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 25       | 2539       | 01-006-01177-00<br>100000052420 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 26       | 2539       | 01-006-01179-00<br>100000052423 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 27       | 2539       | 01-006-01181-00<br>100000052427 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 28       | 2539       | 01-006-01182-00<br>100000052428 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 29       | 2539       | 01-006-01183-00<br>100000052430 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 30       | 2539       | 01-006-01186-00<br>100000052979 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 31       | 2539       | 01-006-01187-00<br>100000052980 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วยพีวีซีกวาง 4 ขา<br>ยี่ห้อ Taiya รุ่น CP02-C       | 1     | 390          | 5           |
| 32       | 2539       | 01-006-01191-00<br>100000052984 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วย พีวีซี<br>มีโต๊ะเลคเชอร์ ยี่ห้อ otani รุ่น TK-84 | 1     | 580          | 5           |
| 33       | 2539       | 01-006-01192-00<br>100000052985 | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วย พีวีซี<br>มีโต๊ะเลคเชอร์ ยี่ห้อ otani รุ่น TK-84 | 1     | 580          | 5           |

(นางจำริญญ์ กาวรสวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

รายการพัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ชำรุดขายทอดตลาด

รายการที่ 3 จำนวน 42 รายการ

แนบท้ายประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

| ลำดับที่             | ปีงบประมาณ | หมายเลขครุภัณฑ์                       | รายการ  | จำนวน | ราคาที่ได้มา | ราคาประเมิน |
|----------------------|------------|---------------------------------------|---|-------|--------------|-------------|
| 34                   | 2539       | 01-006-01195-00<br>100000052988       | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วย พิวีซี<br>มีโต๊ะเลคเซอร์ ยี่ห้อ otani รุ่น TK-84         | 1     | 580          | 5           |
| 35                   | 2539       | 01-006-01196-00<br>100000052989       | เก้าอี้ที่นั่งและพนักพิงทำด้วย พิวีซี<br>มีโต๊ะเลคเซอร์ ยี่ห้อ otani รุ่น TK-84         | 1     | 580          | 5           |
| 36                   | 2539       | 01-016-00182-00<br>100000053473       | พัดลมดูดอากาศชนิดติดฝ้าทรงสี่เหลี่ยม<br>ยี่ห้อ NATIONAL : FV-17C                        | 1     | 780          | 10          |
| 37                   | 2551       | 01-031-04744-00<br>-                  | เครื่องสำรองไฟ UPS สำหรับเครื่อง Client<br>ขนาด 500 VA ออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิต | 1     | 4,000        | 40          |
| 38                   | 2550       | 01-031-04754-00<br>100000009499       | เครื่องพิมพ์ Monochrome Laser Printer<br>สำหรับออกใบรับรอง                              | 1     | 14,000       | 100         |
| 39                   | 2539       | 01-043-00038-00<br>100000053623       | เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ IMARFLEX<br>รุ่น KAM-110 ทำด้วยไฟเบอร์                            | 1     | 2,400        | 20          |
| 40                   | 2544       | 04-405-00002-00<br>100000054446       | เครื่องเพิ่มปริมาณ ดีเอ็นเอ พร้อมอุปกรณ์  | 1     | 275,573.83   | 500         |
| 41                   | 2564       | 64-213-<br>1801540001-<br>332001-004  | เครื่องดูภาพถ่ายละลาย   | 1     | 4,000        | 40          |
| 42                   | 2562       | 62-213-<br>19030020003-<br>332001-001 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอรชนิดเลเซอร์   | 1     | 10,000       | 100         |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น |            |                                       |   |       | 326,303.83   | 1,020.00    |



(นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา