

วัน/เดือน/ปี	จุดเก็บที่	ชื่อจุดเก็บ	พิกัด		เวลาเก็บ น.	Temp (c) □	Salinity (ppt)	pH	DO (mg/l)	TN (mg/l)	TP (mg/l)	TAN (mg/l)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	สภาพอากาศ	หมายเหตุ ตรวจWSSVในน้ำ
			X	Y												
5/3/2562	1	ท่าเรือทรัพย์ชโลทร	11.78541	102.86544	13.12	30	30	8.14	6.8	0.1918	0.0105	0.0928	0.19	0.6	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	2	บ้านไม้รูด	11.92656	102.78388	11.56	30	31	8.09	6.7	0.2730	0.0245	0.0963	0.24	1.7	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	3	ปากคลองบ้านท่าพริก	12.20382	102.59396	10.03	30	28	7.97	7.8	0.4574	0.0666	0.0498	0.25	1.8	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	4	ปากแม่น้ำตราด	12.20371	102.55902	10.27	30	28	7.87	7.5	0.3099	0.0421	0.0321	0.20	1.7	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	5	บ้านแหลมเทียน	12.08757	102.57377	9.08	30	33	7.85	7.0	0.2066	0.0350	0.0239	0.28	0.6	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	6	สะพานสูบน้ำ สปม.ตราด	12.05718	102.54894	16.28	30	32	8.21	7.0	0.1033	0.0035	0.0110	0.25	0.8	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	7	บ้านแหลมหญ้า	12.09289	102.54367	9.20	30	33	8.25	7.4	0.4574	0.0280	0.0310	0.25	0.9	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	8	ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือ	12.17765	102.32571	15.21	30	33	8.28	7.3	0.1549	0.0035	0.0331	0.23	0.3	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	9	ปากแม่น้ำเวฬุบ้านอ่างระป่อง	12.28914	102.28946	14.47	30	33	8.28	7.1	0.1549	0.0175	0.0177	0.24	0.7	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ