

วัน/เดือน/ปี	จุดเก็บที่	ชื่อจุดเก็บ	พิกัด		เวลาเก็บ น.	Temp (c)□	Salinity (ppt)	pH	DO (mg/l)	TN (mg/l)	TP (mg/l)	TAN (mg/l)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	สภาพอากาศ	หมายเหตุ ตรวจWSSVในน้ำ
			X	Y												
8/11/2561	1	ท่าเรือทรัพย์ชโลทร	11.78541	102.86544	12.03	30	29	8.18	5.5	0.2371	0.0220	0.0918	0.30	2.8	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	2	บ้านไม้รูต	11.92656	102.78388	11.10	28	29	8.12	4.3	0.3984	0.0754	0.1608	0.21	1.7	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	3	ปากคลองบ้านท่าพริก	12.20382	102.59396	9.50	28	22	7.79	7.0	0.2703	0.0409	0.0140	0.20	1.2	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	4	ปากแม่น้ำตราด	12.20371	102.55902	10.08	28	16	7.69	8.2	0.2134	0.0157	0.0580	0.15	1.1	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	5	บ้านแหลมเทียน	12.08757	102.57377	8.46	28	25	7.89	6.2	0.2893	0.0534	0.0275	0.26	0.2	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	6	สะพานสูบน้ำ สปม.ตราด	12.05718	102.54894	15.48	30	28	8.16	6.2	0.3794	0.0314	0.0485	0.22	1.2	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	7	บ้านแหลมหญ้า	12.09289	102.54367	9.11	28	28	8.03	6.7	0.2419	0.0220	0.0748	0.24	1.1	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	8	ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือ	12.17765	102.32571	14.38	30	31	8.27	7.0	0.3605	0.0723	0.0299	0.21	1.6	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ
	9	ปากแม่น้ำเวฬุบ้านอ่างระบ้อง	12.28914	102.28946	14.14	30	29	8.11	6.8	0.2039	0.0283	0.0517	0.20	1.3	แดดปานกลาง	ไม่พบเชื้อ