

วัน/เดือน/ปี	จุดเก็บที่	ชื่อจุดเก็บ	พิกัด		เวลาเก็บ น.	Temp (c) □	Salinity (ppt)	pH	DO (mg/l)	TN (mg/l)	TP (mg/l)	TAN (mg/l)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	สภาพอากาศ	หมายเหตุ ตรวจWSSVในน้ำ
			X	Y												
3/12/2561	1	ท่าเรือทรัพย์ชโลทร	11.78541	102.86544	12.47	30	30	8.16	5.0	0.2449	0.0231	0.0625	0.22	2.6	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	2	บ้านไม้รูด	11.92656	102.78388	11.28	28	30	8.12	6.4	0.1536	0.0636	0.0293	0.20	1.0	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	3	ปากคลองบ้านท่าพริก	12.20382	102.59396	10.13	28	20	7.35	5.9	0.3901	0.0347	0.0844	0.16	1.6	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	4	ปากแม่น้ำตราด	12.20371	102.55902	10.56	28	19	7.41	5.8	0.2407	0.0434	0.0718	0.16	1.8	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	5	บ้านแหลมเทียน	12.08757	102.57377	8.46	28	29	7.95	7.2	0.3196	0.1156	0.0218	0.23	1.2	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	6	สะพานสูบน้ำ สปม.ตราด	12.05718	102.54894	16.45	30	30	8.17	7.2	0.1411	0.0260	0.0187	0.21	1.4	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	7	บ้านแหลมหญ้า	12.09289	102.54367	9.01	28	30	8.18	7.0	0.3901	0.0578	0.0518	0.21	2.0	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	8	ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือ	12.17765	102.32571	15.41	30	33	8.17	6.6	0.1702	0.0231	0.0258	0.23	1.1	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	9	ปากแม่น้ำเวฬุบ้านอ่างระป่อง	12.28914	102.28946	14.52	30	32	8.06	6.5	0.1785	0.0202	0.0409	0.27	1.3	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ