

วัน/เดือน/ปี	จุดเก็บที่	ชื่อจุดเก็บ	พิกัด		เวลาเก็บ น.	Temp (c)°t	Salinity (ppt)	pH	DO (mg/l)	TN (mg/l)	TP (mg/l)	TAN (mg/l)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	สภาพอากาศ	หมายเหตุ ตรวจWSSVในน้ำ
			X	Y												
15/1/2562	1	ท่าเรือทรัพย์ชลโทร	11.78541	102.86544	12.31	30	32	8.26	7.8	0.1024	0.0065	0.0341	0.21	1.0	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	2	บ้านไม้รูต	11.92656	102.78388	11.57	28	32	8.11	6.7	0.1878	0.0262	0.0653	0.21	1.8	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	3	ปากคลองบ้านท่าพริก	12.20382	102.59396	10.18	28	28	7.51	7.2	0.4041	0.0425	0.0936	0.20	1.8	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	4	ปากแม่น้ำตราด	12.20371	102.55902	10.52	28	22	7.50	8.2	0.4269	0.0164	0.1300	0.16	1.7	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	5	บ้านแหลมเทียน	12.08757	102.57377	9.00	28	30	8.10	8.2	0.2333	0.0295	0.0411	0.22	1.2	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	6	สะพานสูบน้ำ สปม.ตราด	12.05718	102.54894	16.3	30	32	8.23	7.1	0.2675	0.0164	0.0092	0.24	1.1	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	7	บ้านแหลมหญ้า	12.09289	102.54367	9.26	28	32	8.17	7.7	0.1366	0.0131	0.0030	0.21	1.0	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	8	ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือ	12.17765	102.32571	15.29	30	32	8.17	6.6	0.1594	0.0131	0.0322	0.19	1.0	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ
	9	ปากแม่น้ำเวฬุบ้านอ่างกระป๋อง	12.28914	102.28946	14.47	30	32	8.11	6.7	0.2390	0.0196	0.0387	0.22	1.1	แดดจัด	ไม่พบเชื้อ