mo.3

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (^{0}C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความโปร่งแสง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	TAN (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 1	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 2	ปริมาณ2 (cell/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 3	ปริมาณ3 (cell/l)
03/12/61	**อำเภอหัวไทร**																				
	คลองหัวไทร	หัวไทร	หัวไทร	นครศรีฯ	10.49	28	7	7.38	94	20	0.1196	9.8	0.0464	0.8739	4.4	-	-	-	-	-	-
	ทะเลบ้านหน้าสตน	หน้าสตน	หัวไทร	นครศรีฯ	11.17	28	30	7.25	104	40	0.3628	7.7	0.1921	0.5944	1.6	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง					28-30	29-35	7.5-8.9	80-120			>4	0-0.4		0-3						

อำเภอหัวไทร

mo.3

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (^{0}C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความโปร่งแสง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	TAN (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 1	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 2	ปริมาณ2 (cell/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 3	ปริมาณ3 (cell/l)
03/12/61	**อำเภอปากพนัง**																				
	ท่าเทียบเรือ	ปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีฯ	13.46	28	13	6.97	52	20	0.0954	2.6	0.2676	0.5866	1.0	-	-	-	-	-	-
	ทะเลท่าพญา	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีฯ	12.35	28	30	7.17	55	40	0.1099	3.7	0.2192	0.4211	0.2	-	-	-	-	-	-
	คลองปากพนัง	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีฯ	12.05	27	0	7.02	40	50	0.1039	4.3	0.0464	0.2112	1.0	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง					28-30	29-35	7.5-8.9	80-120			>4	0-0.4		0-3						

อำเภอปากพนัง