

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (°C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความโปร่งแสง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	TAN (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิดแพลงก์ตอน.	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิดแพลงก์ตอน.	ปริมาณ2 (cell/l)	
08/01/62	อำเภอปากพนัง																			
	ท่าเทียบเรือ	ปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีฯ	14.00	28	11	7.28	62	20	0.1210	6.3	0.4106	0.5232	0.4	-	-	-	-	
	ทะเลท่าพญา	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีฯ	13.15	28	15	7.75	14	20	0.1175	6.7	0.2334	0.4752	0.2	-	-	-	-	
	คลองปากพนัง	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง					28-30	29-35	7.5-8.9	80-120			>4	0-0.4		0-3					

อำเภอปากพนัง

วันที่/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (°C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความโปร่งแสง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	TAN (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิดแบคทีเรีย	ปริมาณ (cell/l)	ชนิดแบคทีเรีย	ปริมาณ (cell/l)
08/01/62	อำเภอหัวไทร																		
	คลองหัวไทร	หัวไทร	หัวไทร	นครศรีธรรม	11.30	28	10	7.43	72	20	0.1435	3.5	0.4165	0.4824	1.4	-	-	-	-
	ทะเลบ้านหน้าวัด	หน้าวัด	หัวไทร	นครศรีธรรม	11.45	28	15	7.76	78	20	0.1004	8.0	0.2155	0.4944	1.4	-	-	-	-

อำเภอหัวไทร

ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง