mo.3

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (^{0}C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความโปร่งแสง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	TAN (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 1	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 2	ปริมาณ2 (cell/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 3	ปริมาณ3 (cell/l)
05/08/62	**อำเภอปากพนัง**																				
	คลองปากพนัง	ปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีฯ	13.20	31	20	8.01	116	40	0.0788	7.0	0.1093	0.9672	2.0	-	-	-	-	-	-
	ทะเลท่าพญา	ท่าพญา	ปากพนัง	นครศรีฯ	12.42	31	31	8.02	117	40	0.0744	7.6	0.3442	0.8008	4.2	-	-	-	-	-	-
	คลองปากแพรก	ปากแพรก	ปากพนัง	นครศรีฯ	13.00	31	0	7.66	111	60	0.0697	7.8	0.8592	0.1952	3.8	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง					28-30	29-35	7.5-8.9	80-120			>4	0-0.4		0-3						

อำเภอปากพนัง

mo.3

วัน/เดือน/ปี	เขตตรวจ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เวลา	อุณหภูมิ (^{0}C)	ความเค็ม (ppt)	pH	Alk	ความโปร่งแสง	TP (mg/l)	DO (mg/l)	TAN (mg/l)	TN (mg/l)	B.O.D (mg/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 1	ปริมาณ1 (cell/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 2	ปริมาณ2 (cell/l)	ชนิดแพลงก์ตอน. 3	ปริมาณ3 (cell/l)
05/08/62	**อำเภอหัวไทร**																				
	คลองหัวไทร	หัวไทร	หัวไทร	นครศรีฯ	11.45	31	19	7.68	114	40	0.1105	4.0	0.4494	0.4568	4.0	-	-	-	-	-	-
	คลองวัดบ้านด่าน	เกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีฯ	11.30	31	11	7.67	130	40	0.0881	2.9	0.4754	0.6128	1.8	-	-	-	-	-	-
	คลองวัดศาลาแก้ว	เกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีฯ	12.30	31	6	7.68	117	20	0.1150	5.4	0.5657	0.5264	2.8	-	-	-	-	-	-
	คลองวัดนพคุณ	เกาะเพชร	หัวไทร	นครศรีฯ	11.00	31	7	7.64	103	30	0.0071	6.7	0.5653	0.5360	1.4	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้ง					28-30	29-35	7.5-8.9	80-120			>4	0-0.4		0-3						

อำเภอหัวไทร