

## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	14	7.93	31	6.41	0.862	0.061	0.886	0.100	5.542
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	21	7.87	31	6.47	0.519	0.146	0.699	0.108	3.580
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	16	7.94	31	6.47	0.498	0.296	0.982	0.162	5.740
4	สะพานท่าเซ็น	20	7.98	31	6.88	0.682	0.512	0.690	0.196	6.115
5	คลองท่าเซ็น	24	7.87	31	6.88	0.516	0.516	0.996	0.098	5.155
6	คลองบางแยง	12	7.81	31	6.88	0.594	0.542	0.994	0.101	8.395
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	29	7.91	31	7.36	0.410	0.496	0.862	0.184	6.080
8	คลองบำบัดน้ำ	24	7.76	31	7.13	0.148	0.518	0.874	0.116	3.410
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	17	8.03	31	6.95	0.186	0.462	0.896	0.106	5.290
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเซ็น	19	8.22	31	6.95	0.962	0.602	0.991	0.182	4.565
11	สะพานท่าเซ็นบุรี	24	8.26	31	6.95	0.436	0.410	0.980	0.160	3.445
12	สะพานบ้านแค	5	8.21	31	6.41	0.510	0.262	0.962	0.181	4.880
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	9	7.92	31	6.18	0.618	0.148	0.488	0.196	5.030
Minimum		5	7.76	31	6.18	0.148	0.061	0.488	0.098	3.410
Maximum		29	8.26	31	7.36	0.962	0.602	0.996	0.196	8.395
Average		17	8.01	31	6.77	0.555	0.332	0.742	0.147	5.903

## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรเจน (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	8.00	30	7.05	0.121	0.241	1.100	0.068	4.612
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	2	8.01	30	6.47	0.112	0.252	0.439	0.072	4.860
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	5	7.93	30	7.94	0.088	0.251	0.426	0.060	5.216
4	สะพานท่าเขิน	5	7.64	30	6.98	0.275	0.188	0.679	0.079	5.042
5	คลองท่าเขิน	5	7.81	30	6.76	0.089	0.189	0.623	0.071	4.860
6	คลองบางแยง	3	7.90	30	6.66	0.102	0.160	0.483	0.070	5.118
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	10	7.99	30	7.08	0.085	0.206	0.369	0.218	5.098
8	คลองบำบัดน้ำ	5	7.86	30	6.76	0.098	0.288	0.394	0.083	5.218
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	5	7.98	30	6.70	0.108	0.171	0.399	0.072	5.521
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	2	8.01	30	6.19	0.131	0.239	0.460	0.070	4.862
11	สะพานท่าเขินบุรี	2	8.01	30	6.76	0.121	0.273	0.495	0.086	4.972
12	สะพานบ้านแค	0	7.98	30	6.67	0.132	0.188	0.537	0.069	5.106
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.88	30	6.38	0.160	0.252	0.492	0.054	5.118
Minimum		0	7.64	30	6.19	0.085	0.160	0.369	0.054	4.612
Maximum		10	8.01	30	7.94	0.275	0.288	1.100	0.218	5.521
Average		5	7.825	30	7.065	0.18	0.224	0.735	0.136	5.067

## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	7.88	27	6.66	0.345	0.124	0.551	0.302	4.120
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	0	7.89	27	6.76	0.332	0.161	0.566	0.066	5.057
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	0	7.75	27	6.47	0.344	0.118	0.580	0.062	4.744
4	สะพานท่าเซ็น	0	7.65	27	6.89	0.396	0.224	0.879	0.062	5.844
5	คลองท่าเซ็น	0	7.70	27	6.28	0.457	0.228	0.582	0.072	6.617
6	คลองบางแยง	0	7.76	27	6.47	0.377	0.164	0.845	0.051	6.641
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	0	7.69	27	6.89	0.381	0.158	0.771	0.049	6.531
8	คลองบำบัดน้ำ	0	7.71	27	6.89	0.324	0.178	0.848	0.116	6.013
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	0	7.75	27	6.28	0.345	0.542	1.036	0.079	6.368
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเซ็น	0	7.75	27	7.24	0.369	0.552	1.088	0.053	6.343
11	สะพานท่าเซ็นบุรี	0	7.79	27	6.70	0.361	0.609	0.926	0.531	5.301
12	สะพานบ้านแค	0	7.83	27	6.47	0.356	0.221	0.836	0.085	5.251
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.89	27	6.66	0.381	0.126	0.569	0.080	4.393
Minimum		0	7.65	27	6.28	0.324	0.118	0.551	0.049	4.120
Maximum		0	7.89	27	7.24	0.457	0.609	1.088	0.531	6.641
Average		0	7.77	27	6.76	0.3905	0.364	0.820	0.290	5.381

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	7.65	28	6.69	0.561	0.098	0.453	0.030	3.905
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	0	7.69	28	6.69	0.475	0.104	0.557	0.105	3.905
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	9	7.66	28	6.66	0.479	0.112	0.639	0.069	7.340
4	สะพานท่าเขิน	8	7.73	28	6.47	0.479	0.142	0.669	0.072	6.770
5	คลองท่าเขิน	8	7.78	28	7.17	0.472	0.143	0.682	0.054	7.640
6	คลองบางแยง	8	7.79	28	6.88	0.425	0.166	0.651	0.083	4.880
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	25	7.81	28	7.17	0.159	0.168	0.757	0.085	5.630
8	คลองบ่อบัดน้ำ	10	7.78	28	6.66	0.562	0.170	0.739	0.082	5.345
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	7	7.72	28	6.69	0.680	0.183	0.768	0.050	6.305
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	5	7.84	28	6.69	0.682	0.195	0.775	0.075	6.305
11	สะพานท่าเขินบุรี	6	7.81	28	6.88	0.330	0.191	0.886	0.060	5.450
12	สะพานบ้านแค	0	7.83	28	6.96	0.555	0.196	0.865	0.055	8.660
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.81	28	6.66	0.611	0.193	0.836	0.056	5.795
Minimum		0	7.65	28	6.47	0.159	0.098	0.453	0.030	3.905
Maximum		25	7.84	28	7.17	0.682	0.196	0.886	0.105	8.660
Average		12.5	7.745	28	6.82	0.4205	0.147	0.670	0.068	6.283

## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	10	8.06	29	6.66	0.462	0.106	0.882	0.099	3.990
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	10	8.12	29	6.66	0.216	0.112	0.861	0.101	5.700
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	23	8.18	29	6.28	0.224	0.120	0.762	0.106	3.660
4	สะพานท่าเขิน	20	8.19	29	6.28	0.462	0.118	0.784	0.096	3.660
5	คลองท่าเขิน	21	8.20	29	6.28	0.860	0.210	0.691	0.087	3.660
6	คลองบางแยง	21	8.22	29	6.66	0.884	0.226	0.871	0.090	2.523
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	30	8.31	29	7.11	0.106	0.221	0.862	0.084	4.770
8	คลองบำบัดน้ำ	24	8.19	29	6.66	0.762	0.284	0.874	0.090	5.150
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	18	8.26	29	6.28	0.499	0.296	0.896	0.084	3.660
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	17	8.06	29	6.28	0.562	0.316	0.903	0.096	3.660
11	สะพานท่าเขินบุรี	17	8.04	29	6.28	0.671	0.186	0.664	0.072	7.220
12	สะพานบ้านแค	3	8.11	29	6.66	0.600	0.196	0.972	0.060	2.090
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	2	8.19	29	6.88	0.669	0.271	0.499	0.061	2.090
Minimum		2	8.04	29	6.28	0.106	0.106	0.499	0.060	2.090
Maximum		30	8.31	29	7.11	0.884	0.316	0.972	0.106	7.220
Average		16	8.175	29	6.695	0.495	0.211	0.736	0.083	4.655

## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	17	8.35	33	6.66	0.325	0.219	0.713	0.015	5.696
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	15	8.27	32	6.38	0.349	0.180	0.742	0.025	5.429
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	19	8.30	32	6.60	0.385	0.256	0.568	0.131	5.143
4	สะพานท่าเขิน	24	8.15	33	6.47	0.308	0.271	0.552	0.046	5.339
5	คลองท่าเขิน	21	8.34	32	6.47	0.344	0.161	0.523	0.074	5.800
6	คลองบางแยง	19	8.15	32	6.89	0.355	0.175	0.554	0.028	6.067
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	24	8.28	30	6.60	0.121	0.076	0.536	0.045	6.192
8	คลองบำบัดน้ำ	25	8.23	32	6.38	0.167	0.090	0.627	0.034	5.890
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	19	8.14	32	6.38	0.206	0.084	0.543	0.039	5.960
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	26	8.07	32	6.89	0.229	0.090	0.488	0.045	5.960
11	สะพานท่าเขินบุรี	24	8.29	32	6.89	0.347	0.082	0.454	0.046	6.092
12	สะพานบ้านแค	18	8.12	32	6.66	0.394	0.094	0.446	0.036	5.967
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	20	8.03	33	6.38	0.326	0.087	0.522	0.043	6.206
Minimum		15	8.03	30	6.38	0.121	0.076	0.446	0.015	5.758
Maximum		26	8.35	33	6.89	0.394	0.271	0.742	0.131	6.206
Average		20.5	8.19	31.5	6.635	0.2575	0.174	0.594	0.073	5.982

## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน เมษายน 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	15	8.68	32	6.66	0.562	0.376	0.972	0.026	4.596
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	20	8.60	32	7.11	0.486	0.262	0.982	0.040	4.604
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	25	8.61	32	6.66	0.492	0.289	0.996	0.049	4.872
4	สะพานท่าเขิน	25	8.08	32	6.28	0.612	0.296	0.981	0.051	5.069
5	คลองท่าเขิน	30	8.29	32	6.20	0.718	0.284	0.962	0.049	6.118
6	คลองบางแยง	27	8.34	32	7.11	0.881	0.269	0.976	0.048	6.242
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	26	8.59	32	6.66	0.126	0.046	0.981	0.036	6.596
8	คลองบำบัดน้ำ	26	8.50	32	6.66	0.518	0.312	0.996	0.074	6.480
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	26	8.47	32	7.11	0.962	0.342	0.961	0.059	6.972
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	23	8.65	32	6.28	0.984	0.482	0.876	0.042	6.546
11	สะพานท่าเขินบุรี	30	8.30	32	7.11	0.889	0.487	0.987	0.036	6.008
12	สะพานบ้านแค	16	8.57	32	6.66	0.963	0.512	0.962	0.042	6.186
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	13	8.50	32	6.28	0.972	0.518	0.997	0.040	6.042
Minimum		13	8.08	32	6.2	0.126	0.046	0.876	0.026	4.596
Maximum		30	8.68	32	7.11	0.984	0.518	0.997	0.074	6.972
Average		21.5	8.38	32	6.655	0.555	0.282	0.937	0.050	5.784

## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	16	8.32	32	6.53	0.436	0.504	0.816	0.030	4.919
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	21	8.50	32	6.81	0.472	0.500	0.811	0.025	5.582
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	29	8.33	32	6.96	0.239	0.105	0.627	0.025	5.517
4	สะพานท่าเขิน	29	8.18	32	6.81	0.276	0.105	0.507	0.029	5.656
5	คลองท่าเขิน	24	8.16	32	6.40	0.269	0.273	0.748	0.047	5.573
6	คลองบางแยง	29	8.29	32	6.53	0.245	0.204	0.785	0.044	5.508
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	31	8.31	32	6.68	0.136	0.176	0.711	0.022	5.867
8	คลองบำบัดน้ำ	29	8.26	32	6.83	0.144	0.155	0.759	0.028	5.707
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	22	8.21	32	6.53	0.187	0.137	0.585	0.047	5.667
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	26	7.71	32	6.40	0.295	0.137	0.644	0.156	5.879
11	สะพานท่าเขินบุรี	23	8.06	32	6.81	0.282	0.305	0.740	0.040	5.692
12	สะพานบ้านแค	16	8.14	32	6.81	0.279	0.327	0.738	0.046	5.081
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	13	7.96	32	6.53	0.295	0.282	0.729	0.052	5.717
Minimum		13	7.71	32	6.4	0.136	0.105	0.507	0.022	4.919
Maximum		31	8.5	32	6.96	0.472	0.504	0.816	0.156	5.879
Average		22	8.105	32	6.68	0.304	0.305	0.662	0.089	5.399



## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	2	7.60	28	6.81	0.147	0.573	0.845	0.181	4.816
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	5	7.80	28	6.83	0.159	1.114	1.560	0.191	5.084
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	9	7.82	28	6.53	0.156	0.506	1.491	0.351	5.669
4	สะพานท่าเขิน	11	7.86	28	6.40	0.183	1.116	1.436	0.277	5.402
5	คลองท่าเขิน	10	7.98	28	6.96	0.189	0.600	1.427	0.172	5.310
6	คลองบางแยง	13	7.93	28	6.96	0.664	0.670	0.269	0.191	5.660
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	29	8.12	28	7.11	0.105	0.514	0.293	0.188	5.418
8	คลองบำบัดน้ำ	12	7.95	28	6.85	0.176	0.539	0.562	0.138	6.576
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	5	7.94	28	6.53	0.451	0.657	0.395	0.148	6.018
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	4	7.92	28	6.81	0.280	1.143	1.131	0.176	6.142
11	สะพานท่าเขินบุรี	6	7.68	28	6.66	0.369	0.631	1.701	0.167	6.186
12	สะพานบ้านแค	9	7.75	28	6.68	0.339	0.686	0.367	0.130	6.018
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	9	7.56	28	6.40	0.133	0.443	0.416	0.135	6.112
Minimum		2	7.56	28	6.4	0.105	0.443	0.269	0.130	4.816
Maximum		29	8.12	28	7.11	0.664	1.143	1.701	0.351	6.576
Average		15.5	7.84	28	6.755	0.3845	0.793	0.985	0.241	5.696

## ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเขิน									
5	คลองท่าเขิน									
6	คลองบางแยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบำบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน									
11	สะพานท่าเขินบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	9	7.92	31	6.18	0.618	0.148	0.488	0.196	5.030
Minimum		9	7.92	31	6.18	0.618	0.148	0.488	0.196	5.030
Maximum		9	7.92	31	6.18	0.618	0.148	0.488	0.196	5.030
Average		9	7.92	31	6.18	0.618	0.148	0.488	0.196	5.030

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเขิน									
5	คลองท่าเขิน									
6	คลองบางแยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบำบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน									
11	สะพานท่าเขินบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
Minimum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Average		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กันยายน 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว									
2	คลองสามแพรก(บางแยง)									
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ									
4	สะพานท่าเขิน									
5	คลองท่าเขิน									
6	คลองบางแยง									
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์									
8	คลองบำบัดน้ำ									
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ									
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน									
11	สะพานท่าเขินบุรี									
12	สะพานบ้านแค									
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน									
Minimum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Maximum		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
Average		0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000