

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	7.78	28	6.89	0.141	0.115	0.272	0.074	4.987
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	0	7.75	28	6.70	0.161	0.096	0.329	0.065	5.344
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	0	7.80	28	6.47	0.194	0.079	0.212	0.060	5.881
4	สะพานท่าเซ็น	0	7.72	28	6.95	0.290	0.122	0.409	0.071	6.066
5	คลองท่าเซ็น	0	7.80	28	6.70	0.219	0.104	0.376	0.082	5.754
6	คลองบางแยง	0	7.69	28	6.70	0.231	0.067	0.198	0.058	5.104
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	0	7.73	28	7.18	0.207	0.078	0.204	0.074	6.197
8	คลองบำบัดน้ำ	0	7.76	28	6.66	0.256	0.082	0.297	0.064	6.322
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	0	7.92	28	6.38	0.189	0.083	0.267	0.098	6.764
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเซ็น	0	7.69	28	6.70	0.131	0.054	0.149	0.156	6.499
11	สะพานท่าเซ็นบุรี	0	7.74	28	6.47	0.089	0.110	0.237	0.094	6.791
12	สะพานบ้านแค	0	7.68	28	6.47	0.361	0.402	0.724	0.073	6.307
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.77	28	6.66	0.137	0.108	0.412	0.083	6.406
	Minimum	0	7.68	28	6.38	0.089	0.054	0.149	0.058	4.987
	Maximum	0	7.92	28	7.18	0.361	0.402	0.724	0.156	6.791
	Average	0	7.8	28	6.78	0.225	0.228	0.437	0.107	5.889

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	7.69	27	6.66	0.286	0.212	0.912	0.098	-
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	0	7.74	27	6.28	0.286	0.239	0.432	0.083	-
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	0	7.62	27	6.28	0.226	0.228	0.441	0.079	-
4	สะพานท่าเซ็น	0	7.80	27	6.28	0.276	0.178	0.346	0.059	-
5	คลองท่าเซ็น	0	7.65	27	6.66	0.234	0.237	0.352	0.085	-
6	คลองบางแยง	0	7.66	27	6.28	0.250	0.240	0.350	0.099	-
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	0	7.69	27	6.28	0.190	0.196	0.354	0.085	-
8	คลองบำบัดน้ำ	0	7.81	27	6.28	0.280	0.213	0.367	0.088	-
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	0	7.60	27	6.66	0.280	0.216	0.401	0.083	-
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเซ็น	0	7.68	27	6.66	0.071	0.036	0.220	0.099	-
11	สะพานท่าเซ็นบุรี	0	7.50	27	6.28	0.360	0.183	0.330	0.070	-
12	สะพานบ้านแค	0	7.81	27	6.28	0.295	0.180	0.345	0.078	-
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.84	27	6.28	0.211	0.225	0.354	0.105	-
Minimum		0	7.5	27	6.28	0.071	0.036	0.220	0.059	0.000
Maximum		0	7.84	27	6.66	0.36	0.240	0.912	0.105	0.000
Average		0	7.67	27	6.47	0.2155	0.138	0.566	0.082	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	7.69	27	6.66	0.286	0.212	0.912	0.098	-
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	0	7.74	27	6.28	0.286	0.239	0.432	0.083	-
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	0	7.62	27	6.28	0.226	0.228	0.441	0.079	-
4	สะพานท่าเข็น	0	7.80	27	6.28	0.276	0.178	0.346	0.059	-
5	คลองท่าเข็น	0	7.65	27	6.66	0.234	0.237	0.352	0.085	-
6	คลองบางแยง	0	7.66	27	6.28	0.258	0.240	0.350	0.099	-
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	0	7.69	27	6.28	0.190	0.196	0.354	0.085	-
8	คลองบ่อบัดน้ำ	0	7.81	27	6.28	0.280	0.213	0.367	0.088	-
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	0	7.60	27	6.66	0.280	0.216	0.401	0.083	-
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	0	7.68	27	6.66	0.071	0.036	0.220	0.099	-
11	สะพานท่าเข็นบุรี	0	7.50	27	6.28	0.360	0.183	0.330	0.070	-
12	สะพานบ้านแค	0	7.81	27	6.28	0.295	0.180	0.345	0.078	-
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.84	27	6.28	0.210	0.225	0.354	0.105	-
Minimum		0	7.5	27	6.28	0.071	0.036	0.220	0.059	0.000
Maximum		0	7.84	27	6.66	0.36	0.240	0.912	0.105	0.000
Average		0	7.67	27	6.47	0.2155	0.138	0.566	0.082	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	5	8.18	30	6.47	0.131	0.105	0.299	0.107	-
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	5	8.20	30	6.66	0.114	0.131	0.251	0.061	-
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	6	8.19	31	6.88	0.100	0.085	0.146	0.006	-
4	สะพานท่าเซ็น	5	8.19	31	6.69	0.137	0.289	0.250	0.234	-
5	คลองท่าเซ็น	5	8.23	31	6.69	0.113	0.327	0.248	0.218	-
6	คลองบางแยง	5	8.27	31	7.11	0.024	0.117	0.177	0.007	-
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	10	8.10	31	6.88	0.367	0.087	0.126	0.008	-
8	คลองบ่อบัดน้ำ	6	8.11	31	6.88	0.118	0.105	0.155	0.009	-
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	5	8.24	31	6.88	0.115	0.097	0.141	0.009	-
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเซ็น	3	8.01	31	6.28	0.053	0.104	0.087	0.025	-
11	สะพานท่าเซ็นบุรี	5	8.07	31	6.47	0.125	0.295	0.312	0.051	-
12	สะพานบ้านแค	4	8.21	31	6.47	0.130	0.126	0.201	0.043	-
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	4	8.19	31	6.66	0.122	0.109	0.238	0.047	-
Minimum		3	8.01	30	6.28	0.024	0.085	0.087	0.006	0.000
Maximum		10	8.27	31	7.11	0.367	0.327	0.312	0.234	0.000
Average		6.5	8.14	30.5	6.695	0.1955	0.206	0.200	0.120	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรเจน (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	14	8.17	31	6.88	1.075	0.097	0.111	0.013	-
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	17	8.35	31	6.88	0.181	0.081	0.071	0.017	-
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	27	8.34	31	6.88	0.167	0.085	0.047	0.012	-
4	สะพานท่าเขิน	21	8.04	31	6.88	0.137	0.098	0.044	0.013	-
5	คลองท่าเขิน	27	8.35	31	7.11	0.180	0.076	0.034	0.019	-
6	คลองบางแยง	27	8.32	31	6.88	0.154	0.078	0.078	0.013	-
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	27	8.32	31	7.24	0.140	0.080	0.052	0.013	-
8	คลองบ่อบัดน้ำ	27	8.42	31	7.17	0.120	0.084	0.033	0.013	-
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	23	8.31	31	6.88	0.319	0.143	0.044	0.011	-
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	7	7.89	31	6.47	0.240	0.090	0.042	0.014	-
11	สะพานท่าเขินบุรี	25	8.24	31	6.66	0.116	0.075	0.034	0.014	-
12	สะพานบ้านแค	11	8.13	31	6.69	1.111	0.078	0.019	0.014	-
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	7	8.00	31	6.66	0.172	0.082	0.041	0.012	-
Minimum		7	7.89	31	6.47	0.116	0.075	0.019	0.011	0.000
Maximum		27	8.42	31	7.24	1.111	0.143	0.111	0.019	0.000
Average		17	8.155	31	6.855	0.6135	0.109	0.065	0.015	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	20	8.15	30	7.11	0.313	0.100	0.080	0.008	-
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	15	8.33	30	6.88	0.257	0.878	0.050	0.008	-
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	30	8.44	30	7.17	0.108	0.051	0.032	0.006	-
4	สะพานท่าเซ็น	25	8.36	30	6.88	0.374	0.112	0.029	0.008	-
5	คลองท่าเซ็น	25	8.41	30	6.88	0.227	0.051	0.066	0.006	-
6	คลองบางแยง	22	8.43	30	6.66	0.240	0.092	0.140	0.008	-
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	31	8.48	30	7.17	0.126	0.054	0.098	0.019	-
8	คลองบ่อบัดน้ำ	31	8.50	30	7.17	0.075	0.038	0.036	0.006	-
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	30	8.51	30	7.17	0.172	0.065	0.036	0.006	-
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเซ็น	8	8.05	30	6.88	0.155	0.052	0.033	0.014	-
11	สะพานท่าเซ็นบุรี	26	8.32	30	7.17	0.299	0.068	0.035	0.009	-
12	สะพานบ้านแค	15	8.29	30	6.66	0.421	0.047	0.034	0.008	-
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	10	8.08	30	6.88	0.294	0.057	0.033	0.009	-
Minimum		8	8.05	30	6.66	0.075	0.038	0.029	0.006	0.000
Maximum		31	8.51	30	7.17	0.421	0.878	0.140	0.019	0.000
Average		19.5	8.28	30	6.915	0.248	0.458	0.085	0.013	0.000

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน เมษายน 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรเจน (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	19	8.39	31.5	7.11	0.312	0.174	0.184	0.030	5.060
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	21	8.45	31.5	7.11	0.218	0.183	0.224	0.006	4.990
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	29	8.46	31.5	6.95	0.170	0.074	0.168	0.006	5.340
4	สะพานท่าเขิน	19	8.33	31.5	6.67	0.215	0.101	0.145	0.229	5.880
5	คลองท่าเขิน	24	8.53	31.5	6.89	0.292	0.203	0.162	0.009	5.260
6	คลองบางแยง	25	8.60	31.5	6.66	0.240	0.925	0.159	0.013	5.490
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	31	8.27	31.5	7.18	0.110	0.080	0.148	0.003	5.570
8	คลองบำบัดน้ำ	30	8.54	31.5	6.89	0.150	0.089	0.138	0.015	5.840
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	26	8.44	31.5	6.38	0.105	0.522	0.165	0.007	5.990
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	8	8.54	31.5	7.18	0.141	0.749	0.128	0.084	5.654
11	สะพานท่าเขินบุรี	24	8.59	31.5	4.39	0.110	0.610	0.145	0.023	0.770
12	สะพานบ้านแค	13	8.55	31.5	6.38	0.580	0.505	0.252	0.017	0.124
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	9	8.50	31.5	6.60	0.314	0.199	0.161	0.014	0.342
Minimum		8	8.27	31.5	4.39	0.105	0.074	0.128	0.003	0.124
Maximum		31	8.6	31.5	7.18	0.58	0.925	0.252	0.229	5.990
Average		19.5	8.435	31.5	5.785	0.3425	0.500	0.190	0.116	3.057

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	25	9.01	34	7.24	0.014	0.010	0.034	0.003	5.942
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	28	8.92	34	7.11	0.014	0.005	0.015	0.002	6.814
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	30	8.87	35	6.66	0.016	0.004	0.010	0.002	6.976
4	สะพานท่าเขิน	17	8.92	34	6.28	0.120	0.010	0.032	0.003	6.524
5	คลองท่าเขิน	28	8.88	35	6.66	0.189	0.017	0.029	0.002	5.982
6	คลองบางแยง	31	8.93	35	7.11	0.025	0.009	0.029	0.002	5.640
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	31	8.96	35	7.11	0.019	0.009	0.110	0.005	5.862
8	คลองบำบัดน้ำ	31	8.96	35	6.66	0.012	0.009	0.013	0.003	6.050
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	27	8.78	35	6.66	0.053	0.054	0.013	0.002	6.542
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	5	8.81	35	6.28	0.018	0.018	0.070	0.010	6.640
11	สะพานท่าเขินบุรี	18	9.00	35	7.11	0.011	0.015	0.035	0.003	5.996
12	สะพานบ้านแค	16	8.79	35	6.66	0.177	0.030	0.025	0.003	5.840
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	11	8.59	35	6.28	0.105	0.315	0.049	0.005	5.962
Minimum		5	8.59	34	6.28	0.011	0.004	0.060	0.002	5.640
Maximum		31	9.01	35	7.24	0.189	0.315	0.110	0.010	6.976
Average		18	8.8	34.5	6.76	0.1	0.160	0.085	0.006	6.308

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	16	8.25	33	6.96	0.480	0.485	0.267	0.044	4.403
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	22	8.40	33	7.71	0.176	0.349	0.255	0.037	5.140
3	สะพานหน้าวัดปากกระวะ	27	8.44	33	6.81	0.127	0.027	0.190	0.007	4.753
4	สะพานท่าเขิน	20	8.45	33	6.96	0.070	0.024	0.092	0.016	5.486
5	คลองท่าเขิน	22	8.55	33	6.47	0.038	0.052	0.045	0.012	3.646
6	คลองบางแยง	29	8.47	33	6.77	0.114	0.015	0.023	0.018	5.040
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	30	8.48	33	7.15	0.110	0.033	0.023	0.027	6.110
8	คลองบำบัดน้ำ	28	8.46	33	6.81	0.097	0.167	0.126	0.043	3.543
9	คูน้ำข้างทางบ้านปากกระวะ	25	8.47	33	6.62	0.136	0.206	0.135	0.044	3.193
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	5	8.38	33	6.68	0.119	0.008	0.043	0.051	4.820
11	สะพานท่าเขินบุรี	22	8.57	33	6.96	0.086	0.032	0.064	0.016	5.416
12	สะพานบ้านแค	12	8.43	33	6.81	0.161	0.084	0.148	0.019	5.083
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	11	8.24	33	6.47	0.289	0.092	0.096	0.085	4.386
Minimum		5	8.24	33	6.47	0.038	0.008	0.060	0.007	3.193
Maximum		30	8.57	33	7.71	0.48	0.485	0.267	0.085	6.110
Average		17.5	8.405	33	7.09	0.259	0.247	0.164	0.046	4.652

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรเจน (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	15	8.52	32	6.81	0.273	0.075	0.038	0.030	4.440
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	19	8.62	32	6.96	0.194	0.063	0.192	0.035	4.975
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	29	7.93	32	6.83	0.346	0.060	0.098	0.026	53120.000
4	สะพานท่าเขิน	18	8.54	32	6.68	0.114	0.043	0.068	0.020	4.120
5	คลองท่าเขิน	24	8.59	32	6.40	0.279	0.061	0.036	0.021	53240.000
6	คลองบางแยง	28	8.55	32	6.68	0.122	0.037	0.069	0.030	4.835
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	30	8.47	32	7.19	0.127	0.048	0.063	0.026	5.990
8	คลองบำบัดน้ำ	28	8.48	32	6.96	0.085	0.038	0.064	0.048	5.225
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	26	8.59	32	6.81	0.236	0.046	0.056	0.061	3.800
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	4	8.29	32	6.40	0.159	0.032	0.078	0.137	4.975
11	สะพานท่าเขินบุรี	20	8.49	32	6.68	0.167	0.037	0.064	0.023	3.930
12	สะพานบ้านแค	12	8.55	32	6.40	0.216	0.065	0.166	0.030	4.015
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	11	8.30	32	6.68	0.277	0.090	0.138	0.043	6.115
Minimum		4	7.93	32	6.4	0.085	0.032	0.060	0.020	3.800
Maximum		30	8.62	32	7.19	0.346	0.090	0.192	0.137	53240.000
Average		17	8.275	32	6.795	0.2155	0.061	0.126	0.079	26621.900

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	16	8.29	31	6.66	0.825	0.098	0.123	0.012	4.800
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	21	8.46	31	7.11	0.074	0.027	0.053	0.031	5.390
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	30	8.40	31	7.11	0.077	0.025	0.015	0.015	3.680
4	สะพานท่าเข็น	25	8.29	31	6.66	0.483	0.162	0.100	0.053	6.520
5	คลองท่าเข็น	27	8.20	31	7.11	0.354	0.101	0.160	0.045	7.670
6	คลองบางแยง	31	8.26	31	7.11	0.039	0.026	0.064	0.010	3.780
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	32	8.20	31	7.24	0.031	0.029	0.006	0.006	5.780
8	คลองบำบัดน้ำ	31	8.41	31	7.24	0.008	0.031	0.013	0.006	4.070
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	26	8.36	31	7.11	0.255	0.012	0.013	0.028	3.650
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	5	8.09	31	7.11	0.022	0.030	0.002	0.029	5.130
11	สะพานท่าเข็นบุรี	24	8.16	31	6.66	0.435	0.090	0.059	0.041	6.320
12	สะพานบ้านแค	4	8.24	31	6.66	0.026	0.027	0.048	0.028	2.070
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	9	8.29	31	6.66	1.342	0.105	0.197	0.089	3.780
Minimum		4	8.09	31	6.66	0.008	0.012	0.060	0.006	2.070
Maximum		32	8.46	31	7.24	1.342	0.162	0.197	0.089	7.670
Average		18	8.275	31	6.95	0.675	0.087	0.129	0.048	4.870

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กันยายน 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	17	8.20	32	7.11	0.456	0.080	0.152	0.008	5.770
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	21	8.26	32	7.11	0.200	0.084	0.143	0.011	4.630
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	28	8.33	32	6.66	0.102	0.091	0.148	0.013	4.860
4	สะพานท่าเข็น	22	8.29	32	6.95	0.153	0.074	0.122	0.015	5.765
5	คลองท่าเข็น	28	8.30	32	7.24	0.141	0.070	0.138	0.018	5.745
6	คลองบางแยง	28	8.29	32	7.17	0.092	0.066	0.170	0.015	6.405
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	30	8.27	32	7.24	0.061	0.063	0.288	0.017	5.030
8	คลองบำบัดน้ำ	28	8.24	32	6.95	0.061	0.063	0.135	0.018	3.625
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	26	8.30	32	7.17	0.075	0.072	0.142	0.018	5.550
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	5	8.48	32	6.47	0.170	0.093	0.136	0.019	7.340
11	สะพานท่าเข็นบุรี	23	8.33	32	6.47	0.207	0.076	0.182	0.023	3.185
12	สะพานบ้านแค	8	8.27	32	6.69	0.232	0.091	0.154	0.022	6.875
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	8	8.27	32	6.28	0.301	0.093	0.121	0.022	6.200
Minimum		5	8.2	32	6.28	0.061	0.063	0.060	0.008	3.185
Maximum		30	8.48	32	7.24	0.456	0.093	0.288	0.023	7.340
Average		17.5	8.34	32	6.76	0.2585	0.078	0.174	0.016	5.263