

นางสาวอัมพร ป็องหมู่
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงด้านการเลี้ยงชันโรงตำบลกระแจะ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี



ข้อมูลพื้นฐาน

1. ประวัติส่วนตัว

อายุ : 44 ปี เกิดวันที่ 23 มีนาคม 2516

ที่อยู่ปัจจุบัน : 31/2 หมู่ที่ 6 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 08-5434-3751

2. ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6

มาตรฐานที่ได้รับ -

3. ประวัติการประกอบอาชีพ

แต่เดิมได้ทำสวนผลไม้ โดยมีเงาะ ทุเรียน ฝรั่ง พารา ได้รับการฝึกอาชีพการเลี้ยงชันโรง จึงเกิดความสนใจ และได้รวมกลุ่มกันภายในหมู่บ้านเพื่อขอเข้าฝึกอบรมจาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ฝััง) โดยใช้งบประมาณจาก สำนักงาน กปร. เมื่อปี 2551 และดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงชันโรงควบคู่ไปกับการทำสวนผลไม้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และเมื่อปี 2552 ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ด้านการเลี้ยงชันโรง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงชันโรงในบริเวณใกล้เคียง

4. การเข้ารับการอบรม

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตรการเลี้ยงชันโรงเพื่อการเกษตร ปี พ.ศ. 2553 โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ฝััง)

1. การถือครองที่ดิน

มีพื้นที่

จำนวน 2 แปลง

แปลงที่ 1 ทำสวนผลไม้ และที่อยู่อาศัย จำนวน 8 ไร่

แปลงที่ 2 ทำสวนผลไม้ จำนวน 2 ไร่

รูปแบบการจัดการพื้นที่ พื้นที่ฟาร์มทั้งหมด 8 ไร่ ประกอบด้วย

1. สระน้ำ เลี้ยงปลา จำนวน 1 งาน
2. สวนผลไม้ ประกอบด้วย เงาะ ทุเรียน จำนวน 8 ไร่
3. พันธุ์ชั้นโรง วางรอบบริเวณสวน



ผังแสดงการใช้พื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงด้านการเลี้ยงชันโรงของนางสาวอัมพร บึงหม่

กิจกรรมที่ดำเนินการภายในแปลง

กิจกรรมการเลี้ยงชันโรง เพื่อผสมเกสรพืช การแยกขยายพันธุ์ชันโรง และการจำหน่ายพันธุ์ชันโรงได้ โดยมีวิธีเลี้ยงและการจัดการ และเทคนิคการแยกขยายพันธุ์ชันโรงดังนี้

การจัดการรัง

การจัดการรังที่ดีเป็นการแสดงถึงโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงชันโรงโดยต้องคำนึงถึงการตั้งรังเทคนิคการขยายรังและการป้องกันกำจัดศัตรูชันโรงดังนี้

การวางรังชันโรง

นอกจากจะต้องสำรวจความเหมาะสมสถานที่ตั้งรังบริเวณรอบๆสถานที่ที่พืชอาหารความปลอดภัยจากสารเคมีศัตรูชันโรงรวมทั้งสภาพลมและการจัดการรังควรดำเนินการดังนี้

1. บริเวณที่ตั้งควรมีพืชอาหารเพียงพอและสมดุลกับปริมาณของชันโรง
2. วางรังชันโรงให้กระจายครอบคลุมพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพในการหาอาหารและผสมเกสร
3. ควรตรวจสอบสภาพรังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อตรวจดูปริมาณการเจริญเติบโตสภาพความสมบูรณ์ของอาหารและศัตรูของชันโรงกรณีถ้าอาหารไม่เพียงพอต้องเคลื่อนย้ายไปที่ที่เหมาะสม



เทคนิคการแยกขยายพันธุ์ชันโรง

การเลือกชันโรงที่พร้อมจะนำออกจากขอนไม้ตามธรรมชาติมาใส่กล่องเลี้ยงหรือการแยกขยายชันโรงจากกล่องเลี้ยงต้องเป็นชันโรงที่มีตัวเต็มวัยและตัวอ่อนพร้อมดักแด้ที่มีปริมาณพอสมควรและมีอาหารถั่วเกสรและถั่วหาน้ำหวานอัตราส่วนที่สมบูรณ์สังเกตจากปริมาณตัวเต็มวัยที่มีการบินเข้าออกมากและทุกเที่ยวบินมีความสม่ำเสมอในการหาอาหารโดยปฏิบัติดังนี้

1. การแยกขยายพันธุ์ชันโรงช่วงที่เหมาะสมต้องเป็นช่วงที่มีอาหารสมบูรณ์
2. ตรวจสอบปริมาณไข่ดักแด้ตัวเต็มวัยให้มีปริมาณสมดุลและจำนวนเหมาะสมก่อนทำการแยกรัง
3. แยกไข่ ดักแด้และตัวเต็มวัยปริมาณครึ่งหนึ่งของของเดิมโดยมีหลอดนางพญาติดไปด้วยและนำไปใส่ในรังใหม่
4. ถ้วยอาหาร (ถั่วเกสรและถั่วหาน้ำผึ้ง) นำใส่ลงในรังโดยวางใกล้ปากทางเข้าออกของรัง
5. นำไข่ (จี้ชัน) มาแปะบริเวณทางเข้าเพื่อล่อตัวเต็มวัยชันโรงงานให้กลับเข้ารังเพาะเลี้ยง

1. ปิดทางเข้ารังชันโรง (รังเดิม) ด้วยไซ้ชันโรงหรือกระดาษแล้วจึงนำชันโรงที่มีนางพญาหรือรังเดิม ออกห่างจากจุดเดิมประมาณ 20 – 30 เมตรและนำรังชันโรงที่ทำการแยกขยาย (รังใหม่) มาตั้งไว้ที่ เดิมเพื่อให้ชันโรงงานกลับเข้ารังทำให้ปริมาณชันโรงมากขึ้น
2. การแยกรังเลี้ยงชันโรงควรเตรียมวัสดุกันศัตรูชันโรงโดยเฉพาะพวกมดที่ชอบกินน้ำหวานเพราะมด นี้จะเข้าไปกินน้ำหวานและทำลายหลอดดักแด่ของชันโรงทำให้การแยกขยายชันโรงเสียหาย





ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต สบู่ล้างมือ ครีมนวดจากน้ำผึ้งชันโรง แชมพูสระผม ครีมบำรุงผิวน้ำนมผึ้ง

บทสรุป

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงด้านการเลี้ยงชันโรง ของนางสาว อัมพร ป่องหนู เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงชันโรงที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ ทั้งด้านการเลี้ยงชันโรง และการแยกขยายพันธุ์ และมีการจำหน่ายพันธุ์ชันโรง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม ในสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ นอกจากนี้ทางกลุ่มยังคิดวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำครีมนวดผม ยาสระผม สบู่ ครีมบำรุงผิว มีการประชุมกลุ่มสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้ดีขึ้นต่อไป