

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (PPT)	PH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	18	8.19	31	7.11	0.267	0.056	0.096	0.016	6.150
2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	22	8.22	31	7.11	0.225	0.085	0.100	0.020	3.870
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	30	8.3	31	6.66	0.204	0.096	0.151	0.023	5.180
4	สะพานท่าเข็น	30	8.21	31	7.24	0.157	0.081	0.126	0.025	9.200
5	คลองท่าเข็น	29	8.22	31	7.24	0.185	0.088	0.117	0.029	9.200
6	คลองบางแขยง	30	8.26	31	7.24	0.099	0.085	0.115	0.025	6.920
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์ ฯ	31	8.2	31	7.24	0.085	0.088	0.113	0.029	3.780
8	คลองบำบัดน้ำ	30	8.22	31	6.66	0.100	0.086	0.106	0.029	3.470
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	28	8.24	31	7.11	0.113	0.094	0.118	0.209	4.820
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	6	8.36	31	6.66	0.154	0.100	0.106	0.030	8.360
11	สะพานท่าเข็นบุรี	28	8.3	31	6.66	0.306	0.096	0.117	0.037	3.470
12	สะพานบ้านแค	10	8.39	31	6.28	0.347	0.099	0.123	0.037	4.940
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	9	8.41	31	6.28	0.334	0.099	0.124	0.036	6.080
	Minimum	6	8.19	31	6.28	0.085	0.056	0.096	0.016	3.470
	Maximum	31	8.41	31	7.24	0.347	0.100	0.151	0.209	9.200
	Average	23.1538	8.27077	31	6.88385	0.198	0.089	0.116	0.042	5.803

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (PPT)	PH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	7.87	31	7.11	0.211	0.087	0.121	0.005	6.150
2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	0	7.85	31	7.11	0.162	0.057	0.145	0.014	3.195
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	13	7.84	31	6.95	0.122	0.054	0.142	0.018	5.748
4	สะพานท่าเข็น	5	7.81	31	6.66	4.200	0.036	0.207	0.023	6.010
5	คลองท่าเข็น	10	7.87	31	6.47	0.241	0.091	0.193	0.018	5.500
6	คลองบางแขยง	12	7.89	31	6.88	0.200	0.093	0.184	0.022	4.405
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์ ฯ	14	7.94	31	7.17	0.101	0.082	0.187	0.029	4.965
8	คลองบำบัดน้ำ	13	7.99	31	7.11	0.148	0.076	0.227	0.030	5.365
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	11	7.87	31	6.88	0.217	0.087	0.193	0.028	4.405
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	0	7.78	31	6.66	0.181	0.098	0.124	0.025	4.015
11	สะพานท่าเข็นบุรี	13	7.91	31	6.47	0.232	0.100	0.209	0.026	3.160
12	สะพานบ้านแค	0	7.91	31	6.28	0.276	0.100	0.175	0.030	3.015
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.8	31	6.47	0.250	0.096	0.208	0.024	4.230
Minimum		0	7.78	31	6.28	0.101	0.036	0.121	0.005	3.015
Maximum		14	7.99	31	7.17	4.200	0.100	0.227	0.030	6.150
Average		7	7.87154	31	6.78615	0.503	0.081	0.178	0.023	4.628

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (PPT)	PH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	7.9	30	6.47	0.415	0.124	0.198	0.010	5.310
2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	1	7.84	30	6.66	0.301	0.105	0.183	0.016	4.740
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	1	7.86	30	6.47	0.307	0.105	0.188	0.016	4.176
4	สะพานท่าเข็น	1	7.89	30	6.47	0.280	0.116	0.223	0.021	5.310
5	คลองท่าเข็น	1	7.89	30	6.28	0.305	0.101	0.211	0.027	3.780
6	คลองบางแขยง	1	7.8	30	6.88	0.304	0.097	0.199	0.027	6.555
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์ ฯ	27	7.92	30	7.17	0.576	0.093	0.162	0.028	4.962
8	คลองบำบัดน้ำ	1	7.9	30	7.17	0.490	0.106	0.199	0.028	4.145
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	1	7.91	30	6.47	0.388	0.106	0.167	0.030	4.174
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	1	7.82	30	6.66	0.379	0.110	0.171	0.028	3.885
11	สะพานท่าเข็นบุรี	0	7.81	30	6.66	0.362	0.112	0.168	0.028	2.745
12	สะพานบ้านแค	0	7.83	30	6.28	0.353	0.055	0.195	0.028	3.600
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.69	30	6.47	0.366	0.118	0.174	0.024	6.555
	Minimum	0	7.69	30	6.28	0.280	0.055	0.162	0.024	2.745
	Maximum	27	7.92	30	7.17	0.576	0.124	0.223	0.030	6.555
	Average	2.69231	7.85077	30	6.62385	0.371	0.104	0.188	0.024	4.611

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2563

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (PPT)	PH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	21	8.59	31	6.88	0.467	0.107	0.301	0.028	6.090
2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	23	8.56	31	6.69	0.431	0.100	0.349	0.016	4.380
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	30	8.61	31	6.88	0.417	0.142	0.346	0.017	6.090
4	สะพานท่าเข็น	26	8.56	31	6.66	0.321	0.093	0.336	0.017	6.270
5	คลองท่าเข็น	30	8.53	31	7.11	0.496	0.096	0.319	0.018	4.560
6	คลองบางแขยง	30	8.59	31	7.11	0.403	0.098	0.294	0.023	7.905
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์ ฯ	30	8.64	31	7.11	0.119	0.084	0.296	0.018	6.480
8	คลองบำบัดน้ำ	30	8.82	31	6.88	0.123	0.088	0.309	0.022	5.985
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	30	8.59	31	6.74	0.126	0.087	0.331	0.019	7.710
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	7	8.29	31	6.88	0.264	0.072	0.329	0.023	5.345
11	สะพานท่าเข็นบุรี	30	8.78	31	7.11	0.300	0.094	0.349	0.017	5.910
12	สะพานบ้านแค	14	8.47	31	6.66	0.262	0.0869	0.310	0.024	3.400
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	10	8.75	31	7.11	0.349	0.097	0.324	0.017	3.610
	Minimum	7	8.29	31	6.66	0.119	0.072	0.294	0.024	3.400
	Maximum	30	8.82	31	7.11	0.496	0.142	0.349	0.028	7.905
	Average	23.9231	8.59846	31	6.90923	0.314	0.096	0.322	0.020	5.672

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (PPT)	PH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	18	8.21	31	7.11	0.677	0.115	0.324	0.063	6.020
2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	24	8.24	30	6.88	0.669	0.107	0.206	0.129	4.310
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	28	8.36	30	7.95	0.513	0.119	0.171	0.021	5.360
4	สะพานท่าเข็น	22	8.37	30	6.88	0.523	0.133	0.200	0.021	4.335
5	คลองท่าเข็น	25	8.3	30	6.88	0.557	0.108	0.173	0.029	3.170
6	คลองบางแขยง	27	8.34	30	6.88	0.600	0.111	0.250	0.023	5.165
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์ ฯ	28	8.19	30	7.24	0.551	0.092	0.199	0.024	3.165
8	คลองบำบัดน้ำ	27	8.23	30	6.88	0.579	0.139	0.219	0.020	4.310
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	27	8.4	30	7.11	0.501	0.115	0.228	0.023	3.845
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	25	8.45	30	6.88	0.593	0.124	0.340	0.041	5.840
11	สะพานท่าเข็นบุรี	23	8.1	30	6.88	0.694	0.157	0.226	0.016	3.480
12	สะพานบ้านแค	21	8.44	30	6.66	0.536	0.139	0.239	0.021	4.800
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	20	8.37	30	6.72	0.425	0.153	0.229	0.016	4.160
	Minimum	18	8.1	30	6.66	0.425	0.092	0.171	0.024	3.165
	Maximum	28	8.45	31	7.95	0.694	0.157	0.340	0.129	6.020
	Average	24.2308	8.30769	30.0769	6.99615	0.571	0.124	0.231	0.036	4.458

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (PPT)	PH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	18	8.21	31	7.11	0.677	0.115	0.324	0.063	6.020
2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	24	8.24	30	6.88	0.669	0.107	0.206	0.129	4.310
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	28	8.36	30	7.95	0.513	0.119	0.171	0.021	5.360
4	สะพานท่าเข็น	22	8.37	30	6.88	0.523	0.133	0.200	0.021	4.335
5	คลองท่าเข็น	25	8.3	30	6.88	0.557	0.108	0.173	0.029	3.170
6	คลองบางแขยง	27	8.34	30	6.88	0.600	0.111	0.250	0.023	5.165
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์ ฯ	28	8.19	30	7.24	0.551	0.092	0.199	0.024	3.165
8	คลองบำบัดน้ำ	27	8.23	30	6.88	0.579	0.139	0.219	0.020	4.310
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	27	8.4	30	7.11	0.501	0.115	0.228	0.023	3.845
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	25	8.45	30	6.88	0.593	0.124	0.340	0.041	5.840
11	สะพานท่าเข็นบุรี	23	8.1	30	6.88	0.694	0.157	0.226	0.016	3.480
12	สะพานบ้านแค	21	8.44	30	6.66	0.536	0.139	0.239	0.021	4.800
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	20	8.37	30	6.72	0.425	0.153	0.229	0.016	4.160
	Minimum	18	8.1	30	6.66	0.425	0.092	0.171	0.024	3.165
	Maximum	28	8.45	31	7.95	0.694	0.157	0.340	0.129	6.020
	Average	24.2308	8.30769	30.0769	6.99615	0.571	0.124	0.231	0.036	4.458

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2563

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (PPT)	PH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	23.5	8.32	32	6.66	0.626	0.199	0.668	0.118	7.280
2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	23.5	8.33	32	6.89	0.757	0.233	0.577	0.062	8.810
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	24	8.28	32	6.6	0.699	0.220	0.595	0.027	6.530
4	สะพานท่าเข็น	25	8.66	32	6.38	0.815	0.213	0.636	0.034	7.460
5	คลองท่าเข็น	24.5	8.39	32	6.66	0.837	0.233	0.678	0.033	3.780
6	คลองบางแขยง	24.5	8.28	32	6.38	0.939	0.295	0.693	0.037	5.180
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์ ฯ	30.5	8.74	32	6.89	0.113	0.237	0.585	0.048	7.050
8	คลองบำบัดน้ำ	24.5	8.29	32	6.7	0.629	0.278	0.596	0.034	8.810
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	24.5	8.53	32	6.6	0.663	0.293	0.607	0.038	8.810
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	19	8.92	32	6.66	0.690	0.322	0.599	0.036	5.180
11	สะพานท่าเข็นบุรี	25.5	8.44	32	6.38	0.778	0.350	0.546	0.035	5.180
12	สะพานบ้านแค	26	8.45	32	6.89	0.848	0.312	0.613	0.031	5.180
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	23.5	8.33	32	6.6	0.894	0.313	0.635	0.063	5.180
	Minimum	19	8.28	32	6.38	0.113	0.199	0.546	0.024	3.780
	Maximum	30.5	8.92	32	6.89	0.939	0.350	0.693	0.118	8.810
	Average	24.5	8.45846	32	6.63769	0.714	0.269	0.618	0.044	6.495

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน เมษายน 2563

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (PPT)	PH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	23.5	8.32	32	6.66	0.626	0.199	0.668	0.118	7.280
2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	23.5	8.33	32	6.89	0.757	0.233	0.577	0.062	8.810
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	24	8.28	32	6.6	0.699	0.220	0.595	0.027	6.530
4	สะพานท่าเข็น	25	8.66	32	6.38	0.815	0.213	0.636	0.034	7.460
5	คลองท่าเข็น	24.5	8.39	32	6.66	0.837	0.233	0.678	0.033	3.780
6	คลองบางแขยง	24.5	8.28	32	6.38	0.939	0.295	0.693	0.037	5.180
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์ ฯ	30.5	8.74	32	6.89	0.113	0.237	0.585	0.048	7.050
8	คลองบำบัดน้ำ	24.5	8.29	32	6.7	0.629	0.278	0.596	0.034	8.810
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	24.5	8.53	32	6.6	0.663	0.293	0.607	0.038	8.810
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	19	8.92	32	6.66	0.690	0.322	0.599	0.036	5.180
11	สะพานท่าเข็นบุรี	25.5	8.44	32	6.38	0.778	0.350	0.546	0.035	5.180
12	สะพานบ้านแค	26	8.45	32	6.89	0.848	0.312	0.613	0.031	5.180
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	23.5	8.33	32	6.6	0.894	0.313	0.635	0.063	5.180
	Minimum	19	8.28	32	6.38	0.113	0.199	0.546	0.024	3.780
	Maximum	30.5	8.92	32	6.89	0.939	0.350	0.693	0.118	8.810
	Average	24.5	8.45846	32	6.63769	0.714	0.269	0.618	0.044	6.495

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (PPT)	PH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	24	8.76	33	6.66	2.088	0.165	0.463	0.080	6.320
2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	25	8.77	33	6.66	2.096	0.184	0.448	0.049	4.040
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	26	8.95	33	7.11	1.864	0.296	0.562	0.056	5.390
4	สะพานท่าเข็น	26	8.59	33	7.11	1.567	0.206	0.569	0.058	7.670
5	คลองท่าเข็น	26	8.76	33	6.66	1.469	0.227	0.486	0.060	3.780
6	คลองบางแขยง	26	8.46	33	7.11	1.984	0.259	0.663	0.030	5.390
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์ ฯ	32	8.4	33	7.11	0.548	0.248	0.640	0.039	3.680
8	คลองบับัดน้ำ	25	8.78	33	7.11	1.899	0.250	0.665	0.040	3.680
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	25	9	33	6.66	2.088	0.272	0.672	0.042	4.040
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	27	8.45	33	6.66	2.642	0.228	0.599	0.048	6.320
11	สะพานท่าเข็นบุรี	26	8.86	33	6.66	2.568	0.254	0.596	0.062	6.320
12	สะพานบ้านแค	24	8.87	33	6.28	2.716	0.296	0.643	0.048	5.180
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	21	8.37	33	6.24	2.506	0.249	0.660	0.059	5.180
	Minimum	21	8.37	33	6.24	0.548	0.165	0.448	0.024	3.680
	Maximum	32	9	33	7.11	2.716	0.296	0.672	0.080	7.670
	Average	25.6154	8.69385	33	6.77154	2.003	0.241	0.590	0.051	5.153

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (PPT)	PH	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	27	8.2	31	7.11	1.062	0.410	0.884	0.084	6.530
2	คลองสามแพรก (บางแขยง)	26	8.22	31	6.66	0.984	0.228	0.862	0.069	5.180
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	32	8.26	31	6.66	0.563	0.196	0.697	0.080	5.700
4	สะพานท่าเข็น	31	8.42	31	7.11	0.642	0.184	0.652	0.076	7.050
5	คลองท่าเข็น	31	8.46	31	7.11	0.632	0.201	0.996	0.100	4.710
6	คลองบางแขยง	32	8.52	31	6.66	0.940	0.208	0.943	0.106	5.206
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์ ฯ	32	8.3	31	7.24	0.392	0.096	0.872	0.096	3.780
8	คลองบำบัดน้ำ	32	8.26	31	7.24	0.461	0.163	0.942	0.098	3.450
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	31	8.39	31	6.66	0.784	0.216	0.986	0.074	5.700
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	30	8.4	31	6.66	0.816	0.206	0.996	0.078	5.700
11	สะพานท่าเข็นบุรี	31	8.46	31	7.11	8.842	0.248	0.973	0.065	4.770
12	สะพานบ้านแค	10	8.29	31	7.11	0.860	0.284	0.973	0.074	5.890
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	8	8.3	31	6.66	0.786	0.210	0.952	0.087	4.540
	Minimum	21	8.2	31	6.66	0.392	0.096	0.652	0.024	3.450
	Maximum	32	8.52	31	7.24	8.842	0.410	0.996	0.106	7.050
	Average	27.1538	8.34462	31	6.92231	1.366	0.219	0.902	0.083	5.247