

แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผอ.ศูนย์ฯ กับ พนักงานราชการ) รอบการประเมินที่ 1/2564

รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ลงนาม.....
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).....นางสาวยุพิน ภูมิ.....

ตำแหน่ง... เจ้าพนักงานธุรการ..... สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี.....

ชื่อผู้บังคับบัญชานางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย.....

ลงนาม.....
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี..... สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.....

ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับเป้าหมาย					น้ำหนัก
	1	2	3	4	5	
1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของศูนย์ (คำนวณจากงบประมาณที่ได้รับ) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564	<50.00	50.01-60.00	60.01-70.00	70.01-80.00	80.01-100	15%
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของศูนย์ (คำนวณจากงบประมาณที่ได้รับ) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564	<50.00	50.01-60.00	60.01-70.00	70.01-80.00	80.01-100	20%
3. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์ที่กำหนด ถูกต้องและครบถ้วน ส่งตามกำหนดเวลาขององค์กรตั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564	ดำเนินการได้ถูกต้อง 20%	ดำเนินการได้ถูกต้อง 40%	ดำเนินการได้ถูกต้อง 60%	ดำเนินการได้ถูกต้อง 80%	ดำเนินการได้ถูกต้อง 100%	15%
4. ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได้งานเงินทุนหมุนเวียนฯ (ใช้ข้อมูลสรุปจากคณะอนุกรรมการเงินหมุนเวียนฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)	≥ 89.00	88.00 - 88.99	87.00 - 87.99	86.00 - 86.99	≤ 85.99	15%
5. การปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง ครบถ้วน (ถึง 15 มีนาคม 2564)	ผิดพลาดมากกว่าจำนวน 4 ครั้งขึ้นไป	ผิดพลาดจำนวน 3 ครั้ง	ผิดพลาดจำนวน 2 ครั้ง	ผิดพลาดจำนวน 1 ครั้ง	ไม่ผิดพลาดเลย	15%
6. ความสำเร็จของการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ส่งช้ากว่ากำหนดมากกว่า 4 วันขึ้นไป	ส่งช้ากว่ากำหนด 3 วัน	ส่งช้ากว่ากำหนด 2 วัน	ส่งช้ากว่ากำหนด 1 วัน	ส่งตามกำหนด	10%
7. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	ดำเนินการได้สำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 85	85-89.99	90-94.99	ดำเนินการได้สำเร็จร้อยละ 95-99.99	ดำเนินการได้สำเร็จครบถ้วนร้อยละ 100	10%
น้ำหนักรวม						100%