

สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ประจำปี 2563

STATISTICS OF FRESHWATER AQUACULTURE
PRODUCTION 2020



กรมประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Department of Fisheries

Ministry of Agriculture and Cooperatives

กลุ่มสถิติการประมง

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

เอกสารฉบับที่ 1/2565

Fishery Statistics Group

Fisheries Development Policy and Planning Division

No. 1/2022

คำนำ

หนังสือสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดฉบับนี้เป็นเอกสารเผยแพร่ซึ่งได้จัดทำขึ้นจากผลการสำรวจและรวบรวมสถิติจำนวนฟาร์มเลี้ยง เนื้อที่ ปริมาณ และมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำจืดในรอบปี 2563 เพื่อใช้เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผน การบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการพัฒนาและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ขอขอบคุณผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ที่ให้ความร่วมมืออื่นๆ ในการสำรวจ ตลอดจนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ใช้ประโยชน์หนังสือเล่มนี้จะกรุณาแจ้งข้อบกพร่องและแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำหนังสือสถิติฉบับต่อไป

กลุ่มสถิติการประมง
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
กรมประมง
มีนาคม 2565

สารบัญ

หน้า

บทนำ	1
วัตถุประสงค์	1
ขอบเขตในการสำรวจ	1
การจัดรูปงานสนาม	1
ประเภทของการสำรวจ	1
คาบเวลาในการสำรวจ	1
สัญลักษณ์ที่ใช้	2
การประมวลผล	2
คำนิยาม	5
ตอนที่ 1 สรุปผลการสำรวจโดยสังเขป	11
จำนวนฟาร์มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต)	11
เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต)	14
ผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	16
ชนิดของสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้	19
ตอนที่ 2 ตารางสถิติ	
ตารางที่ 1 ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2563	23
ตารางที่ 2 ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2563	24
ตารางที่ 3 ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563	30
ตารางที่ 4 จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง และชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงเป็นหลัก ปี 2563	36
ตารางที่ 5 จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563	37
ตารางที่ 6 ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2563	43

บทนำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและลักษณะการทำประมง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดนโยบายสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ดังนี้

- 1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเกี่ยวกับจำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ปริมาณผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืด ตามประเภทของการเลี้ยง (บ่อ นา ร่องสวน กระชัง) และชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง
- 1.2 ประมวลผลข้อมูลการผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

2. ขอบเขตในการสำรวจ

ครอบคลุมครัวเรือนหรือสถานประกอบการที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งหมดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3. การจัดรูปงานสนาม

ดำเนินการโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดปฏิบัติงานสนามภายใต้การควบคุมของประมงจังหวัด และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

4. ประเภทของการสำรวจ แบ่งการสำรวจออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

4.1 การสำรวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Listing Survey)

เป็นการสำรวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้เป็นปัจจุบัน โดยบันทึกข้อมูลฟาร์มที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเนื้อที่การเพาะเลี้ยง จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง และประเภทการเลี้ยงเป็นรายจังหวัด จัดทำเป็นกรอบตัวอย่างในการสุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่างในการสอบถามผลผลิตการเพาะเลี้ยงในขั้นตอนต่อไป

4.2. การสุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

เป็นการสำรวจรายละเอียดด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง คัดเลือกตัวอย่างในระดับอำเภอโดยวิธี Stratified Sampling จัดรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดเดียวกันในประเภทการเลี้ยงเดียวกันเป็น Strata แต่ละ Strata จะทำการสุ่มเลือกฟาร์มตัวอย่างโดยวิธี Systematic Random Sampling เป็นหน่วยตัวอย่างในอัตราส่วนร้อยละ 10 ของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหมด

5. คาบเวลาในการสำรวจ

กำหนดให้มีการปฏิบัติงานสนามในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ส่งผลการสำรวจภายในเดือนเมษายนของปีปัจจุบัน และกำหนดให้ทำการสำรวจผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ดำเนินการอยู่ระหว่างมกราคมถึงธันวาคมของปีที่ผ่านมา

6. สัญลักษณ์ที่ใช้

“ – ” หมายถึง ไม่มีจำนวน

“ 0 ” หมายถึง มีจำนวนน้อยมากจนไม่สามารถนับได้

7. การประมวลผล

การประมวลผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จะประมวลผลผลิตในระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยแยกเป็นรายชนิดสัตว์น้ำและประเภทของการเลี้ยง

วิธีการประมวลผลผลิต

สูตรที่ใช้ประมาณผลผลิตสัตว์น้ำจืด เมื่อกำหนดให้

X_{ghijk} = ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j จากฟาร์มที่ i ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

Y_{ghijk} = มูลค่าสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j จากฟาร์มที่ i ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

= $X_{ghijk} P_{ghijk}$

$\hat{Q}$ = ค่าประมาณผลผลิต

$\hat{V}$ = ค่าประมาณมูลค่า

P_{ghijk} = ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j จากฟาร์มที่ i ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

A_{ghjk} = เนื้อที่ทั้งหมดที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

a_{ghjk} = เนื้อที่ตัวอย่างที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

g = ภาคต่าง ๆ ที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด ; โดย

g = 1 หมายถึง ภาคเหนือ , g = 2 หมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

g = 3 หมายถึง ภาคกลาง , g = 4 หมายถึง ภาคตะวันออก

g = 5 หมายถึง ภาคตะวันตก , g = 6 หมายถึง ภาคใต้

h = จังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ; โดย h = 1 , 2 , 3,.....,77

i = ลำดับที่ของฟาร์ม โดย i = 1 , 2 , 3,....., n_{ghjk}

j = ประเภทการเลี้ยง โดย

j = 1 หมายถึง การเลี้ยงในบ่อ , j = 2 หมายถึง การเลี้ยงในนา

j = 3 หมายถึง การเลี้ยงในร่องสวน , j = 4 หมายถึง การเลี้ยงในกระชัง

k = ชนิดของสัตว์น้ำจืด โดย k = 1 , 2 , 3 ,.....

ในระดับจังหวัด

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

$$\hat{Q}_{ghjk} = \frac{A_{ghij}}{a_{ghij}} \sum_{i=1}^{n_{ghij}} X_{ghijk} \quad ; \quad \hat{V}_{ghjk} = \frac{A_{ghij}}{a_{ghij}} \sum_{i=1}^{n_{ghij}} Y_{ghijk}$$

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

$$\hat{Q}_{ghk} = \sum_{j=1}^4 \hat{Q}_{ghjk} \quad ; \quad \hat{V}_{ghk} = \sum_{j=1}^4 \hat{V}_{ghjk}$$

ราคาเฉลี่ยของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

$$\hat{P}_{ghk} = \frac{\hat{V}_{ghk}}{\hat{Q}_{ghk}}$$

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดทั้งหมด ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

$$\hat{Q}_{gh} = \sum_{all k} \hat{Q}_{ghk} \quad ; \quad \hat{V}_{gh} = \sum_{all k} \hat{V}_{ghk}$$

(all k หมายถึง รวมทุกชนิดสัตว์น้ำในจังหวัดที่ h ของภาคที่ g)

ในระดับภาค

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ภาคที่ g

$$\hat{Q}_{gk} = \sum_{all h^*} \hat{Q}_{ghk} \quad \hat{V}_{gk} = \sum_{all h^*} \hat{V}_{ghk}$$

(all h* หมายถึง รวมทุกจังหวัดในแต่ละภาค)

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดทุกชนิด ประเภทการเลี้ยงที่ j ภาคที่ g

$$\hat{Q}_{gj} = \sum_{all h^*} \hat{Q}_{ghj} \quad ; \quad \hat{V}_{gj} = \sum_{all h^*} \hat{V}_{ghj}$$

(all h* หมายถึง รวมทุกจังหวัดในแต่ละภาค)

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดทุกชนิด ในภาคที่ g

$$\hat{Q}_g = \sum_{j=1}^4 \hat{Q}_{gj} \quad ; \quad \hat{V}_g = \sum_{j=1}^4 \hat{V}_{gj}$$

ในระดับประเทศ

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j รวมทั้งประเทศ

$$\hat{Q}_{jk} = \sum_{g=1}^6 \sum_{all\ h^*} \hat{Q}_{ghjk} \quad ; \quad \hat{V}_{jk} = \sum_{g=1}^6 \sum_{all\ h^*} \hat{V}_{ghjk}$$

(all h* หมายถึง รวมทุกจังหวัดในแต่ละภาค)

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k รวมทั้งประเทศ

$$\hat{Q}_k = \sum_{j=1}^4 \hat{Q}_{jk} \quad ; \quad \hat{V}_k = \sum_{j=1}^4 \hat{V}_{jk}$$

ราคาเฉลี่ยของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k รวมเฉลี่ยทั้งประเทศ

$$\hat{P}_k = \frac{\hat{V}_k}{\hat{Q}_k}$$

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืด ประเภทการเลี้ยงที่ j รวมทั้งประเทศ

$$\hat{Q}_j = \sum_{all\ k} \hat{Q}_{jk} \quad ; \quad \hat{V}_j = \sum_{all\ k} \hat{V}_{jk}$$

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดทั้งหมด รวมทั้งประเทศ

$$\hat{Q} = \sum_{j=1}^4 \hat{Q}_j \quad ; \quad \hat{V} = \sum_{j=1}^4 \hat{V}_j$$

คำนิยาม

1. ฟาร์ม

ฟาร์ม หมายถึง หน่วยจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ซึ่งตามปกติเป็นหน่วยครัวเรือนหรือหน่วยธุรกิจ

2. หน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ

หน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึง หน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำที่เล็กที่สุด เช่น บ่อปลา นาปลา ร่องสวนหรือกระชัง (ไม่รวมบ่อปล่อยสัตว์น้ำ)

3. ประเภทการเลี้ยง

ประเภทการเลี้ยง หมายถึง ลักษณะของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

3.1 การเลี้ยงในบ่อ หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ำในหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งขุดด้วยแรงคน หรือเครื่องจักรกล โดยทั่วไปเป็นบ่อสี่เหลี่ยมและรวมถึงบ่อปูนไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมก็ตาม

รูปการเลี้ยงในบ่อ



3.2 การเลี้ยงในนา หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ำในหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีลักษณะเหมือนนาข้าว นาปลาในที่นี้รวมถึงการเลี้ยงปลาในนาข้าวด้วย โดยทั่วไปความลึกของน้ำในนาปลาไม่เกิน 1 เมตร ปัจจุบันเหลือลักษณะการเลี้ยงประเภทนี้น้อยมากและส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงเลี้ยงในนาข้าว

รูปการเลี้ยงในนา



3.3 การเลี้ยงในร่องสวน หมายถึง การใช้ร่องสวนเป็นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ความกว้างน้อยกว่า 5 เมตร ร่องน้ำยาวติดต่อกันกัน และสัตว์น้ำสามารถไปมาได้สะดวกให้นับเป็นหน่วยเดียวกัน

รูปการเลี้ยงในร่องสวน



3.4 การเลี้ยงในกระชัง หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ำในหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีลักษณะคล้ายตะกร้า ขนาดใหญ่ ตัวกระชังจะถูกแขวนอยู่ในแพหรือทุ่นลอย ให้ส่วนบนลอยพ้นระดับน้ำ หรือมีลักษณะคล้ายลังไม้ ขนาดใหญ่ โดยตัวกระชังจะผูกติดกับเสาหลักซึ่งปักไว้กับพื้นดิน

รูปการเลี้ยงในกระชัง



4. เนื้อที่ของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ

เนื้อที่ของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึง ขนาดพื้นผิวน้ำของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ ในกรณีที่หน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะวัดได้โดยการคูณกันระหว่างความกว้าง และความยาวของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะได้ผลเป็นหน่วยเนื้อที่ เป็นไร่ งาน ตารางวา (ตร.ว.) หรือ ตารางเมตร (ตร.ม.) หากพื้นที่ของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นวงกลมทำการวัดเนื้อที่ผิวน้ำโดยใช้สูตร

$$\text{เนื้อที่ผิวน้ำ} = \pi r^2 \quad (\text{เมื่อ } \pi = 3.14, r = \text{รัศมีของวงกลม})$$

ในกรณีที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เดียวกับที่ดินเพาะปลูกพืช เช่น เลี้ยงปลาในนาข้าว หรือเลี้ยงปลาในร่องสวนมะพร้าว ให้คำนวณเนื้อที่ผิวน้ำที่ใช้เลี้ยงจริง ๆ

5. พันธุ์สัตว์น้ำ

พันธุ์สัตว์น้ำ หมายถึง ชนิดของพันธุ์สัตว์น้ำที่ตั้งใจปล่อยลงในหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำเท่านั้น (ไม่รวมสัตว์น้ำตามธรรมชาติ)

6. ผลผลิต

ผลผลิต หมายถึง ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จากหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยลงเลี้ยงหรือสัตว์น้ำที่เข้ามาอาศัยอยู่เองตามธรรมชาติ ให้รวมผลผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะนำไปขาย แจกจ่าย หรือใช้บริโภคในครัวเรือน โดยมีหน่วยวัดเป็นกิโลกรัม

ตอนที่ 1
สรุปผลการสำรวจโดยสังเขป

Part 1
Survey report

สรุปผลการสำรวจ

การสำรวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดดำเนินการเป็นประจำทุกปี และครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด โดยทำการสำรวจข้อมูลจำนวนฟาร์ม และเนื้อที่เลี้ยงของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีผลผลิต รวมทั้งประเมินปริมาณและมูลค่าการผลิตในรอบปี พร้อมทั้งราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืดที่เกษตรกรขายได้ ซึ่งจากการสำรวจในปี 2563 ได้ผลสรุปดังนี้


1. จำนวนฟาร์มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต)

จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเฉพาะรายที่มีผลผลิต ในปี 2563 มีจำนวนทั้งหมด 544,947 ฟาร์ม เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.56 โดยเป็นฟาร์มที่เลี้ยงในบ่อ 528,790 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 97.04 ของจำนวนฟาร์มที่ให้ผลผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.42 ฟาร์มที่เลี้ยงในนาจำนวน 972 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของจำนวนฟาร์มทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.14 และฟาร์มที่เลี้ยงในร่องสวนจำนวน 7,714 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของจำนวนฟาร์มทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 7.48 ส่วนฟาร์มที่เลี้ยงในกระชังมีจำนวน 7,471 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 1.37 ของจำนวนฟาร์มทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 27.51 (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)

ตารางที่ 1 : จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง (เฉพาะที่ให้ผลผลิต) ปี 2562 - 2563

Table 1 : Number of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures, 2019 - 2020.


ประเภทของการเลี้ยง Type of culture	2562 (2019)		2563 (2020)		ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม (Total)	492,897	100.00	544,947	100.00	10.56
บ่อ (Pond)	478,900	97.16	528,790	97.04	10.42
นา (Paddy field)	961	0.20	972	0.17	1.14
ร่องสวน (Ditch)	7,177	1.46	7,714	1.42	7.48
กระชัง (Cage)	5,859	1.18	7,471	1.37	27.51



ภาพที่ 1 : จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2563

Figure 1 : Number of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures, 2020.

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนฟาร์มที่มีผลผลิต มากที่สุดในปี 2563 คือ จังหวัดชัยภูมิ มีฟาร์มจำนวน 26,075 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 4.78 ของจำนวนฟาร์มทั้งหมด เป็นการเลี้ยงในบ่อ 25,958 ฟาร์ม เลี้ยงในกระชัง 101 ฟาร์ม เลี้ยงในนา 13 ฟาร์ม และเลี้ยงในร่องสวน 3 ฟาร์ม รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 23,952 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของจำนวนฟาร์มทั้งหมด เป็นการเลี้ยงในบ่อ 23,921 ฟาร์ม เลี้ยงในกระชัง 29 ฟาร์ม เลี้ยงในนา 1 ฟาร์ม และเลี้ยงในร่องสวน 1 ฟาร์ม และจังหวัดที่มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นอันดับสาม คือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีจำนวน 18,801 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 3.45 ของจำนวนฟาร์มทั้งหมด เป็นการเลี้ยงในบ่อ 18,698 ฟาร์ม เลี้ยงในนา 51 ฟาร์ม เลี้ยงในกระชัง 38 ฟาร์ม และเลี้ยงในร่องสวน 14 ฟาร์ม (ภาพที่ 2)



ภาพที่ 2 : จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) ในจังหวัดที่สำคัญ ปี 2563

Figure 2 : Number of productive freshwater aquaculture farms in main province, 2020.


2. เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต)

สำหรับในปี 2563 เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีผลผลิต มีจำนวน 846,912 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 7.38 เป็นเนื้อที่เลี้ยงในบ่อ 825,611 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 7.50 เนื้อที่เลี้ยงในนา 5,139 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 7.38 เป็นเนื้อที่เลี้ยงในร่องสวน 14,785 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 0.69 และเป็นเนื้อที่เลี้ยงในกระชัง 1,377 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 16.69 (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 3)

ตารางที่ 2 : เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2562 - 2563

Table 2 : Area of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures 2019 - 2020.


ประเภทของการเลี้ยง Type of culture		2562 (2019)		2563 (2020)		ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
		เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	
รวม	(Total)	788,693	100.00	846,912	100.00	7.38
บ่อ	(Pond)	768,044	97.38	825,611	97.48	7.50
นา	(Paddy field)	4,786	0.61	5,139	0.61	7.38
ร่องสวน	(Ditch)	14,683	1.86	14,785	1.75	0.69
กระชัง	(Cage)	1,180	0.15	1,377	0.16	16.69



ภาพที่ 3 : เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2563

Figure 3 : Area of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures, 2020.

จังหวัดที่มีเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีผลผลิตมากที่สุด คือ จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 71,587 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.45 ของเนื้อที่เลี้ยงที่มีผลผลิตทั้งหมด เป็นเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ 69,016 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.41 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งจังหวัด เป็นเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในนา 461 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งจังหวัด เป็นเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในร่องสวน 2,026 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งจังหวัด และเป็นเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งจังหวัด รองลงมา คือจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 56,017 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.61 ของเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งหมด เป็นเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ 56,008 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งจังหวัด เป็นเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในร่องสวน 6 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งจังหวัด และเป็นเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 3 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งจังหวัด ส่วนจังหวัดที่มีเนื้อที่เลี้ยงมากเป็นอันดับสาม คือจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 48,192 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.69 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งหมด เป็นเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ 47,967 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งจังหวัด เป็นเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในร่องสวน 218 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งจังหวัด และเป็นเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 7 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งจังหวัด (ภาพที่ 4)



ภาพที่ 4 : เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) ในจังหวัดที่สำคัญ ปี 2563

Figure 4 : Area of productive freshwater aquaculture farms in main province, 2020.

3. ผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศปี 2563 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 454,648 ตัน คิดเป็นมูลค่า 26,861.76 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 6.49 เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อ 403,228 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.69 ของผลผลิตทั้งหมด มูลค่า 23,698.88 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 88.23 ของมูลค่าทั้งหมด เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในนา 1,881 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของผลผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 81.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของมูลค่าทั้งหมด เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในร่องสวน 5,104 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.12 ของผลผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 257.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของมูลค่าทั้งหมด และเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในกระชัง 44,435 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.77 ของผลผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 2,823.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.51 ของมูลค่าการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 3 - 4 และภาพที่ 5 - 6)

ตารางที่ 3 : ปริมาณผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2562 - 2563


Table 3 : Quantity of freshwater aquaculture by type of cultures, 2019 - 2020.

ประเภทของการเลี้ยง Type of culture	2562 (2019)		2563 (2020)		ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
	ปริมาณ(ตัน)	ร้อยละ	ปริมาณ(ตัน)	ร้อยละ	
รวม (Total)	426,949	100.00	454,648	100.00	6.49
บ่อ (Pond)	386,449	90.51	403,228	88.69	4.34
นา (Paddy field)	1,820	0.43	1,881	0.42	3.35
ร่องสวน (Ditch)	6,702	1.57	5,104	1.12	-23.84
กระชัง (Cage)	31,978	7.49	44,435	9.77	38.95

ตารางที่ 4 : มูลค่าผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2562 - 2563


Table 4 : Value of freshwater aquaculture by type of cultures, 2019 - 2020.

ประเภทของการเลี้ยง Type of culture	2562 (2019)		2563 (2020)		ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
	มูลค่า(พันบาท)	ร้อยละ	มูลค่า(พันบาท)	ร้อยละ	
รวม (Total)	25,960,842	100.00	26,861,763	100.00	3.47
บ่อ (Pond)	23,357,879	89.98	23,698,877	88.23	1.46
นา (Paddy field)	93,421	0.36	81,629	0.30	-12.62
ร่องสวน (Ditch)	322,369	1.24	257,436	0.96	-20.14
กระชัง (Cage)	2,187,173	8.42	2,823,821	10.51	29.11



ภาพที่ 5 : ปริมาณผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2563


Figure 5 : Quantity of freshwater aquaculture by type of cultures, 2020.



ภาพที่ 6 : มูลค่าผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2563

Figure 6 : Value of freshwater aquaculture by type of cultures, 2020.

จังหวัดที่มีผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมากที่สุด คือ จังหวัดนครปฐม มีปริมาณการผลิต 29,092 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อ 28,817 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.06 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในนา 8 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 0.03 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในร่องสวน 205 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด และเป็นผลผลิตจากการเลี้ยงในกระชัง 62 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด จังหวัดที่มีผลผลิตรองลงมา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณการผลิต 26,649 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.86 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อ 26,624 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในร่องสวน 3 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด และเป็นผลผลิตจากการเลี้ยงในกระชัง 22 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด สำหรับจังหวัดที่มีผลผลิตเป็นอันดับสาม คือ จังหวัดสมุทรปราการ มีปริมาณการผลิต 26,350 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศ โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อทั้งหมด 26,350 ตัน (ภาพที่ 7)



ภาพที่ 7 : ปริมาณผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในจังหวัดที่สำคัญ ปี 2563

Figure 7 : Quantity of freshwater aquaculture in main province, 2020.


4. ชนิดของสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้

จากผลผลิตสัตว์น้ำจืด ในปี 2563 ซึ่งมีปริมาณรวม 454,648 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 26,861.76 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลผลิตจำแนกตามชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง พบว่า ปลานิล (ปลานิลและทับทิม) เป็นสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้มากที่สุดมีปริมาณรวมทั้งสิ้นถึง 247,206 ตัน คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 11,700.38 ล้านบาท รองลงมา คือ ปลาดุก มีปริมาณ 99,873 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21.97 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 4,427.01 ล้านบาท และอันดับสาม คือ กุ้งก้ามกราม มีปริมาณการผลิต 40,675 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.95 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 7,482.47 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจรองลงไปดังแสดงไว้ในตารางที่ 5 และภาพที่ 8

ตารางที่ 5 : ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำจืดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ปี 2563

Table 5 : Quantity and Value of main species of freshwater aquaculture in 2020.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	ปริมาณ (ตัน) Quantity (Ton)	มูลค่า (พันบาท) Value (1,000 baht)
รวมทั้งประเทศ	454,648	26,861,763
ปลานิล	247,206	11,700,379
ปลาดุก	99,873	4,427,010
กุ้งก้ามกราม	40,675	7,482,474
ปลาดตะเพียน	19,283	919,713
ปลาอื่น ๆ	12,460	432,112
ปลาสร้อย	12,379	750,746
ปลาสร้อย	10,308	318,361
กบ	2,108	132,305
ปลาช่อน	1,781	133,289
ปลาช่อน	1,519	49,726



ภาพที่ 8 : ปริมาณผลผลิตของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ ปี 2563

Figure 8 : Quantity of freshwater aquaculture by species, 2020.

ตอนที่ 2
ตารางสถิติ

Part 2
Statistical table

ตารางที่ 1 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2563

Table 1 : Production of freshwater aquaculture by type of cultures and species, 2020.

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมทั้งประเทศ	454,648	26,861,763	403,228	23,698,877	1,881	81,629	5,104	257,436	44,435	2,823,821
ปลานิล (301,302)	247,206	11,700,379	202,140	8,895,733	226	10,322	2,661	130,329	42,179	2,663,995
ปลาไน (303)	800	41,529	789	40,870	11	615	0	18	0	26
ปลาดตะเพียน (304)	19,283	919,713	17,864	853,781	279	14,107	1,110	50,439	30	1,386
ปลาสลิด (305)	12,379	750,746	11,051	697,000	1,307	52,304	21	1,442	-	-
ปลาจิ้น (306)	453	17,555	448	17,417	-	-	5	138	-	-
ปลาดุก (307,308)	99,873	4,427,010	98,170	4,336,449	41	2,493	893	52,990	769	35,078
ปลาช่อน (309)	1,781	133,289	1,723	128,033	6	424	48	4,479	4	353
ปลาสวาย (310)	10,308	318,361	10,158	312,562	-	-	84	3,112	66	2,687
กุ้งก้ามกราม (110)	40,675	7,482,474	40,675	7,482,474	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ (312)	181	11,960	178	11,697	-	-	1	131	2	132
ปลานู๋ (314)	24	6,360	20	5,808	-	-	3	522	1	30
ปลาแรด (315)	791	53,008	601	39,397	-	-	94	6,097	96	7,514
ปลาอีสก (318)	1,519	49,726	1,456	47,658	-	-	63	2,068	-	-
ปลาสลัด (319)	17	1,600	10	530	7	1,050	0	20	-	-
ปลาเทโพ (311)	412	26,296	254	13,766	-	-	1	76	157	12,454
ปลาไหล (320)	0	154	0	147	-	-	0	7	-	-
ปลากระดี่ (316)	2	153	2	153	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ (331)	12,460	432,112	12,121	405,624	2	143	27	1,945	310	24,400
ปลาหมอไทย (313)	772	55,255	742	52,995	0	48	20	1,447	10	765
กบ (701)	2,108	132,305	1,822	114,694	-	-	0	12	286	17,599
ตะพาบน้ำ (703)	87	20,983	87	20,983	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด (330)	916	70,038	915	69,917	-	-	1	121	-	-
ปลากระบอก (204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์ (321)	477	21,874	464	21,458	-	-	13	414	0	2
ปลากด (325)	1,396	138,994	870	81,375	1	72	8	637	517	56,910
ปลาจระเม็ดน้ำจืด (322)	728	49,889	668	48,356	1	51	51	992	8	490

ตารางที่ 2 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2563

Table 2 : Production of freshwater aquaculture by regions, cultures and species, 2020.

ผลผลิตภาคเหนือ (Production of Northern)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคเหนือ	78,858	4,270,809	68,421	3,528,009	47	2,820	178	9,791	10,212	730,189
ปลานิล (301,302)	43,795	2,538,941	34,641	1,882,435	14	889	133	7,456	9,007	648,161
ปลาไน (303)	312	15,772	306	15,333	6	413	-	-	0	26
ปลาตะเพียน (304)	5,313	241,951	5,278	240,400	3	118	21	924	11	509
ปลาสลิด (305)	135	8,737	133	8,617	-	-	2	120	-	-
ปลาจีน (306)	34	1,605	34	1,605	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก (307,308)	23,202	1,098,423	22,467	1,064,512	22	1,274	17	969	696	31,668
ปลาช่อน (309)	541	41,258	536	40,849	0	30	1	59	4	320
ปลาสวาย (310)	2,695	106,909	2,676	106,001	-	-	1	67	18	841
กุ้งก้ามกราม (110)	103	25,237	103	25,237	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ (312)	18	1,324	16	1,201	-	-	-	-	2	123
ปลานุ่ (314)	1	40	0	10	-	-	-	-	1	30
ปลาแรด (315)	336	24,325	242	16,919	-	-	0	8	94	7,398
ปลายี่สก (318)	297	13,481	297	13,456	-	-	0	25	-	-
ปลาสลาด (319)	0	3	0	3	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ (311)	216	11,248	205	10,704	-	-	1	67	10	477
ปลาไหล (320)	0	49	0	49	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่ (316)	0	25	0	25	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ (331)	396	19,266	387	18,847	2	96	2	96	5	227
ปลาหมอไทย (313)	122	8,705	122	8,675	-	-	-	-	0	30
กบ (701)	272	18,399	248	16,672	-	-	-	-	24	1,727
ตะพาบน้ำ (703)	2	351	2	351	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด (330)	36	2,148	36	2,148	-	-	-	-	-	-
ปลากระบอก (204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์ (321)	117	5,329	117	5,329	-	-	-	-	-	-
ปลากด (325)	790	82,400	450	43,748	-	-	-	-	340	38,652
ปลาจระเม็ดน้ำจืด (322)	125	4,883	125	4,883	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 2 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2563

Table 2 : Production of freshwater aquaculture by regions, cultures and species, 2020.

ผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Production of North-Eastern)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	100,384	6,234,683	74,671	4,718,155	101	5,959	34	1,947	25,578	1,508,622
ปลานิล (301,302)	72,633	4,178,880	47,404	2,699,816	56	3,148	25	1,362	25,148	1,474,554
ปลาไน (303)	447	23,972	442	23,761	5	202	0	9	-	-
ปลาดตะเพียน (304)	7,811	433,499	7,763	430,724	27	1,694	6	350	15	731
ปลาสลิด (305)	22	1,566	22	1,558	0	8	-	-	-	-
ปลาจิ้น (306)	47	2,176	47	2,172	-	-	0	4	-	-
ปลาดุก (307,308)	15,037	824,308	15,020	823,182	13	852	3	188	1	86
ปลาช่อน (309)	106	10,420	106	10,385	0	21	0	14	-	-
ปลาสวาย (310)	91	4,310	50	2,657	-	-	-	-	41	1,653
กุ้งก้ามกราม (110)	2,560	638,853	2,560	638,853	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ (312)	33	2,279	33	2,279	-	-	-	-	-	-
ปลานู๋ (314)	0	43	0	43	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด (315)	6	423	6	423	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก (318)	49	2,892	49	2,892	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด (319)	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ (311)	149	12,178	7	525	-	-	-	-	142	11,653
ปลาไหล (320)	0	27	0	27	-	-	-	-	-	-
ปลากะต๋ (316)	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ (331)	452	27,446	360	20,627	0	24	0	16	92	6,779
ปลาหมอไทย (313)	199	14,449	198	14,407	-	-	-	-	1	42
กบ (701)	204	15,477	185	13,897	-	-	-	-	19	1,580
ตะพาบน้ำ (703)	0	245	0	245	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด (330)	14	1,327	14	1,327	-	-	-	-	-	-
ปลากะบอก (204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์ (321)	254	13,206	254	13,202	-	-	0	4	-	-
ปลากด (325)	239	24,606	128	13,542	-	-	-	-	111	11,064
ปลาจระเม็ดน้ำจืด (322)	31	2,087	23	1,597	0	10	-	-	8	480

ตารางที่ 2 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2563

Table 2 : Production of freshwater aquaculture by regions, cultures and species, 2020.

ผลผลิตภาคกลาง (Production of Central-Plian)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคกลาง	67,077	2,655,824	62,136	2,353,057	346	16,397	1,365	57,942	3,230	228,428
ปลานิล (301,302)	24,691	1,059,837	20,982	825,049	94	3,769	645	24,713	2,970	206,306
ปลาไน (303)	6	263	6	263	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน (304)	3,349	133,183	2,623	97,156	245	12,217	478	23,680	3	130
ปลาสลิด (305)	303	17,649	300	17,497	-	-	3	152	-	-
ปลาจิ้น (306)	64	2,158	59	2,024	-	-	5	134	-	-
ปลาดุก (307,308)	29,949	1,060,557	29,802	1,054,347	2	108	122	5,029	23	1,073
ปลาช่อน (309)	635	44,117	627	43,618	5	303	3	186	0	10
ปลาสวาย (310)	6,269	164,989	6,220	163,714	-	-	44	1,114	5	161
กุ้งก้ามกราม (110)	334	67,569	334	67,569	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ (312)	36	2,204	36	2,204	-	-	-	-	-	-
ปลาบู่ (314)	8	2,175	6	1,875	-	-	2	300	-	-
ปลาแรด (315)	135	8,534	120	7,763	-	-	14	725	1	46
ปลาชี่สก (318)	215	8,045	181	7,024	-	-	34	1,021	-	-
ปลาสลัด (319)	2	189	2	189	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ (311)	34	2,062	29	1,738	-	-	-	-	5	324
ปลาไหล (320)	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่ (316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ (331)	586	45,507	397	29,049	-	-	0	40	189	16,418
ปลาหมอไทย (313)	35	2,119	33	1,997	-	-	2	109	0	13
กบ (701)	187	10,723	187	10,723	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ (703)	51	10,477	51	10,477	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด (330)	33	3,388	33	3,388	-	-	-	-	-	-
ปลากระบอก (204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์ (321)	17	720	9	438	-	-	8	280	0	2
ปลากด (325)	56	5,866	17	1,464	-	-	5	457	34	3,945
ปลาจระเมื่อน้ำจืด (322)	82	3,491	82	3,489	-	-	0	2	-	-

ตารางที่ 2 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2563

Table 2 : Production of freshwater aquaculture by regions, cultures and species, 2020.

ผลผลิตภาคตะวันออก (Production of Eastern)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันออก	98,537	4,664,236	96,478	4,520,800	1	56	14	480	2,044	142,900
ปลานิล (301,302)	62,329	2,058,091	60,406	1,922,933	1	41	5	154	1,917	134,963
ปลาไน (303)	24	740	24	740	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน (304)	669	21,293	669	21,293	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด (305)	5,973	298,695	5,973	298,684	-	-	0	11	-	-
ปลาจิ้น (306)	150	3,813	150	3,813	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก (307,308)	10,100	366,893	10,091	366,566	0	15	9	304	0	8
ปลาช่อน (309)	10	599	10	599	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย (310)	489	14,543	489	14,543	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม (110)	8,569	1,556,140	8,569	1,556,140	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ (312)	17	1,195	17	1,195	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด (314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด (315)	7	370	7	370	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน (318)	407	11,072	407	11,072	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด (319)	8	292	8	292	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ (311)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล (320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่ (316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ (331)	8,810	256,451	8,810	256,440	-	-	0	11	-	-
ปลาหมอไทย (313)	2	166	2	166	-	-	-	-	-	-
กบ (701)	353	18,977	226	11,048	-	-	-	-	127	7,929
ตะพาบน้ำ (703)	10	3,364	10	3,364	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด (330)	170	12,310	170	12,310	-	-	-	-	-	-
ปลากระบอก (204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์ (321)	54	1,364	54	1,364	-	-	-	-	-	-
ปลากด (325)	198	15,015	198	15,015	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด (322)	188	22,853	188	22,853	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 2 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2563

Table 2 : Production of freshwater aquaculture by regions, cultures and species, 2020.

ผลผลิตภาคตะวันตก (Production of Western)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันตก	75,336	7,051,034	71,614	6,858,029	1,375	55,646	771	30,262	1,576	107,097
ปลานิล (301,302)	30,660	1,074,378	28,855	959,647	57	2,211	259	9,107	1,489	103,413
ปลาไน (303)	1	49	1	45	-	-	0	4	-	-
ปลาดุก (304)	1,362	45,805	938	30,555	4	78	419	15,156	1	16
ปลาสลิด (305)	5,877	419,479	4,569	367,122	1,307	52,296	1	61	-	-
ปลาจิ้น (306)	128	2,537	128	2,537	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก (307,308)	3,961	139,949	3,939	139,305	0	2	13	402	9	240
ปลาช่อน (309)	300	19,755	299	19,715	-	-	1	40	-	-
ปลาสร้อย (310)	474	10,161	470	10,092	-	-	2	37	2	32
กุ้งก้ามกราม (110)	29,064	5,184,027	29,064	5,184,027	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ (312)	36	1,537	36	1,535	-	-	0	2	-	-
ปลานิล (314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด (315)	224	13,493	148	8,374	-	-	75	5,049	1	70
ปลาช่อน (318)	503	12,073	503	12,072	-	-	0	1	-	-
ปลาสลิด (319)	7	1,058	0	8	7	1,050	-	-	-	-
ปลาเทโพ (311)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล (320)	0	29	0	29	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่ (316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ (331)	1,772	57,300	1,771	56,904	0	9	1	387	-	-
ปลาหมอไทย (313)	50	2,241	50	2,241	-	-	-	-	-	-
กบ (701)	237	12,156	163	8,818	-	-	0	12	74	3,326
ตะพาบน้ำ (703)	20	5,527	20	5,527	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด (330)	629	48,186	629	48,186	-	-	-	-	-	-
ปลากระบอก (204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์ (321)	16	472	16	472	-	-	-	-	-	-
ปลากด (325)	10	680	10	680	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด (322)	5	142	5	138	-	-	0	4	-	-

ตารางที่ 2 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2563

Table 2 : Production of freshwater aquaculture by regions, cultures and species, 2020.

ผลผลิตภาคใต้ (Production of Southern)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคใต้	34,456	1,985,177	29,908	1,720,827	11	751	2,742	157,014	1,795	106,585
ปลานิล (301,302)	13,098	790,252	9,852	605,853	4	264	1,594	87,537	1,648	96,598
ปลาไน (303)	10	733	10	728	-	-	0	5	-	-
ปลาตะเพียน (304)	779	43,982	593	33,653	-	-	186	10,329	-	-
ปลาสลิด (305)	69	4,620	54	3,522	-	-	15	1,098	-	-
ปลาจีน (306)	30	5,266	30	5,266	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก (307,308)	17,624	936,880	16,851	888,537	4	242	729	46,098	40	2,003
ปลาช่อน (309)	189	17,140	145	12,867	1	70	43	4,180	0	23
ปลาสวาย (310)	290	17,449	253	15,555	-	-	37	1,894	-	-
กึ่งก้ามกราม (110)	45	10,648	45	10,648	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ (312)	41	3,421	40	3,283	-	-	1	129	0	9
ปลานู๋ (314)	15	4,102	14	3,880	-	-	1	222	-	-
ปลาแรด (315)	83	5,863	78	5,548	-	-	5	315	-	-
ปลาอีสก (318)	48	2,163	19	1,142	-	-	29	1,021	-	-
ปลาสลาด (319)	0	50	0	30	-	-	0	20	-	-
ปลาเทโพ (311)	13.00	808	13.00	799	-	-	0	9	-	-
ปลาไหล (320)	0	47	0	40	-	-	0	7	-	-
ปลากระดี่ (316)	2	122	2	122	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ (331)	444	26,142	396	23,757	0	14	24	1,395	24	976
ปลาหมอไทย (313)	364	27,575	337	25,509	0	48	18	1,338	9	680
กบ (701)	855	56,573	813	53,536	-	-	-	-	42	3,037
ตะพาบน้ำ (703)	4	1,019	4	1,019	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด (330)	34	2,679	33	2,558	-	-	1	121	-	-
ปลากระบอก (204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์ (321)	19	783	14	653	-	-	5	130	-	-
ปลากด (325)	103	10,427	67	6,926	1	72	3	180	32	3,249
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด (322)	297	16,433	245	15,396	1	41	51	986	0	10

ตารางที่ 3 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 3 : Production of freshwater aquaculture farms by provinces and type of cultures, 2020.

ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมทั้งประเทศ (Total)	454,648	26,861,763	403,228	23,698,877	1,881	81,629	5,104	257,436	44,435	2,823,821
รวมภาคเหนือ (Northern)	78,858	4,270,809	68,421	3,528,009	47	2,820	178	9,791	10,212	730,189
กำแพงเพชร (62)	4,891	243,248	4,460	216,574	10	550	18	793	403	25,331
เชียงราย (57)	6,552	340,990	6,073	314,144	1	26	3	135	475	26,685
เชียงใหม่ (50)	4,202	275,897	3,153	191,867	18	1,124	99	5,686	932	77,220
ตาก (63)	1,629	85,939	1,340	69,407	0	8	-	-	289	16,524
นครสวรรค์ (60)	16,141	772,642	13,344	572,749	-	-	-	-	2,797	199,893
น่าน (55)	1,668	105,751	1,667	105,696	0	14	1	41	-	-
พะเยา (56)	4,436	270,122	4,406	268,013	-	-	0	31	30	2,078
พิจิตร (66)	6,717	294,263	6,578	286,223	-	-	-	-	139	8,040
พิษณุโลก (65)	5,919	361,912	5,010	302,729	5	261	8	483	896	58,439
เพชรบูรณ์ (67)	7,424	384,469	7,402	383,085	2	203	14	625	6	556
แพร่ (54)	1,337	81,271	1,217	69,956	-	-	0	11	120	11,304
แม่ฮ่องสอน (58)	122	8,462	122	8,453	0	1	-	-	0	8
ลำปาง (52)	2,196	124,139	2,176	122,947	0	4	-	-	20	1,188
ลำพูน (51)	611	37,322	534	31,869	-	-	21	1,248	56	4,205
สุโขทัย (64)	4,254	204,481	4,240	203,799	4	189	7	323	3	170
อุดรดิตถ์ (53)	7,124	497,466	3,376	218,330	6	390	5	282	3,737	278,464
อุทัยธานี (61)	3,635	182,435	3,323	162,168	1	50	2	133	309	20,084

ตารางที่ 3 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 3 : Production of freshwater aquaculture farms by provinces and type of cultures, 2020.

ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nothorn-Eastern)	100,384	6,234,683	74,671	4,718,155	101	5,959	34	1,947	25,578	1,508,622
กาฬสินธุ์ (46)	8,554	964,637	6,117	833,087	21	1,134	2	104	2,414	130,312
ขอนแก่น (40)	8,411	442,301	8,124	426,599	0	12	0	3	287	15,687
ชัยภูมิ (36)	7,929	418,507	6,690	362,063	1	102	0	32	1,238	56,310
นครพนม (48)	2,846	165,263	2,215	128,317	-	-	0	38	631	36,908
นครราชสีมา (30)	10,730	533,553	9,590	465,489	1	59	19	890	1,120	67,115
หนองคาย (43)	10,666	641,286	7,088	412,702	6	288	6	347	3,566	227,949
บึงกาฬ (38)	1,938	123,165	1,579	99,836	-	-	0	26	359	23,303
บุรีรัมย์ (31)	2,155	132,222	1,925	118,152	7	458	1	84	222	13,528
มหาสารคาม (44)	3,074	178,540	3,007	174,060	31	1,859	0	6	36	2,615
ยโสธร (35)	1,943	127,767	716	45,774	0	12	-	-	1,227	81,981
ร้อยเอ็ด (45)	3,658	206,954	3,598	203,165	13	787	0	23	47	2,979
เลย (42)	2,055	129,482	1,443	92,734	0	26	1	70	611	36,652
ศรีสะเกษ (33)	789	44,454	724	41,053	2	138	0	15	63	3,248
สกลนคร (47)	3,137	218,709	2,907	202,628	5	300	0	14	225	15,767
สุรินทร์ (32)	2,778	168,091	2,045	124,173	-	-	2	98	731	43,820
อุดรธานี (41)	6,241	340,216	5,673	306,203	8	373	2	142	558	33,498
อุบลราชธานี (34)	14,875	882,429	5,592	337,299	3	174	1	55	9,279	544,901
มุกดาหาร (49)	6,342	372,917	3,375	200,631	3	237	-	-	2,964	172,049
หนองบัวลำภู (39)	905	53,040	905	53,040	-	-	-	-	-	-
อำนาจเจริญ (39)	1,358	91,150	1,358	91,150	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 3 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 3 : Production of freshwater aquaculture farms by provinces and type of cultures, 2020.

ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคกลาง (Central-Plain)	67,077	2,655,824	62,136	2,353,057	346	16,397	1,365	57,942	3,230	228,428
กรุงเทพมหานคร (10)	6,933	175,126	6,929	175,000	-	-	4	126	-	-
ชัยนาท (18)	4,034	241,004	2,615	142,150	0	31	40	1,849	1,379	96,974
นนทบุรี (12)	3,640	141,181	2,979	107,555	340	16,010	321	17,612	0	4
ปทุมธานี (13)	20,192	690,836	19,545	667,299	-	-	647	23,537	-	-
พระนครศรีอยุธยา (14)	7,630	402,787	7,486	395,023	3	146	97	4,695	44	2,923
ลพบุรี (16)	4,986	181,188	4,974	180,720	-	-	12	462	0	6
สระบุรี (19)	10,094	354,305	9,938	345,671	-	-	61	2,166	95	6,468
สิงห์บุรี (17)	1,831	81,344	1,476	58,757	-	-	22	894	333	21,693
อ่างทอง (15)	7,737	388,053	6,194	280,882	3	210	161	6,601	1,379	100,360

ตารางที่ 3 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 3 : Production of freshwater aquaculture farms by provinces and type of cultures, 2020.

ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันออก (Eastern)	98,537	4,664,236	96,478	4,520,800	1	56	14	480	2,044	142,900
จันทบุรี (22)	79	3,949	78	3,904	-	-	-	-	1	45
ฉะเชิงเทรา (24)	26,649	1,990,562	26,624	1,989,248	-	-	3	105	22	1,209
ชลบุรี (20)	9,054	321,792	8,971	316,469	-	-	-	-	83	5,323
ตราด (23)	180	9,282	180	9,262	-	-	-	-	0	20
นครนายก (26)	19,732	692,670	19,215	658,787	1	18	11	340	505	33,525
ปราจีนบุรี (25)	13,358	440,773	11,992	342,640	-	-	-	-	1,366	98,133
ระยอง (21)	356	18,596	289	13,969	-	-	-	-	67	4,627
สมุทรปราการ (11)	26,350	1,041,052	26,350	1,041,049	-	-	0	3	-	-
สระแก้ว (27)	2,779	145,560	2,779	145,472	0	38	0	32	0	18

ตารางที่ 3 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 3 : Production of freshwater aquaculture farms by provinces and type of cultures, 2020.

ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันตก (Western)	75,336	7,051,034	71,614	6,858,029	1,375	55,646	771	30,262	1,576	107,097
กาญจนบุรี (71)	4,652	349,034	3,339	256,833	0	5	19	832	1,294	91,364
นครปฐม (73)	29,092	2,691,806	28,817	2,679,614	8	228	205	9,461	62	2,503
ประจวบคีรีขันธ์ (77)	439	20,751	439	20,734	-	-	0	17	-	-
เพชรบุรี (76)	1,217	64,385	1,212	64,212	0	5	5	168	-	-
ราชบุรี (70)	9,077	1,380,406	8,522	1,356,168	1	21	421	15,255	133	8,962
สมุทรสงคราม (75)	2,298	92,861	929	37,326	1,366	55,387	3	148	-	-
สมุทรสาคร (74)	6,200	459,678	6,140	456,990	-	-	60	2,688	-	-
สุพรรณบุรี (72)	22,361	1,992,113	22,216	1,986,152	-	-	58	1,693	87	4,268

ตารางที่ 3 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 3 : Production of freshwater aquaculture farms by provinces and type of cultures, 2020.

ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคใต้ (Southern)	34,456	1,985,177	29,908	1,720,827	11	751	2,742	157,014	1,795	106,585
กระบี่ (81)	332	19,881	328	19,615	0	1	2	150	2	115
ชุมพร (86)	1,109	60,398	1,097	59,668	-	-	12	726	0	4
ตรัง (92)	2,220	158,252	2,071	146,352	0	22	125	9,857	24	2,021
นครศรีธรรมราช (80)	9,861	564,122	8,051	459,768	7	454	1,517	84,687	286	19,213
ยะลา (95)	838	51,008	780	47,038	0	9	11	715	47	3,246
ปัตตานี (94)	1,540	81,203	1,123	55,969	-	-	72	3,487	345	21,747
พังงา (82)	204	13,667	201	13,501	-	-	-	-	3	166
พัทลุง (93)	8,327	498,068	7,709	459,582	1	48	511	30,286	106	8,152
ภูเก็ต (83)	23	1,510	23	1,479	-	-	-	-	0	31
นราธิวาส (96)	595	34,603	572	33,156	0	24	14	868	9	555
ระนอง (85)	377	22,964	367	22,163	-	-	-	-	10	801
สงขลา (90)	5,964	309,994	5,450	281,109	3	150	442	24,107	69	4,628
สตูล (91)	560	34,356	498	30,591	-	-	14	891	48	2,874
สุราษฎร์ธานี (84)	2,506	135,151	1,638	90,836	0	43	22	1,240	846	43,032

ตารางที่ 4: จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยงเป็นหลัก ปี 2563

Table 4: Number and area of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures and species, 2020.

จังหวัด		รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
		ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
Province		Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวมทั้งประเทศ		544,947	846,912	528,790	825,611	972	5,139	7,714	14,785	7,471	1,377
ปลาหมอสี	(301,302)	343,158	495,207	332,390	484,411	399	1,111	4,501	8,429	5,868	1,256
ปลาไน	(303)	4,380	3,954	4,334	3,868	40	80	5	6	1	0
ปลาตะเพียน	(304)	68,305	66,061	66,837	61,622	243	623	1,183	3,813	42	3
ปลาสร้อย	(305)	2,103	22,495	1,911	19,670	147	2,769	45	56	-	-
ปลากิน	(306)	366	1,116	364	1,106	-	-	2	10	-	-
ปลาดุก	(307)	86,891	86,359	85,139	84,929	114	237	1,447	1,183	191	10
ปลาช่อน	(309)	2,535	3,355	2,444	3,267	8	11	79	76	4	1
ปลาสวาย	(310)	8,360	15,643	8,210	15,469	-	-	93	170	57	4
กุ้งก้ามกราม	(110)	11,227	115,682	11,227	115,682	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	(312)	381	918	369	906	-	-	8	12	4	0
ปลาน้ำจืด	(314)	28	51	23	47	-	-	3	4	2	0
ปลาแรด	(315)	1,316	1,548	1,038	1,201	-	-	106	341	172	6
ปลาน้ำจืด	(318)	2,050	5,186	2,009	5,103	-	-	41	83	-	-
ปลาสร้อย	(319)	13	49	10	26	1	21	2	2	-	-
ปลาเทโพ	(311)	325	454	267	445	-	-	3	7	55	2
ปลาไหล	(320)	12	3	11	3	-	-	1	0	-	-
ปลากะตัก	(316)	11	8	11	8	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	(331)	5,938	18,359	5,710	17,582	12	279	60	483	156	15
ปลาหมอไทย	(313)	1,336	1,637	1,272	1,610	2	0	48	25	14	2
กบ	(701)	1,952	3,713	1,684	3,676	-	-	2	0	266	37
ตะพาบน้ำ	(703)	95	232	95	232	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	(330)	221	459	218	458	-	-	3	1	-	-
ปลากะบอก	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	(321)	1,527	1,552	1,522	1,543	-	-	4	9	1	0
ปลากด	(325)	1,423	1,479	779	1,424	1	1	9	13	634	41
ปลากะเบ็ดน้ำจืด	(322)	994	1,392	916	1,323	5	7	69	62	4	0

ตารางที่ 5 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะรายที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 5 : Number and area of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures and provinces, 2020.

เนื้อที่ (area) :ไร่ (rai)										
จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวมทั้งประเทศ	544,947	846,912	528,790	825,611	972	5,139	7,714	14,785	7,471	1,377
รวมภาคเหนือ	144,100	134,005	140,915	132,728	73	355	531	518	2,581	404
กำแพงเพชร (62)	7,808	8,147	7,628	7,760	8	264	26	107	146	16
เชียงราย (57)	15,503	17,019	15,447	16,987	5	3	14	15	37	14
เชียงใหม่ (50)	7,485	5,819	7,223	5,652	22	18	138	128	102	21
ตาก (63)	7,814	5,420	7,753	5,413	2	2	-	-	59	5
นครสวรรค์ (60)	9,226	14,175	8,883	13,953	-	-	-	-	343	222
น่าน (55)	11,639	4,097	11,634	4,095	1	0	4	2	-	-
พะเยา (56)	9,692	8,728	9,685	8,724	-	-	2	2	5	2
พิจิตร (66)	10,422	12,250	10,390	12,247	-	-	-	-	32	3
พิษณุโลก (65)	10,803	9,967	10,503	9,869	11	30	23	33	266	35
เพชรบูรณ์ (67)	9,962	15,377	9,924	15,334	4	3	25	40	9	0
แพร่ (54)	6,978	4,943	6,890	4,936	-	-	1	1	87	6
แม่ฮ่องสอน (58)	1,503	451	1,501	451	1	0	-	-	1	0
ลำปาง (52)	12,613	5,837	12,600	5,831	1	5	-	-	12	1
ลำพูน (51)	2,946	1,465	2,660	1,323	-	-	261	138	25	4
สุโขทัย (64)	7,995	10,384	7,972	10,347	3	10	13	27	7	0
อุดรดิตถ์ (53)	7,040	5,609	5,995	5,527	12	16	12	12	1,021	54
อุทัยธานี (61)	4,671	4,317	4,227	4,279	3	4	12	13	429	21

ตารางที่ 5 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะรายที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 5 : Number and area of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures and provinces, 2020.

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	274,928	244,680	271,350	242,801	616	1,059	176	220	2,786	600
กาฬสินธุ์ (46)	11,606	16,603	10,998	16,183	98	223	11	16	499	181
ขอนแก่น (40)	23,952	20,237	23,921	20,223	1	0	1	1	29	13
ชัยภูมิ (36)	26,075	23,504	25,958	23,474	13	10	3	3	101	17
นครพนม (48)	10,122	6,614	9,972	6,583	-	-	3	1	147	30
นครราชสีมา (30)	16,293	20,002	15,957	19,827	4	6	81	127	251	42
หนองคาย (43)	9,070	12,286	8,782	12,222	20	15	17	15	251	34
บึงกาฬ (38)	9,162	8,007	9,137	8,001	-	-	3	2	22	4
บุรีรัมย์ (31)	17,139	11,443	17,003	11,366	74	66	10	6	52	5
มหาสารคาม (44)	16,010	15,523	15,738	15,133	183	377	1	1	88	12
ยโสธร (35)	4,969	4,376	4,899	4,356	2	4	-	-	68	16
ร้อยเอ็ด (45)	16,161	13,605	16,048	13,461	57	118	4	3	52	23
เลย (42)	16,048	7,981	15,971	7,954	7	9	15	10	55	8
ศรีสะเกษ (33)	6,561	3,526	6,476	3,495	60	19	1	1	24	11
สกลนคร (47)	11,474	11,479	11,379	11,431	21	42	1	1	73	5
สุรินทร์ (32)	12,044	8,333	11,954	8,321	-	-	4	1	86	11
อุดรธานี (41)	18,801	25,143	18,698	24,993	51	119	14	21	38	10
อุบลราชธานี (34)	18,410	12,016	17,530	11,838	15	21	7	11	858	146
มุกดาหาร (49)	13,305	11,876	13,203	11,814	10	30	-	-	92	32
หนองบัวลำภู (39)	7,811	6,207	7,811	6,207	-	-	-	-	-	-
อำนาจเจริญ (39)	9,915	5,919	9,915	5,919	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะรายที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 5 : Number and area of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures and provinces, 2020.

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวมภาคกลาง	29,032	67,199	27,301	64,526	53	316	950	2,268	728	89
กทม (10)	1,295	7,776	1,288	7,757	-	-	7	19	-	-
ชัยนาท (18)	4,211	4,251	3,810	4,111	3	10	56	83	342	47
นนทบุรี (12)	2,034	4,143	1,771	3,508	45	294	216	341	2	0
ปทุมธานี (13)	2,823	12,486	2,506	11,241	-	-	317	1,245	-	-
พระนครศรีอยุธยา (14)	5,678	17,210	5,534	17,001	3	8	78	194	63	7
ลพบุรี (16)	5,294	7,908	5,268	7,884	-	-	25	24	1	0
สระบุรี (19)	2,544	4,540	2,437	4,438	-	-	32	98	75	4
สิงห์บุรี (17)	2,298	2,674	2,154	2,627	-	-	44	40	100	7
อ่างทอง (15)	2,855	6,211	2,533	5,959	2	4	175	224	145	24

ตารางที่ 5 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะรายที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 5 : Number and area of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures and provinces, 2020.

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวมภาคตะวันออก	26,976	182,011	26,702	181,939	4	4	10	17	260	51
จันทบุรี (22)	273	385	271	385	-	-	-	-	2	0
ฉะเชิงเทรา (24)	5,717	56,017	5,674	56,008	-	-	5	6	38	3
ชลบุรี (20)	1,948	13,676	1,916	13,669	-	-	-	-	32	7
ตราด (23)	508	359	507	359	-	-	-	-	1	0
นครนายก (26)	3,346	27,041	3,276	27,019	1	1	2	8	67	13
ปราจีนบุรี (25)	4,031	31,348	3,923	31,327	-	-	-	-	108	21
ระยอง (21)	325	619	318	612	-	-	-	-	7	7
สมุทรปราการ (11)	2,882	46,429	2,881	46,429	-	-	1	0	-	-
สระแก้ว (27)	7,946	6,137	7,936	6,131	3	3	2	3	5	0

ตารางที่ 5 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะรายที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 5 : Number and area of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures and provinces, 2020.

เนื้อที่ (area) :ไร่ (rai)										
จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
ภาคตะวันตก	24,647	170,214	22,874	161,117	200	3,374	1,306	5,564	267	159
กาญจนบุรี (71)	4,036	4,365	3,824	4,174	1	1	22	48	189	142
นครปฐม (73)	7,603	71,587	6,947	69,016	45	461	600	2,102	11	8
ประจวบคีรีขันธ์ (77)	662	902	660	901	-	-	2	1	-	-
เพชรบุรี (76)	682	3,688	667	3,635	1	5	14	48	-	-
ราชบุรี (70)	2,926	26,735	2,592	24,187	2	9	324	2,537	8	2
สมุทรสงคราม (75)	296	4,607	125	1,698	151	2,898	20	11	-	-
สมุทรสาคร (74)	1,069	10,138	854	9,539	-	-	215	599	-	-
สุพรรณบุรี (72)	7,373	48,192	7,205	47,967	-	-	109	218	59	7

ตารางที่ 5 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะรายที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 5 : Number and area of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures and provinces, 2020.

จังหวัด(Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
ภาคใต้	45,264	48,803	39,648	42,500	26	31	4,741	6,198	849	74
กระบี่ (81)	1,478	1,129	1,449	1,116	1	0	24	13	4	0
ชุมพร (86)	1,636	2,158	1,616	2,139	-	-	19	19	1	0
ตรัง (92)	2,920	2,520	2,703	2,369	2	0	168	149	47	2
นครศรีธรรมราช (80)	10,028	20,871	7,628	16,786	12	14	2,261	4,049	127	22
ยะลา (95)	2,460	576	2,332	549	1	0	96	26	31	1
ปัตตานี (94)	2,055	1,517	1,558	1,368	-	-	221	129	276	20
พังงา (82)	305	136	299	136	-	-	-	-	6	0
พัทลุง (93)	8,979	8,544	7,924	7,907	1	3	937	629	117	5
ภูเก็ต (83)	19	11	18	11	-	-	-	-	1	0
นราธิวาส (96)	2,313	616	2,160	588	1	0	125	28	27	0
ระนอง (85)	1,017	292	1,008	292	-	-	-	-	9	0
สงขลา (90)	8,090	7,693	7,203	6,589	6	11	777	1,087	104	6
สตูล (91)	1,221	489	1,150	469	-	-	55	19	16	1
สุราษฎร์ธานี (84)	2,743	2,251	2,600	2,181	2	3	58	50	83	17

ตารางที่ 6: ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำเป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 6 : Average Price of freshwater aquaculture production by species and Provinces , 2020.

ราคา : บาท/กก. Price : Baht/Kg.

ชนิดสัตว์น้ำ (Species)	Average Price	จังหวัด (Province)														
		กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย
		(62)	(57)	(50)	(63)	(60)	(55)	(56)	(66)	(65)	(67)	(54)	(58)	(52)	(51)	(64)
ปลานิล (301,302)	47.33	50.72	50.26	70.28	53.78	53.25	67.03	60.09	49.45	60.69	51.42	59.43	69.02	58.87	62.71	51.15
ปลาไน (303)	51.91	44.56	51.14	57.04	44.00	47.14	56.64	77.50	44.67	45.00	45.35	68.00	47.00	51.88	-	44.75
ปลาตะเพียน (304)	47.70	40.14	49.73	50.06	36.45	38.24	53.25	56.39	31.61	49.09	47.75	51.05	63.40	47.80	53.32	43.69
ปลาสลิด (305)	60.65	47.00	57.00	-	-	47.18	-	-	60.59	84.33	57.83	-	-	-	-	75.50
ปลาจีน (306)	38.75	36.50	-	-	-	-	39.00	-	35.00	47.00	46.33	-	-	-	-	39.29
ปลาดุก (307,308)	44.33	51.87	48.37	46.48	53.42	40.71	52.36	63.99	41.43	64.13	57.26	55.57	68.13	52.46	45.22	45.70
ปลาช่อน (309)	74.84	60.48	53.00	83.40	65.00	91.51	87.00	236.00	77.45	93.57	98.50	-	-	102.00	85.50	80.09
ปลาสวาย (310)	30.88	39.18	54.56	60.45	37.80	38.88	57.20	65.67	34.29	50.29	40.17	-	-	55.83	49.00	42.39
กุ้งก้ามกราม (110)	183.96	322.50	220.79	232.50	-	-	-	280.00	-	233.29	-	323.33	-	-	408.00	-
ปลาหมอเทศ (312)	66.08	59.67	-	33.00	-	-	-	-	65.00	74.75	121.00	-	-	-	-	79.50
ปลานู๋ (314)	265.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด (315)	67.01	54.75	-	95.00	-	60.89	-	-	64.56	83.55	61.00	-	-	-	-	55.40
ปลาเยี่ยง (318)	32.74	39.93	42.00	51.57	41.60	27.36	57.79	32.00	36.38	47.67	44.23	55.43	-	46.86	53.00	41.69
ปลาสลาด (319)	94.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ (311)	63.83	61.50	-	-	-	50.54	-	-	54.47	72.83	-	-	-	-	-	48.75
ปลาไหล (320)	110.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก (316)	76.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ (331)	34.68	41.08	64.67	76.00	-	-	57.63	78.33	42.20	58.30	50.47	-	65.00	-	-	50.00
ปลาหมอไทย (313)	71.57	62.00	54.13	77.53	-	-	-	86.50	75.67	74.33	46.00	-	-	51.00	74.42	66.23
กบ (701)	62.76	49.57	75.82	72.83	-	68.75	72.00	130.00	61.88	62.64	96.67	88.67	100.33	82.00	83.38	88.50
ตะพาบน้ำ (703)	241.18	-	-	-	-	-	-	-	175.50	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด (330)	76.46	-	56.14	-	-	59.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะบอก (204)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์ (321)	45.86	39.06	50.40	54.75	43.67	-	57.25	58.00	33.33	48.00	46.72	32.00	-	54.00	-	39.60
ปลากด (325)	99.57	45.50	129.00	91.57	-	99.76	95.00	-	127.20	136.25	87.00	114.88	-	95.00	-	-
ปลากะเม่นน้ำจืด (322)	68.53	36.00	55.00	-	-	27.65	50.00	-	38.00	51.58	53.13	-	-	49.00	-	43.71

ตารางที่ 6: ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำเป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 6 : Average Price of freshwater aquaculture production by species and Provinces , 2020.

ราคา : บาท/กก. Price : Baht/Kg.

ชนิดสัตว์น้ำ (Species)		จังหวัด (Province)														
		อุดรดิตถ์	อุทัยธานี	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	หนองคาย	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ
		(53)	(61)	(46)	(40)	(36)	(48)	(30)	(43)	(38)	(31)	(44)	(35)	(45)	(42)	(33)
ปลานิล	(301,302)	73.37	56.44	56.65	52.83	52.96	58.00	52.30	59.46	61.70	61.99	58.26	66.38	51.31	62.74	54.35
ปลาไน	(303)	74.58	44.00	46.30	44.39	-	49.39	51.67	54.32	46.75	55.30	49.81	60.86	51.50	58.79	49.50
ปลาตะเพียน	(304)	55.02	47.80	50.90	52.97	51.37	56.55	50.41	53.63	60.42	56.19	53.24	58.58	60.48	64.54	54.82
ปลาสกลิต	(305)	86.00	71.25	56.50	62.50	-	-	45.00	89.00	74.00	74.00	56.50	-	50.50	-	-
ปลาจิ้น	(306)	72.33	-	-	39.67	-	51.00	37.00	45.00	-	-	39.00	26.00	46.25	-	-
ปลาดุก	(307,308)	53.24	44.42	59.88	50.63	52.95	55.46	43.22	63.12	67.05	60.22	60.78	69.29	53.59	62.78	57.25
ปลาช่อน	(309)	72.52	90.27	105.25	70.40	-	73.75	76.50	84.89	94.50	90.88	92.75	-	134.50	-	66.00
ปลาสวาย	(310)	58.98	37.69	47.00	45.00	-	31.00	58.00	59.17	45.80	-	-	81.00	51.50	-	38.00
กึ่งก้ามกราม	(110)	-	-	250.00	-	-	-	193.20	192.83	125.00	-	168.67	-	248.06	-	268.50
ปลาหมอเทศ	(312)	68.00	47.00	61.00	73.86	-	40.00	-	56.50	-	-	48.00	-	73.00	-	-
ปลานู๋	(314)	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	(315)	74.67	78.61	-	-	-	-	-	58.33	84.00	-	-	-	-	-	-
ปลาเยี่ยง	(318)	74.33	43.45	43.20	42.75	-	-	35.00	64.50	58.00	-	54.00	38.00	81.00	76.00	-
ปลาสดาด	(319)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	(311)	39.00	50.69	38.00	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00	-	-	-
ปลาไหล	(320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	(316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	(331)	60.00	52.40	44.41	50.44	-	68.57	-	50.52	88.00	57.41	55.67	41.00	69.00	60.00	68.00
ปลาหมอไทย	(313)	74.83	37.00	61.04	59.67	88.83	63.40	75.00	71.00	73.50	-	42.00	74.00	57.00	-	64.00
กบ	(701)	59.67	71.60	70.40	69.14	-	79.20	94.00	78.40	104.67	93.50	82.93	64.65	73.00	-	67.38
ตะพาบน้ำ	(703)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	(330)	-	-	-	-	-	-	-	57.00	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระบอก	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	(321)	45.80	58.50	40.75	43.00	-	49.75	72.00	44.41	39.50	43.67	47.00	55.33	54.86	68.36	-
ปลากด	(325)	116.24	-	178.50	-	-	-	-	99.66	156.00	-	-	-	-	-	-
ปลาจระเม็ดน้ำจืด	(322)	70.00	50.67	-	71.83	-	43.00	26.00	37.00	-	53.00	80.00	-	56.00	-	-

ตารางที่ 6: ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำเป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 6 : Average Price of freshwater aquaculture production by species and Provinces , 2020.

ราคา : บาท/กก. Price : Baht/Kg.

ชนิดสัตว์น้ำ (Species)		จังหวัด (Province)															
		สุรินทร์	อุดรธานี	อุบล	มุกดาหาร	หนองบัว	อำนาจเจริญ	กรุงเทพฯ	ชัยนาท	นนทบุรี	ปทุมธานี	อยุธยา	ลพบุรี	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	จันทบุรี
		(32)	(41)	ราชธานี (34)	(49)	ลำภู (39)	(37)	(10)	(18)	(12)	(13)	(14)	(16)	(19)	(17)	(15)	(22)
ปลานิล	(301,302)	61.17	52.79	60.35	58.47	60.75	65.70	24.84	65.31	35.22	35.48	50.02	38.15	42.06	47.53	51.31	50.40
ปลาไน	(303)	54.80	51.53	52.45	50.53	50.00	75.82	-	16.00	-	-	50.00	-	-	-	47.00	-
ปลาตะเพียน	(304)	63.89	52.54	55.92	59.83	52.61	68.67	22.68	40.90	54.66	36.13	47.98	33.70	38.40	38.80	29.14	38.00
ปลาสลิด	(305)	-	65.20	106.67	-	51.00	-	32.27	81.81	45.79	85.19	65.68	42.67	74.00	48.13	53.00	-
ปลาจิ้น	(306)	40.50	45.60	46.00	41.00	65.00	-	20.50	45.00	-	36.27	35.88	-	28.86	-	31.00	-
ปลาดุก	(307,308)	57.68	60.02	48.35	61.60	55.47	64.55	31.44	51.32	33.60	34.91	40.30	36.53	33.56	40.72	41.43	42.23
ปลาช่อน	(309)	92.40	102.63	99.29	-	122.00	-	37.50	74.92	65.14	74.71	69.65	38.00	56.80	65.52	69.72	-
ปลาสวาย	(310)	43.00	45.33	42.68	-	-	-	17.92	40.58	28.56	24.46	34.97	23.61	24.96	29.73	24.98	58.00
กุ้งก้ามกราม	(110)	-	194.00	276.00	-	-	300.00	130.50	277.55	213.94	150.00	197.18	-	206.88	-	228.75	-
ปลาหมอเทศ	(312)	76.60	66.50	73.00	-	56.00	-	-	-	20.00	63.03	49.50	-	-	-	-	45.00
ปลานู๋	(314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298.33	-	-	-	172.50	-
ปลาแรด	(315)	-	68.50	-	-	-	-	-	78.38	57.74	40.50	58.20	-	83.50	79.00	51.57	-
ปลาเยี่ยง	(318)	-	56.11	48.60	-	66.00	58.50	28.00	54.83	35.33	31.81	44.08	34.17	31.92	71.67	27.13	-
ปลาสลาด	(319)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	(311)	-	-	81.72	-	-	-	-	65.33	-	-	50.17	-	-	-	68.57	-
ปลาไหล	(320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	(316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	(331)	62.45	55.09	73.57	59.89	69.00	-	-	70.75	64.14	60.59	64.65	-	46.13	123.15	137.93	-
ปลาหมอไทย	(313)	82.60	61.33	120.33	69.50	81.50	83.96	60.00	67.00	53.50	-	61.58	-	53.00	55.00	61.25	-
กบ	(701)	96.00	114.00	77.57	-	80.00	101.67	124.00	75.29	43.80	-	64.37	55.14	64.85	71.00	58.68	-
ตะพาบน้ำ	(703)	-	-	-	-	-	-	-	294.88	94.00	90.00	205.75	-	-	-	193.56	-
ปลาชะโด	(330)	-	-	72.00	-	-	-	-	35.00	-	-	110.97	-	-	-	45.00	-
ปลากระบอก	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	(321)	-	50.04	51.56	62.38	54.60	53.50	-	27.50	-	35.00	53.83	-	-	-	20.00	-
ปลากด	(325)	-	-	100.82	-	-	-	-	111.97	42.00	105.00	94.11	-	-	149.00	108.50	102.00
ปลากะเบ็ดน้ำจืด	(322)	-	115.00	64.20	-	77.00	-	29.00	33.43	37.00	40.30	51.78	40.00	41.33	25.00	41.09	-

ตารางที่ 6: ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำเป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 6 : Average Price of freshwater aquaculture production by species and Provinces , 2020.

ราคา : บาท/กก. Price : Baht/Kg.

ชนิดสัตว์น้ำ (Species)		จังหวัด (Province)															
		ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สมุทรปราการ	สระแก้ว	กาญจนบุรี	นครปฐม	ประจวบ	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทร	สมุทร	สุพรรณบุรี
		(24)	(20)	(23)	(26)	(25)	(21)	(11)	(27)	(71)	(73)	คีรีขันต์ (77)	(76)	(70)	สงคราม (75)	สาคร (74)	(72)
ปลานิล	(301,302)	31.99	28.86	50.93	36.53	29.15	54.20	33.41	49.67	60.60	31.96	46.44	33.29	40.12	39.01	48.39	25.73
ปลาไน	(303)	-	30.58	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	(304)	30.75	32.29	37.69	33.31	32.40	26.50	21.85	44.76	32.46	30.17	29.00	16.00	34.18	28.37	38.98	35.48
ปลาสิด	(305)	45.85	43.44	-	42.01	50.00	150.00	50.82	127.00	-	69.91	71.33	53.94	71.33	40.01	89.13	61.00
ปลาจิ้น	(306)	44.38	23.53	-	24.52	-	-	-	72.00	-	25.47	-	-	-	-	-	17.74
ปลาดุก	(307,308)	29.79	40.23	52.29	30.59	41.11	44.79	31.12	54.21	46.32	34.28	48.00	36.56	40.93	24.00	39.03	31.03
ปลาช่อน	(309)	121.00	-	-	34.50	-	-	-	87.67	63.64	53.56	68.00	70.95	-	-	68.25	72.69
ปลาสวาย	(310)	-	32.51	-	24.94	25.26	21.56	36.00	40.93	31.40	33.76	38.00	-	45.50	-	36.35	18.32
กึ่งก้ามกราม	(110)	190.44	134.72	-	77.50	136.30	-	150.04	-	284.46	151.24	232.00	-	209.48	299.00	221.74	199.69
ปลาหมอเทศ	(312)	-	-	79.20	39.00	-	-	100.00	63.00	-	-	-	-	-	-	42.53	-
ปลานู๋	(314)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	(315)	-	-	-	51.86	-	-	-	-	51.20	60.38	-	-	94.00	-	-	50.38
ปลาเยือก	(318)	32.62	27.54	-	25.53	-	-	25.00	38.29	32.39	20.70	-	27.00	30.53	30.06	24.78	25.12
ปลาสดาด	(319)	-	-	-	35.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	-	-
ปลาเทโพ	(311)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	(320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	(316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	(331)	29.17	26.49	-	31.86	-	-	-	51.00	31.60	29.93	80.00	-	72.50	40.80	-	89.39
ปลาหมอไทย	(313)	56.00	-	-	43.00	-	-	-	-	38.50	38.60	-	61.50	-	-	-	61.91
กบ	(701)	55.07	62.95	-	19.03	53.89	56.62	-	112.00	49.00	45.21	53.00	-	39.10	-	-	64.07
ตะพาบน้ำ	(703)	-	441.67	-	-	-	178.50	-	-	166.00	307.62	-	-	-	-	-	223.33
ปลาชะโด	(330)	79.10	29.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.63	-	-	-	87.01
ปลากระบอก	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	(321)	-	25.56	-	23.71	-	-	-	48.00	20.00	-	-	-	60.00	-	20.00	26.00
ปลากด	(325)	141.10	48.21	-	38.14	-	-	-	-	80.00	52.00	-	-	63.00	-	-	56.00
ปลาจระเม็ดน้ำจืด	(322)	-	124.19	-	48.17	-	-	-	85.00	-	21.00	-	-	-	-	-	30.00

ตารางที่ 6: ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำเป็นรายจังหวัด ปี 2563

Table 6 : Average Price of freshwater aquaculture production by species and Provinces , 2020.

ราคา : บาท/กก. Price : Baht/Kg.

ชนิดสัตว์น้ำ (Species)		จังหวัด (Province)													
		กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	ยะลา	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	นราธิวาส	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี
		(81)	(86)	(92)	(80)	(95)	(94)	(82)	(93)	(83)	(96)	(85)	(90)	(91)	(84)
ปลานิล	(301,302)	58.47	59.25	73.17	51.87	69.52	57.56	67.00	72.15	79.00	69.82	69.74	55.86	65.96	51.23
ปลาไน	(303)	-	-	88.50	68.00	31.00	-	-	62.50	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	(304)	59.86	76.00	72.18	56.95	54.80	40.19	67.40	57.98	-	59.69	54.42	45.18	43.08	42.38
ปลาสร้อย	(305)	54.00	-	85.00	73.71	-	42.64	-	63.50	-	-	-	66.67	-	59.89
ปลาจีน	(306)	-	-	-	-	179.45	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00
ปลาดุก	(307,308)	58.95	49.46	69.75	58.04	51.22	43.20	60.81	46.82	64.45	52.67	58.49	48.19	57.53	52.48
ปลาช่อน	(309)	-	65.00	105.31	100.30	98.00	71.20	-	96.06	-	113.00	-	71.07	-	76.83
ปลาสวาย	(310)	47.67	-	72.21	54.88	44.75	62.33	88.00	62.35	-	80.50	36.00	54.66	49.33	64.15
กึ่งก้ามกราม	(110)	-	-	-	203.04	-	208.67	220.00	-	-	-	-	315.00	-	241.86
ปลาหมอเทศ	(312)	-	75.54	95.69	-	-	-	-	-	-	132.00	74.00	82.40	-	48.33
ปลานู๋	(314)	-	-	-	274.57	-	-	-	-	-	-	-	168.00	-	-
ปลารวด	(315)	44.50	84.50	92.78	69.67	104.00	68.00	-	83.50	-	111.00	-	62.67	98.00	65.83
ปลาเยือก	(318)	-	-	56.00	38.24	68.00	-	65.25	-	-	-	51.00	42.00	-	56.50
ปลาสลาด	(319)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	(311)	-	-	-	-	-	-	-	62.15	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	(320)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	(316)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.50	-	-
ปลาอื่นๆ	(331)	64.00	107.00	87.78	53.85	-	59.00	-	94.00	-	55.13	-	88.00	-	68.38
ปลาหมอไทย	(313)	67.96	-	-	75.87	57.00	69.97	102.86	77.63	-	86.86	-	-	89.13	80.02
กบ	(701)	83.00	60.62	82.80	65.87	-	106.25	96.44	70.13	-	-	-	61.17	-	66.17
ตะพาบน้ำ	(703)	-	-	-	257.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.00
ปลาชะโด	(330)	-	88.00	-	109.50	-	-	-	101.80	-	-	-	65.52	-	-
ปลากระบอก	(204)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	(321)	40.00	-	74.00	32.36	-	37.25	-	96.00	-	-	-	68.00	-	-
ปลากด	(325)	58.00	-	125.80	74.33	104.55	99.25	53.00	104.03	-	-	-	104.93	117.57	101.67
ปลาจระเม็ดน้ำจืด	(322)	59.80	48.50	65.68	45.15	49.50	96.00	75.00	63.89	-	-	-	60.54	51.40	62.50