

สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
ประจำปี 2567

STATISTICS OF FRESHWATER AQUACULTURE
PRODUCTION 2024



กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Department of Fisheries
Ministry of Agriculture and Cooperatives

คำนำ

หนังสือสถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดฉบับนี้เป็นเอกสารเผยแพร่ซึ่งได้จัดทำขึ้นจากผลการสำรวจและรวบรวมสถิติจำนวนฟาร์มเลี้ยง เนื้อที่ ปริมาณ และมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำจืดในรอบปี 2567 เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารและผู้ประกอบการ เพื่อให้มีผลผลิตสัตว์น้ำที่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคและใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ขอขอบคุณผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ที่ให้ความร่วมมืออื่นๆ ในการสำรวจ ตลอดจนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ใช้ประโยชน์หนังสือเล่มนี้จะกรุณาแจ้งข้อบกพร่องและแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำหนังสือสถิติฉบับต่อไป

กลุ่มสถิติการประมง

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

กรมประมง

กรกฎาคม 2568

คำนำ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์	1
1.2 ขอบเขตในการสำรวจ	1
1.3 การจัดรูปงานสนาม	1
1.4 ประเภทของการสำรวจ	1
1.5 คาบเวลาในการสำรวจ	1
1.6 สัญลักษณ์ที่ใช้	1
1.7 การประมวลผล	2

บทที่ 2 คำนิยามและการจำแนก

2.1 ฟาร์ม	5
2.2 หน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ	5
2.3 ประเภทการเลี้ยง	5
2.4 เนื้อที่ของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ	6
2.5 พันธุ์สัตว์น้ำ	7
2.6 ผลผลิต	7

บทที่ 3 สรุปผลการสำรวจ

3.1 จำนวนฟาร์มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะฟาร์มที่มีผลผลิต)	9
3.2 เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะรายที่ให้ผลผลิต)	13
3.3 ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	16
3.4 ชนิดของสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้	20

บทที่ 4 ตารางข้อมูลสถิติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง (เฉพาะที่ให้ผลผลิต) ปี 2566 - 2567	9
2	เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2566 - 2567	13
3	ปริมาณผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2566 - 2567	16
4	มูลค่าผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2566 - 2567	16
5	ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำจืด จัดเรียงตามปริมาณ ปี 2567	20
6	ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567	25
7	ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567	26
8	ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567	32
9	ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567	109
10	จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567	115
11	จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567	116
12	จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567	122
13	จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567	128
14	ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567	205

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2567	10
2	จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) มากที่สุด 10 อันดับ ปี 2567	11
3	จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) ในประเทศไทย ปี 2567	12
4	เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2567	13
5	เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) มากที่สุด 10 อันดับ ปี 2567	14
6	เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) ในประเทศไทย ปี 2567	15
7	ปริมาณผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2567	17
8	มูลค่าผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2567	17
9	ปริมาณผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มากที่สุด 10 อันดับ ปี 2567	18
10	ปริมาณผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในประเทศไทย ปี 2567	19
11	ปริมาณสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567	21

บทที่ 1

บทนำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและลักษณะการทำประมง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดนโยบายสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ดังนี้

1.1.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเกี่ยวกับจำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ปริมาณผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืด ตามประเภทของการเลี้ยง (บ่อ นา ร่องสวน กระชัง) และชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง

1.1.2 ประมวลผลข้อมูลการผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

1.2 ขอบเขตในการสำรวจ

ครอบคลุมครัวเรือนหรือสถานประกอบการที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งหมดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

1.3 การจัดรูปงานสนาม

ดำเนินการโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของประมงจังหวัดปฏิบัติงานสนามภายใต้การควบคุมของประมงจังหวัด และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

1.4 ประเภทของการสำรวจ แบ่งการสำรวจออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.4.1 การสำรวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Listing Survey)

เป็นการสำรวจเพื่อปรับปรุงบัญชีรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้เป็นปัจจุบัน โดยบันทึกข้อมูลฟาร์มที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเนื้อที่การเพาะเลี้ยง จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง และประเภทการเลี้ยงเป็นรายจังหวัด จัดทำเป็นกรอบตัวอย่างในการสุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่างในการสอบถามผลผลิตการเพาะเลี้ยงในขั้นตอนต่อไป

1.4.2 การสุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

เป็นการสำรวจรายละเอียดด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง คัดเลือกตัวอย่างในระดับอำเภอโดยวิธี Stratified Sampling จัดรายชื่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดเดียวกันในประเภทการเลี้ยงเดียวกันเป็น Strata แต่ละ Strata จะทำการสุ่มเลือกฟาร์มตัวอย่างโดยวิธี Simple Random Sampling เป็นหน่วยตัวอย่างในอัตราส่วนร้อยละ 10 ของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหมด

1.5 คาบเวลาในการสำรวจ

กำหนดให้มีการปฏิบัติงานสนามในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ส่งผลการสำรวจภายในเดือนมีนาคมของปีปัจจุบัน และกำหนดให้ทำการสำรวจผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ดำเนินการอยู่ระหว่างมกราคมถึงธันวาคมของปีที่ผ่านมา

1.6 สัญลักษณ์ที่ใช้

“ - ” หมายถึง ไม่มีจำนวน

“ 0 ” หมายถึง มีจำนวนน้อยมากจนไม่สามารถนับได้

1.7 การประมวลผล

การประมวลผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จะประมวลผลผลิตในระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยจำแนกเป็นรายชนิดสัตว์น้ำและประเภทของการเลี้ยง

วิธีการประมวลผลผลิต

สูตรที่ใช้ประมาณผลผลิตสัตว์น้ำจืด เมื่อกำหนดให้

X_{ghijk} = ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j จากฟาร์มที่ i ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

Y_{ghijk} = มูลค่าสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j จากฟาร์มที่ i ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

$$= X_{ghijk} P_{ghijk}$$

$\hat{Q}$ = ค่าประมาณผลผลิต

$\hat{V}$ = ค่าประมาณมูลค่า

P_{ghijk} = ราคาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j จากฟาร์มที่ i ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

A_{ghjk} = เนื้อที่ทั้งหมดที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

a_{ghjk} = เนื้อที่ตัวอย่างที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

g = ภาคต่าง ๆ ที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด ; โดย

g = 1 หมายถึง ภาคเหนือ , g = 2 หมายถึง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

g = 3 หมายถึง ภาคกลาง , g = 4 หมายถึง ภาคตะวันออก

g = 5 หมายถึง ภาคตะวันตก , g = 6 หมายถึง ภาคใต้

h = จังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ; โดย h = 1 , 2 , 3 , , 77

i = ลำดับที่ของฟาร์ม โดย i = 1 , 2 , 3 , , n_{ghjk}

j = ประเภทการเลี้ยง โดย

j = 1 หมายถึง การเลี้ยงในบ่อ , j = 2 หมายถึง การเลี้ยงในนา

j = 3 หมายถึง การเลี้ยงในร่องสวน , j = 4 หมายถึง การเลี้ยงในกระชัง

k = ชนิดของสัตว์น้ำจืด โดย k = 1 , 2 , 3 ,

ในระดับจังหวัด

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดชนิดที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

$$\hat{Q}_{ghjk} = \frac{A_{ghij}}{a_{ghij}} \sum_{i=1}^{n_{ghij}} X_{ghijk} \quad ; \quad \hat{V}_{ghjk} = \frac{A_{ghij}}{a_{ghij}} \sum_{i=1}^{n_{ghij}} Y_{ghijk}$$

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

$$\hat{Q}_{ghk} = \sum_{j=1}^4 Q_{ghjk} \quad ; \quad \hat{V}_{ghk} = \sum_{j=1}^4 \hat{V}_{ghjk}$$

ราคาเฉลี่ยของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

$$\hat{P}_{ghk} = \frac{\hat{V}_{ghk}}{\hat{Q}_{ghk}}$$

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดทั้งหมด ของจังหวัดที่ h ภาคที่ g

$$\hat{Q}_{gh} = \sum_{all k} \hat{Q}_{ghk} \quad ; \quad \hat{V}_{gh} = \sum_{all k} \hat{V}_{ghk}$$

(all k หมายถึง รวมทุกชนิดสัตว์น้ำในจังหวัดที่ h ของภาคที่ g)

ในระดับภาค

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ภาคที่ g

$$\hat{Q}_{gk} = \sum_{all h^*} \hat{Q}_{ghk} \quad \hat{V}_{gk} = \sum_{all h^*} \hat{V}_{ghk}$$

(all h* หมายถึง รวมทุกจังหวัดในแต่ละภาค)

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดทุกชนิด ประเภทการเลี้ยงที่ j ภาคที่ g

$$\hat{Q}_{gj} = \sum_{all h^*} \hat{Q}_{ghj} \quad ; \quad \hat{V}_{gj} = \sum_{all h^*} \hat{V}_{ghj}$$

(all h* หมายถึง รวมทุกจังหวัดในแต่ละภาค)

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดทุกชนิด ในภาคที่ g

$$\hat{Q}_g = \sum_{j=1}^4 \hat{Q}_{gj} \quad ; \quad \hat{V}_g = \sum_{j=1}^4 \hat{V}_{gj}$$

ในระดับประเทศ

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k ประเภทการเลี้ยงที่ j รวมทั้งประเทศ

$$\hat{Q}_{jk} = \sum_{g=1}^6 \sum_{all h^*} \hat{Q}_{ghjk} \quad ; \quad \hat{V}_{jk} = \sum_{g=1}^6 \sum_{all h^*} \hat{V}_{ghjk}$$

(all h* หมายถึง รวมทุกจังหวัดในแต่ละภาค)

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k รวมทั้งประเทศ

$$\hat{Q}_k = \sum_{j=1}^4 \hat{Q}_{jk} \quad ; \quad \hat{V}_k = \sum_{j=1}^4 \hat{V}_{jk}$$

ราคาเฉลี่ยของสัตว์น้ำจืดชนิดสัตว์น้ำที่ k รวมเฉลี่ยทั้งประเทศ

$$\hat{P}_k = \frac{\hat{V}_k}{\hat{Q}_k}$$

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืด ประเภทการเลี้ยงที่ j รวมทั้งประเทศ

$$\hat{Q}_j = \sum_{all\ k} \hat{Q}_{jk} \quad ; \quad \hat{V}_j = \sum_{all\ k} \hat{V}_{jk}$$

ผลผลิตและมูลค่าของสัตว์น้ำจืดทั้งหมด รวมทั้งประเทศ

$$\hat{Q} = \sum_{j=1}^4 Q_j \quad ; \quad \hat{V} = \sum_{j=1}^4 \hat{V}_j$$

บทที่ 2

คำนิยามและการจำแนก

2.1 ฟาร์ม

ฟาร์ม หมายถึง หน่วยจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ซึ่งตามปกติเป็นหน่วยครัวเรือนหรือหน่วยธุรกิจ

2.2 หน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ

หน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึง หน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำที่เล็กที่สุด เช่น บ่อปลา นาปลา ร่องสวนหรือกระชัง (ไม่รวมบ่อปล่อยสัตว์น้ำ)

2.3 ประเภทการเลี้ยง

ประเภทการเลี้ยง หมายถึง ลักษณะของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

2.3.1 การเลี้ยงในบ่อ หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ำในหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งขุดด้วยแรงคนหรือเครื่องจักรกล โดยทั่วไปเป็นบ่อสี่เหลี่ยมและรวมถึงบ่อปูนไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมก็ตาม

รูปการเลี้ยงในบ่อ



2.3.2 การเลี้ยงในนา หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ำในหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีลักษณะเหมือนนาข้าว นาปลา ในที่นี้รวมถึงการเลี้ยงปลาในนาข้าวด้วย โดยทั่วไปความลึกของน้ำในนาปลาไม่เกิน 1 เมตร ปัจจุบันเหลือลักษณะการเลี้ยงประเภทนี้น้อยมากและส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงเลี้ยงในนาข้าว

รูปการเลี้ยงในนา



2.3.3 การเลี้ยงในร่องสวน หมายถึง การใช้ร่องสวนเป็นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ ความกว้างน้อยกว่า 5 เมตร ร่องน้ำยาวติดต่อกันกัน และสัตว์น้ำสามารถไปมาได้สะดวกให้นับเป็นหน่วยเดียวกัน

รูปการเลี้ยงในร่องสวน



2.3.4 การเลี้ยงในกระชัง หมายถึง การเลี้ยงสัตว์น้ำในหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีลักษณะคล้ายตะกร้า ขนาดใหญ่ ตัวกระชังจะถูกแขวนอยู่ในแพหรือทุ่นลอย ให้ส่วนบนลอยพ้นระดับน้ำ หรือมีลักษณะคล้ายลังไม้ ขนาดใหญ่ โดยตัวกระชังจะผูกติดกับเสาหลักซึ่งปักไว้กับพื้นดิน

รูปการเลี้ยงในกระชัง



2.4 เนื้อที่ของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ

เนื้อที่ของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึง ขนาดพื้นผิวน้ำของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ ในกรณีที่หน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะวัดได้โดยการคูณกันระหว่างความกว้าง และความยาวของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งจะได้ผลเป็นหน่วยเนื้อที่ เป็นไร่ งาน ตารางวา (ตร.ว.) หรือ ตารางเมตร (ตร.ม.) หากพื้นที่ของหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นวงกลมทำการวัดเนื้อที่ผิวน้ำโดยใช้สูตร

$$\text{เนื้อที่ผิวน้ำ} = \pi r^2 \quad (\text{เมื่อ } \pi = 3.14, r = \text{รัศมีของวงกลม})$$

ในกรณีที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เดียวกับที่ดินเพาะปลูกพืช เช่น เลี้ยงปลาในนาข้าว หรือเลี้ยงปลาในร่องสวนมะพร้าว ให้คำนวณเนื้อที่ผิวน้ำที่ใช้เลี้ยงจริง ๆ

2.5 พันธุ์สัตว์น้ำ

พันธุ์สัตว์น้ำ หมายถึง ชนิดของพันธุ์สัตว์น้ำที่ตั้งใจปล่อยลงในหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำเท่านั้น (ไม่รวมสัตว์น้ำตามธรรมชาติ)

2.6 ผลผลิต

ผลผลิต หมายถึง ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้จากหน่วยเลี้ยงสัตว์น้ำนั้น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยลงเลี้ยงหรือสัตว์น้ำที่เข้ามาอาศัยอยู่เองตามธรรมชาติ ให้รวมผลผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะนำไปขาย แจกจ่าย หรือใช้บริโภคในครัวเรือน โดยมีหน่วยวัดเป็นกิโลกรัม

บทที่ 3

สรุปผลการสำรวจ

การสำรวจสถิติผลผลิตฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ รวม 77 จังหวัด โดยทำการสำรวจข้อมูล จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่เลี้ยงของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีผลผลิต รวมทั้งประเมินปริมาณและมูลค่าการผลิตในรอบปี พร้อมทั้งราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืดที่เกษตรกรขายได้ ซึ่งจากการสำรวจในปี 2567 ได้ผลสรุปดังนี้


3.1 จำนวนฟาร์มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะฟาร์มที่มีผลผลิต)

จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเฉพาะฟาร์มที่มีผลผลิต ในปี 2567 มีจำนวนทั้งหมด 523,255 ฟาร์ม ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 1.39 โดยเป็นฟาร์มที่เลี้ยงในบ่อ 508,995 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 97.27 ของจำนวนฟาร์มที่ให้ผลผลิตทั่วประเทศ ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 1.41 ฟาร์มที่เลี้ยงในนาจำนวน 454 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนฟาร์มที่ให้ผลผลิตทั่วประเทศ ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 2.78 และฟาร์มที่เลี้ยงในร่องสวนจำนวน 6,489 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของจำนวนฟาร์มที่ให้ผลผลิตทั่วประเทศ ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 0.67 ส่วนฟาร์มที่เลี้ยงในกระชังมีจำนวน 7,317 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของจำนวนฟาร์มที่ให้ผลผลิตทั่วประเทศ ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 0.33 (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)

ตารางที่ 1 : จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจำแนกตามประเภทการเลี้ยง (เฉพาะที่ให้ผลผลิต) ปี 2566 - 2567


Table 1 : Number of productive freshwater aquaculture farms by type of cultures, 2023 - 2024.

ประเภทของการเลี้ยง Type of culture	2566 (2023)		2567 (2024)		ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
รวม (Total)	530,620	100.00	523,255	100.00	-1.39
บ่อ (Pond)	516,279	97.30	508,995	97.27	-1.41
นา (Paddy field)	467	0.09	454	0.09	-2.78
ร่องสวน (Ditch)	6,533	1.23	6,489	1.24	-0.67
กระชัง (Cage)	7,341	1.38	7,317	1.40	-0.33




ภาพที่ 1 : จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2567
 Figure 1 : Number of productive aquaculture farms by type of culture, 2024.

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนฟาร์มที่มีผลผลิต มากที่สุดในปี 2567 คือ จังหวัดขอนแก่น มีฟาร์มที่มีผลผลิตจำนวน 22,627 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 4.32 ของจำนวนฟาร์มที่ให้ผลผลิตทั้งประเทศ เป็นการเลี้ยงในบ่อ 22,488 ฟาร์มและเลี้ยงในกระชัง 139 ฟาร์ม จังหวัดที่มีจำนวนฟาร์มที่มีผลผลิตอันดับรองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวน 22,375 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 4.28 เป็นการเลี้ยงในบ่อ 22,273 ฟาร์ม เลี้ยงในร่องสวน 2 ฟาร์ม และเลี้ยงในกระชัง 100 ฟาร์ม และจังหวัดที่มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีผลผลิตเป็นอันดับสาม คือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีจำนวน 19,335 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 3.70 เป็นการเลี้ยงในบ่อ 19,257 ฟาร์ม เลี้ยงในนา 7 ฟาร์ม เลี้ยงในร่องสวน 3 ฟาร์ม และเลี้ยงในกระชัง 68 ฟาร์ม (ภาพที่ 2, 3)



ภาพที่ 2 : จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) มากที่สุด 10 จังหวัด ปี 2567

Figure 2 : Number of productive aquaculture farms in Top 10 provinces, 2024.



ภาพที่ 3 : จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) ในประเทศไทย ปี 2567

Figure 3 : Number of productive aquaculture farms in Thailand, 2024.


3.2 เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะรายที่ให้ผลผลิต)

สำหรับในปี 2567 เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ให้ผลผลิต มีจำนวน 847,884 ไร่ ลดลงจาก ปี 2566 ร้อยละ 0.79 เป็นเนื้อที่เลี้ยงในบ่อ 832,560 ไร่ ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 0.83 เนื้อที่เลี้ยงในนา 3,164 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 19.85 เนื้อที่เลี้ยงในร่องสวน 10,967 ไร่ ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 0.99 และเนื้อที่เลี้ยงในกระชัง 1,193 ไร่ ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 10.44 (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 4)

ตารางที่ 2 : เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2566 - 2567

Table 2 : Area of productive freshwater aquaculture farms by type of culture 2023 - 2024.


ประเภทของการเลี้ยง Type of culture	2566 (2023)		2567 (2024)		ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ	
รวม (Total)	854,608	100.00	847,884	100.00	-0.79
บ่อ (Pond)	839,559	98.23	832,560	98.20	-0.83
นา (Paddy field)	2,640	0.31	3,164	0.37	19.85
ร่องสวน (Ditch)	11,077	1.30	10,967	1.29	-0.99
กระชัง (Cage)	1,332	0.16	1,193	0.14	-10.44



ภาพที่ 4 : เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2567


Figure 4 : Area of productive freshwater aquaculture farms by type of culture, 2024.

จังหวัดที่มีเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ให้ผลผลิตมากที่สุด คือ จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำให้ผลผลิต จำนวน 65,937 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.78 ของเนื้อที่เลี้ยงที่ให้ผลผลิตทั้งประเทศ เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ 64,137 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.27 ของเนื้อที่เลี้ยงที่ให้ผลผลิตในจังหวัด เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในนา 361 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของเนื้อที่เลี้ยงที่ให้ผลผลิตในจังหวัด เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในร่องสวน 1,438 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของเนื้อที่เลี้ยงที่ให้ผลผลิตในจังหวัด และเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่เลี้ยงที่ให้ผลผลิตในจังหวัด ส่วนจังหวัดที่มีเนื้อที่ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ มากรองลงมา คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำให้ผลผลิต จำนวน 59,520 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.02 ของเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งประเทศ เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ 59,518 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของเนื้อที่เลี้ยงที่ให้ผลผลิตในจังหวัด ไม่มีเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในนาและร่องสวน เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของเนื้อที่เลี้ยงที่ให้ผลผลิตในจังหวัด ในส่วนจังหวัดที่มีเนื้อที่เลี้ยงมากเป็นอันดับสาม คือ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 51,672 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.09 ของเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งประเทศ เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อ 51,653 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของเนื้อที่เลี้ยงที่ให้ผลผลิตในจังหวัด ไม่มีเนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในนาและร่องสวน เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 19 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของเนื้อที่เลี้ยงที่ให้ผลผลิตในจังหวัด (ภาพที่ 5, 6)



ภาพที่ 5 : เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) มากที่สุด 10 จังหวัด ปี 2567

Figure 5 : Area of productive freshwater aquaculture farms in Top 10 provinces, 2024.



ภาพที่ 6 : เนื้อที่เลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) ในประเทศไทย ปี 2567

Figure 6 : Area of productive freshwater aquaculture farms in Thailand, 2024.

3.3 ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศปี 2567 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 468,374 ตัน คิดเป็นมูลค่า 30,083.93 ล้านบาท ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 1.82 เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อ 410,900 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87.73 ของผลผลิตทั้งหมด มูลค่า 26,138.89 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 86.89 ของมูลค่าทั้งหมด เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในนา 1,333 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของผลผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 88.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของมูลค่าทั้งหมด เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในร่องสวน 4,101 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของผลผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 222.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ของมูลค่าทั้งหมด และเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในกระชัง 52,040 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของผลผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 3,633.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.08 ของมูลค่าการผลิตทั้งหมด (ตารางที่ 3, 4 และภาพที่ 7, 8)

ตารางที่ 3 : ปริมาณผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2566 - 2567


Table 3 : Quantity of freshwater aquaculture farms by type of culture, 2023 - 2024.

ประเภทของการเลี้ยง Type of culture	2566 (2023)		2567 (2024)		ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
	ปริมาณ(ตัน)	ร้อยละ	ปริมาณ(ตัน)	ร้อยละ	
รวม (Total)	459,980	100.00	468,374	100.00	1.82
บ่อ (Pond)	408,980	88.91	410,900	87.73	0.47
นา (Paddy field)	1,700	0.37	1,333	0.28	-21.59
ร่องสวน (Ditch)	4,417	0.96	4,101	0.88	-7.15
กระชัง (Cage)	44,883	9.76	52,040	11.11	15.95

ตารางที่ 4 : มูลค่าผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2566 - 2567


Table 4 : Value of freshwater aquaculture farms by type of culture, 2023 - 2024.

ประเภทของการเลี้ยง Type of culture	2566 (2023)		2567 (2024)		ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง
	มูลค่า(พันบาท)	ร้อยละ	มูลค่า(พันบาท)	ร้อยละ	
รวม (Total)	28,260,291	100.00	30,083,933	100.00	6.45
บ่อ (Pond)	24,782,914	87.70	26,138,892	86.89	5.47
นา (Paddy field)	102,388	0.36	88,929	0.30	-13.15
ร่องสวน (Ditch)	226,848	0.80	222,374	0.73	-1.97
กระชัง (Cage)	3,148,141	11.14	3,633,738	12.08	15.42



ภาพที่ 7 : ปริมาณผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2567


Figure 7 : Quantity of freshwater aquaculture farms by type of culture, 2024.



ภาพที่ 8 : มูลค่าผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง ปี 2567


Figure 8 : Value of freshwater aquaculture farms by type of culture, 2024.

จังหวัดที่มีผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมากที่สุด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณการผลิต 34,405 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.35 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อ 34,387 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด ไม่มีผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในนา และในร่องสวน และเป็นผลผลิตจากการเลี้ยงในกระชัง 18 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด จังหวัดที่มีผลผลิตรองลงมา คือ จังหวัดนครปฐม มีปริมาณการผลิต 30,471 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อ 29,918 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในนา 85 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในร่องสวน 464 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.52 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด และเป็นผลผลิตจากการเลี้ยงในกระชัง 4 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด สำหรับจังหวัดที่มีผลผลิตเป็นอันดับสาม คือ จังหวัดสุพรรณบุรี มีปริมาณการผลิต 25,588 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.46 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อ 25,292 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด ไม่มีผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในนา เป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในร่องสวน 78 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด และเป็นผลผลิตจากการเลี้ยงในกระชัง 218 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของผลผลิตทั้งหมดในจังหวัด (ภาพที่ 9, 10)



ภาพที่ 9 : ปริมาณผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มากที่สุด 10 จังหวัด ปี 2567

Figure 9 : Quantity of freshwater aquaculture farms in Top 10 provinces, 2024.



ภาพที่ 10 : ปริมาณผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในประเทศไทย ปี 2567

Figure 10 : Quantity of freshwater aquaculture farms in Thailand, 2024.


3.4 ชนิดของสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้

จากผลผลิตสัตว์น้ำจืด ในปี 2567 ซึ่งมีปริมาณรวม 468,374 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,083.93 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลผลิตจำแนกเป็นชนิดของสัตว์น้ำที่เลี้ยง พบว่า ปลานิล (ปลานิลและทับทิม) เป็นสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้มากที่สุดมีปริมาณรวมทั้งสิ้นถึง 275,958 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58.93 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 13,686.39 ล้านบาท รองลงมา คือ ปลาดุก มีปริมาณ 86,245 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.41 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 4,103.03 ล้านบาท และอันดับสาม คือ กุ้งก้ามกราม มีปริมาณการผลิต 42,643 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.10 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด มีมูลค่า 8,701.78 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจรองลงไปดังแสดงไว้ในตารางที่ 5 และภาพที่ 11

ตารางที่ 5 : ปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำจืด จัดเรียงตามปริมาณ ปี 2567

Table 5 : Quantity and value of freshwater aquaculture sort by species in 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	ปริมาณ (ตัน) Quantity (Ton)	มูลค่า (พันบาท) Value (1,000 baht)
รวมทั้งประเทศ	468,374	30,083,933
ปลานิล	275,958	13,686,385
ปลาดุก	86,245	4,103,032
กุ้งก้ามกราม	42,643	8,701,775
ปลาตะเพียน	21,980	1,066,993
ปลาซวาย	14,575	433,209
ปลาสลิค	9,826	650,886
ปลาอื่นๆ	3,231	363,151
กบ	3,106	218,896
ปลากด	2,267	298,552
รวมอื่น ๆ	8,543	561,054



ภาพที่ 11 : ปริมาณสัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567

Figure 11 : Quantity of freshwater aquaculture by type of species, 2024.

บทที่ 4
ตารางข้อมูลสถิติเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Unit 4
Freshwater aquaculture statistical table

ตารางที่ 6 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567
 Table 6 : Production of fish farms by type culture and species, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)									
	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมทั้งประเทศ	468,374	30,083,933	410,900	26,138,892	1,333	88,929	4,101	222,374	52,040	3,633,738
ปลาไนล์	275,958	13,686,385	224,319	10,193,250	148	6,398	2,437	139,304	49,054	3,347,433
ปลาไน	822	44,169	815	43,793	6	319	0	9	1	48
ปลาตะเพียน	21,980	1,066,993	21,009	1,024,652	109	5,258	816	34,349	46	2,734
ปลาสลิด	9,826	650,886	8,761	573,948	1,056	76,084	8	792	1	62
ปลาจีน	631	26,938	631	26,933	-	-	0	5	-	-
ปลาดุก	86,245	4,103,032	85,510	4,061,812	14	791	574	32,851	147	7,578
ปลาช่อน	1,887	150,428	1,860	147,889	0	59	26	2,361	1	119
ปลาสร้อย	14,575	433,209	14,416	426,736	-	-	71	2,716	88	3,757
กึ่งก้ามกราม	42,643	8,701,775	42,643	8,701,775	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	272	14,613	270	14,445	0	20	2	124	0	24
ปลามู	10	2,314	10	2,245	-	-	0	12	0	57
ปลาแรด	844	64,754	641	48,391	-	-	50	3,946	153	12,417
ปลายี่สก	1,384	52,659	1,303	49,737	-	-	81	2,911	0	11
ปลาสลัด	16	784	16	784	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	245	17,945	204	14,478	-	-	0	8	41	3,459
ปลาไหล	54	13,071	54	13,069	-	-	-	-	0	2
ปลากะตัก	1	107	1	92	-	-	0	15	-	-
ปลาหมอไทย	839	60,730	828	59,632	-	-	11	997	0	101
กบ	3,106	218,896	2,199	166,434	-	-	0	11	907	52,451
ตะพาบน้ำ	90	20,191	90	20,191	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	568	48,178	567	48,127	-	-	1	51	-	-
ปลานวลจันทร์	398	19,442	388	19,002	-	-	9	413	1	27
ปลากด	2,267	298,552	920	117,509	-	-	4	447	1,343	180,596
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	482	24,731	473	24,085	-	-	7	488	2	158
ปลาอื่นๆ	3,231	363,151	2,972	339,883	-	-	4	564	255	22,704

ตารางที่ 7 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567

Table 7 : Production of fish farms by type of region, culture and species, 2024.

ผลผลิตภาคเหนือ (Production of Northern)					ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)					
ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคเหนือ	76,491	4,628,331	68,488	3,919,262	15	893	98	6,441	7,890	701,735
ปลานิล	46,362	2,966,249	39,551	2,397,062	4	322	69	4,706	6,738	564,159
ปลาไน	198	10,711	198	10,695	0	16	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	3,628	175,510	3,605	174,411	3	164	17	866	3	69
ปลาสลิด	156	12,532	155	12,471	-	-	0	31	1	30
ปลาจิ้น	18	991	18	990	-	-	0	1	-	-
ปลาดุก	16,977	862,333	16,901	858,184	8	386	10	610	58	3,153
ปลาช่อน	633	55,560	632	55,392	0	5	0	55	1	108
ปลาสวาย	5,030	178,346	5,000	177,542	-	-	1	54	29	750
กึ่งก้ามกราม	151	45,431	151	45,431	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	31	2,301	31	2,269	-	-	0	16	0	16
ปลามู๋	0	72	0	15	-	-	-	-	0	57
ปลาแรด	550	42,361	402	30,492	-	-	1	40	147	11,829
ปลาเยี๊ยก	317	16,477	317	16,471	-	-	0	6	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	175	12,015	165	11,428	-	-	0	8	10	579
ปลาไหล	0	32	0	30	-	-	-	-	0	2
ปลากระดี่	1	66	1	66	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	136	9,015	136	8,985	-	-	-	-	0	30
กบ	196	14,845	142	10,613	-	-	-	-	54	4,232
ตะพาบน้ำ	2	396	2	396	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	33	1,699	33	1,699	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	105	5,817	105	5,801	-	-	0	16	-	-
ปลากด	1,447	192,974	604	76,504	-	-	-	-	843	116,470
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	78	4,180	78	4,180	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	267	18,418	261	18,135	-	-	0	32	6	251

ตารางที่ 7 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567

Table 7 : Production of fish farms by type of region, culture and species, 2024.

ผลผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Production of Northeastern)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	104,475	6,577,529	70,193	4,414,241	122	7,143	56	3,561	34,104	2,152,584
ปลานิล	75,621	4,576,948	41,956	2,477,265	37	2,289	35	2,185	33,593	2,095,209
ปลาไน	603	32,510	597	32,203	6	303	0	4	-	-
ปลาดตะเพียน	11,121	619,147	10,998	611,871	73	4,121	14	759	36	2,396
ปลาสลิด	40	3,294	40	3,187	-	-	0	75	0	32
ปลาจิ้น	53	1,974	53	1,970	-	-	0	4	-	-
ปลาดุก	13,286	742,503	13,266	741,263	6	356	6	403	8	481
ปลาช่อน	193	18,916	192	18,774	0	54	1	88	-	-
ปลาสวาย	158	8,118	109	5,590	-	-	-	-	49	2,528
กุ้งก้ามกราม	1,593	408,871	1,593	408,871	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	39	3,158	39	3,111	0	20	0	24	0	3
ปลามู๋	1	173	1	173	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	9	648	9	648	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	72	3,829	72	3,829	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	47	4,577	24	2,218	-	-	-	-	23	2,359
ปลาไหล	0	27	0	27	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	0	12	0	12	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	214	17,334	214	17,300	-	-	-	-	0	34
กบ	674	62,489	611	56,247	-	-	0	11	63	6,231
ตะพาบน้ำ	2	441	2	441	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	7	720	7	720	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	190	9,691	189	9,664	-	-	-	-	1	27
ปลากด	228	34,512	77	8,308	-	-	0	8	151	26,196
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	25	1,616	23	1,458	-	-	-	-	2	158
ปลาอื่นๆ	299	26,021	121	9,091	-	-	-	-	178	16,930

ตารางที่ 7 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567

Table 7 : Production of fish farms by type of region, culture and species, 2024.

ผลผลิตภาคกลาง (Production of Central-Plain)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคกลาง	63,480	2,786,292	59,761	2,552,331	0	5	1,207	45,363	2,512	188,593
ปลานิล	21,697	1,004,771	18,742	806,297	0	5	653	24,694	2,302	173,775
ปลาไน	11	558	10	510	-	-	-	-	1	48
ปลาตะเพียน	4,144	140,935	3,777	127,750	-	-	360	12,923	7	262
ปลาสลิด	285	19,191	284	19,089	-	-	1	102	-	-
ปลาจิ้น	55	2,285	55	2,285	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	29,073	1,255,092	28,976	1,250,701	-	-	62	2,785	35	1,606
ปลาช่อน	604	43,583	599	43,246	-	-	5	331	0	6
ปลาสร้อย	5,831	159,797	5,797	158,714	-	-	30	905	4	178
กึ่งก้ามกราม	293	64,850	293	64,850	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	9	369	9	369	-	-	-	-	-	-
ปลารุ้ง	8	1,746	8	1,746	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	90	6,819	81	5,986	-	-	3	251	6	582
ปลาซีก	381	14,631	300	11,811	-	-	81	2,809	0	11
ปลาสลัด	2	184	2	184	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	23	1,353	15	832	-	-	-	-	8	521
ปลาไหล	1	233	1	233	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	186	11,721	186	11,702	-	-	0	16	0	3
กบ	157	10,594	118	7,692	-	-	-	-	39	2,902
ตะพาบน้ำ	56	10,675	56	10,675	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	19	1,169	19	1,169	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	21	1,054	12	657	-	-	9	397	-	-
ปลากด	88	7,268	46	3,842	-	-	2	120	40	3,306
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	214	9,514	214	9,509	-	-	0	5	-	-
ปลาอื่นๆ	232	17,900	161	12,482	-	-	1	25	70	5,393

ตารางที่ 7 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567

Table 7 : Production of fish farms by type of region, culture and species, 2024.

ผลผลิตภาคตะวันออก (Production of Eastern)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันออก	115,625	5,712,607	113,905	5,588,646	-	-	5	255	1,715	123,706
ปลานิล	86,838	3,028,697	85,727	2,935,855	-	-	2	85	1,109	92,757
ปลาไน	0	12	0	12	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	556	21,272	556	21,243	-	-	0	29	-	-
ปลาสร้อย	3,473	172,950	3,473	172,950	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	166	3,263	166	3,263	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	10,819	415,099	10,815	414,899	-	-	3	141	1	59
ปลาช่อน	22	892	22	892	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	2,246	45,365	2,246	45,365	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	9,932	1,934,544	9,932	1,934,544	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	57	3,298	57	3,298	-	-	-	-	-	-
ปลารู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	9	399	9	399	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	184	4,268	184	4,268	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	13	500	13	500	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	22	1,559	22	1,559	-	-	-	-	-	-
กบ	742	40,580	137	9,690	-	-	-	-	605	30,890
ตะพาบน้ำ	4	1,023	4	1,023	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	65	6,350	65	6,350	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	34	1,322	34	1,322	-	-	-	-	-	-
ปลากด	99	17,463	99	17,463	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	12	308	12	308	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	332	13,443	332	13,443	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 7 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567

Table 7 : Production of fish farms by type of region, culture and species, 2024.

ผลผลิตภาคตะวันตก (Production of Western)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันตก	84,160	8,812,700	79,057	8,439,119	1,195	80,782	932	52,960	2,976	239,839
ปลาไนล	34,328	1,354,120	30,833	1,081,709	106	3,739	542	35,544	2,847	233,128
ปลาโน	5	92	5	92	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,811	66,540	1,483	53,875	33	965	295	11,695	0	5
ปลาสรลิต	5,829	439,153	4,771	362,924	1,056	76,078	2	151	-	-
ปลาจิ้น	294	7,283	294	7,283	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	5,754	239,444	5,733	238,517	-	-	13	617	8	310
ปลาช่อน	325	21,234	325	21,229	-	-	0	5	-	-
ปลาสรวย	1,121	29,446	1,087	28,100	-	-	32	1,282	2	64
กุ้งก้ามกราม	30,608	6,234,837	30,608	6,234,837	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	127	4,808	126	4,768	-	-	1	40	-	-
ปลาบู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	138	10,287	93	6,702	-	-	45	3,579	0	6
ปลาอีสก	421	12,814	421	12,812	-	-	0	2	-	-
ปลาสรลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	53	12,759	53	12,759	-	-	-	-	-	-
ปลากระตี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	87	5,092	87	5,092	-	-	-	-	-	-
กบ	665	43,988	548	37,986	-	-	-	-	117	6,002
ตะพาบน้ำ	21	6,593	21	6,593	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	419	36,542	419	36,542	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจิ้นทร์	43	1,277	43	1,277	-	-	-	-	-	-
ปลากด	19	1,705	17	1,381	-	-	-	-	2	324
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	29	991	29	991	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	2,063	283,695	2,061	283,650	-	-	2	45	-	-

ตารางที่ 7 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567

Table 7 : Production of fish farms by type of region, culture and species, 2024.

ผลผลิตภาคใต้ (Production of Southern)

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคใต้	24,143	1,566,474	19,496	1,225,293	1	106	1,803	113,794	2,843	227,281
ปลานิล	11,112	755,600	7,510	495,062	1	43	1,136	72,090	2,465	188,405
ปลาไน	5	286	5	281	-	-	0	5	-	-
ปลาตะเพียน	720	43,589	590	35,502	0	8	130	8,077	0	2
ปลาสลิด	43	3,766	38	3,327	0	6	5	433	-	-
ปลาจิ้น	45	11,142	45	11,142	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	10,336	588,561	9,819	558,248	0	49	480	28,295	37	1,969
ปลาช่อน	110	10,243	90	8,356	-	-	20	1,882	0	5
ปลาสร้อย	189	12,137	177	11,425	-	-	8	475	4	237
กุ้งก้ามกราม	66	13,242	66	13,242	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	9	679	8	630	-	-	1	44	0	5
ปลารู	1	323	1	311	-	-	0	12	-	-
ปลาแรด	48	4,240	47	4,164	-	-	1	76	-	-
ปลาขี้สก	9	640	9	546	-	-	0	94	-	-
ปลาสลัด	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	0	20	0	20	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	0	29	0	14	-	-	0	15	-	-
ปลาหมอไทย	194	16,009	183	14,994	-	-	11	981	0	34
กบ	672	46,400	643	44,206	-	-	-	-	29	2,194
ตะพาบน้ำ	5	1,063	5	1,063	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	25	1,698	24	1,647	-	-	1	51	-	-
ปลานวลจันทร์	5	281	5	281	-	-	-	-	-	-
ปลากด	386	44,630	77	10,011	-	-	2	319	307	34,300
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	124	8,122	117	7,639	-	-	7	483	-	-
ปลาอื่นๆ	38	3,674	36	3,082	-	-	1	462	1	130

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า	ปริมาณ	มูลค่า
	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value	Quantity	Value
รวม	2,790	167,523	2,552	150,245	4	291	18	986	216	16,001
ปลานิล	1,718	104,941	1,491	88,344	4	278	10	559	213	15,760
ปลาไน	36	1,733	36	1,733	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	274	11,795	269	11,556	0	9	5	230	-	-
ปลาสลิด	9	664	9	640	-	-	0	24	-	-
ปลาจิ้น	0	21	0	21	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	476	27,934	472	27,727	0	4	3	157	1	46
ปลาช่อน	103	8,006	103	8,006	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	41	2,666	41	2,666	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	8	1,618	8	1,618	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	7	510	7	510	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	67	1	67	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	19	978	19	978	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	3	157	3	147	-	-	-	-	0	10
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตี่	0	11	0	11	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	4	297	4	297	-	-	-	-	-	-
กบ	11	792	9	630	-	-	-	-	2	162
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	0	14	0	14	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	17	822	17	806	-	-	0	16	-	-
ปลากด	5	508	5	508	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	97	2	97	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	56	3,892	56	3,869	-	-	-	-	0	23

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

เชียงราย ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	12,244	729,970	12,235	729,231	-	-	3	155	6	584
ปลานิล	11,003	639,972	11,000	639,807	-	-	3	141	0	24
ปลาไน	6	280	6	280	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	91	4,599	91	4,599	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	0	3	0	3	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	967	54,376	967	54,344	-	-	0	14	0	18
ปลาช่อน	51	3,373	51	3,373	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	7	347	7	347	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	80	23,946	80	23,946	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	0	7	0	7	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	0	23	0	23	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	0	14	0	14	-	-	-	-	-	-
กบ	30	2,209	24	1,667	-	-	-	-	6	542
ตะพาบน้ำ	0	3	0	3	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	2	114	2	114	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	257	2	257	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	5	431	5	431	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

เชียงใหม่ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	3,671	234,396	3,145	190,175	0	24	24	1,581	502	42,616
ปลานิล	3,060	201,992	2,541	158,319	0	3	20	1,338	499	42,332
ปลาไน	12	625	12	609	0	16	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	45	2,341	43	2,247	-	-	2	94	-	-
ปลาสลิด	1	50	1	50	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	478	22,768	477	22,684	0	5	1	79	-	-
ปลาช่อน	8	794	7	641	-	-	0	45	1	108
ปลาสวาย	8	405	7	380	-	-	1	25	-	-
กึ่งก้ามกราม	5	1,175	5	1,175	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	6	576	6	576	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	6	313	6	313	-	-	-	-	-	-
ปลาสลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	14	1,151	14	1,151	-	-	-	-	-	-
กบ	13	1,097	11	921	-	-	-	-	2	176
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	4	206	4	206	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	242	2	242	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	9	661	9	661	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

นครสวรรค์ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	13,608	735,672	12,247	611,559	-	-	2	96	1,359	124,017
ปลานิล	4,478	268,029	3,595	204,557	-	-	1	38	882	63,434
ปลาไน	12	440	12	440	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	256	9,379	255	9,321	-	-	1	58	-	-
ปลาสลิด	17	1,468	17	1,468	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	2	84	2	84	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	4,904	217,799	4,904	217,799	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	68	6,391	68	6,391	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	2,531	81,831	2,529	81,775	-	-	-	-	2	56
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	63	3,782	63	3,782	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	34	1,279	34	1,279	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	121	7,784	121	7,784	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	2	159	2	159	-	-	-	-	-	-
กบ	13	1,013	5	328	-	-	-	-	8	685
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	32	1,591	32	1,591	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	53	1	53	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1,042	132,790	575	72,948	-	-	-	-	467	59,842
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	22	1,170	22	1,170	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	10	630	10	630	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

น่าน ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	2,272	157,107	2,272	157,058	-	-	0	49	-	-
ปลานิล	1,520	109,236	1,520	109,218	-	-	0	18	-	-
ปลาไน	16	1,016	16	1,016	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	334	21,182	334	21,175	-	-	0	7	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	181	11,059	181	11,059	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	1	155	1	155	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	4	281	4	281	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	77	5,206	77	5,206	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	0	44	0	44	-	-	-	-	-	-
กบ	1	84	1	84	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	21	1,473	21	1,473	-	-	-	-	-	-
ปลากด	0	53	0	53	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	44	1	44	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	116	7,266	116	7,242	-	-	0	24	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

พะเยา ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	5,868	378,396	5,800	372,846	-	-	0	34	68	5,516
ปลานิล	4,768	281,982	4,711	277,438	-	-	0	24	57	4,520
ปลาไน	4	451	4	451	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	128	9,358	128	9,358	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิิด	1	74	1	74	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	854	63,973	854	63,963	-	-	0	10	-	-
ปลาช่อน	14	2,309	14	2,309	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	4	277	4	277	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	51	16,336	51	16,336	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	208	2	208	-	-	-	-	-	-
ปลาบู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	10	439	10	439	-	-	-	-	-	-
ปลาสราด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	5	440	5	440	-	-	-	-	-	-
กบ	22	1,992	11	996	-	-	-	-	11	996
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	4	376	4	376	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	30	0	30	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	151	1	151	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

พิจิตร ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	7,980	355,964	7,950	354,242	-	-	1	63	29	1,659
ปลานิล	2,456	129,910	2,430	128,503	-	-	1	25	25	1,382
ปลาไน	3	117	3	117	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	568	18,320	568	18,305	-	-	0	15	-	-
ปลาสลิด	69	5,286	69	5,286	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	7	305	7	305	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,886	121,756	2,886	121,726	-	-	0	23	0	7
ปลาช่อน	189	15,355	189	15,355	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	1,551	49,030	1,551	49,022	-	-	-	-	0	8
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	98	2	98	-	-	-	-	-	-
ปลาบู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	65	4,052	65	4,052	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	59	2,202	59	2,202	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	21	2,044	21	2,044	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	38	2,209	38	2,209	-	-	-	-	-	-
กบ	22	1,455	18	1,193	-	-	-	-	4	262
ตะพาบน้ำ	2	393	2	393	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	4	168	4	168	-	-	-	-	-	-
ปลากด	12	1,517	12	1,517	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	15	683	15	683	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	11	1,064	11	1,064	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)									
	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	5,411	350,862	4,572	293,378	11	485	3	247	825	56,752
ปลานิล	3,885	257,880	3,078	202,726	0	5	2	159	805	54,990
ปลาไน	44	2,640	44	2,640	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	407	21,509	403	21,353	3	124	1	32	-	-
ปลาสร้อย	28	2,596	28	2,589	-	-	0	7	-	-
ปลาจิ้น	3	234	3	234	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	626	36,967	617	36,511	8	356	0	27	1	73
ปลาช่อน	68	5,976	68	5,976	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	211	12,431	211	12,407	-	-	0	6	0	18
กุ้งก้ามกราม	1	359	1	359	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	128	2	112	-	-	-	-	0	16
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	20	1,725	20	1,689	-	-	-	-	0	36
ปลายี่สก	8	596	8	596	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	5	407	5	378	-	-	0	8	0	21
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	0	13	0	13	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	8	496	8	496	-	-	-	-	-	-
กบ	41	2,717	29	2,036	-	-	-	-	12	681
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	0	36	0	36	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	13	807	13	807	-	-	-	-	-	-
ปลากด	11	1,312	5	516	-	-	-	-	6	796
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	6	362	6	362	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	24	1,671	23	1,542	-	-	0	8	1	121

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

เพชรบูรณ์ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	4,820	280,460	4,820	280,399	0	18	0	43	-	-
ปลานิล	2,515	150,830	2,515	150,786	0	18	0	26	-	-
ปลาไน	20	1,091	20	1,091	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	411	23,223	411	23,222	-	-	0	1	-	-
ปลาสลิด	4	227	4	227	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,831	102,741	1,831	102,741	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	5	392	5	392	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	5	197	5	197	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	73	1	57	-	-	0	16	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	21	1,161	21	1,161	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	0	18	0	18	-	-	-	-	-	-
กบ	2	203	2	203	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	4	215	4	215	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	83	1	83	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

แพร์ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	1,367	99,407	1,116	72,391	-	-	2	83	249	26,933
ปลานิล	1,141	75,381	981	63,733	-	-	1	38	159	11,610
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	30	1,360	30	1,358	-	-	0	2	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	92	5,800	91	5,762	-	-	1	38	-	-
ปลาช่อน	0	34	0	29	-	-	0	5	-	-
ปลาสวาย	1	33	1	33	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	2	743	2	743	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	2	121	2	121	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	0	23	0	23	-	-	-	-	-	-
กบ	6	500	6	470	-	-	-	-	0	30
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	26	1	26	-	-	-	-	-	-
ปลากด	90	15,293	-	-	-	-	-	-	90	15,293
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	2	93	2	93	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

แม่ฮ่องสอน ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	66	5,453	66	5,438	0	3	-	-	0	12
ปลานิล	37	3,316	37	3,316	-	-	-	-	-	-
ปลาไน	1	34	1	34	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	5	284	5	281	0	3	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	20	1,470	20	1,470	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	0	3	0	3	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	0	25	0	25	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	0	17	0	17	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	0	4	0	2	-	-	-	-	0	2
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	3	284	3	274	-	-	-	-	0	10
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	0	14	0	14	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ลำปาง ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	1,413	86,361	1,412	86,256	-	-	0	1	1	104
ปลานิล	887	54,731	886	54,647	-	-	-	-	1	84
ปลาไน	15	801	15	801	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	124	6,420	124	6,420	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	0	20	0	20	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	0	18	0	17	-	-	0	1	-	-
ปลาดุก	344	21,785	344	21,771	-	-	-	-	0	14
ปลาช่อน	6	626	6	626	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	10	410	10	410	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	67	1	67	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	4	0	4	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	10	446	10	446	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	74	1	74	-	-	-	-	-	-
กบ	6	448	6	442	-	-	-	-	0	6
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	4	207	4	207	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	82	1	82	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	3	149	3	149	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	65	1	65	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)									
	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	969	59,886	788	44,887	-	-	30	2,161	151	12,838
ปลานิล	422	33,843	249	19,286	-	-	22	1,719	151	12,838
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	24	1,286	18	945	-	-	6	341	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	500	22,828	498	22,730	-	-	2	98	-	-
ปลาช่อน	1	85	1	85	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	24	1	24	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	1	235	1	235	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	2	141	2	138	-	-	0	3	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	14	1,083	14	1,083	-	-	-	-	-	-
กบ	4	361	4	361	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

สุโขทัย ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	3,912	245,665	3,896	244,653	-	-	7	443	9	569
ปลานิล	1,877	130,044	1,873	129,785	-	-	4	259	-	-
ปลาไน	6	293	6	293	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	524	26,097	523	26,051	-	-	1	46	-	-
ปลาสลิด	13	1,144	13	1,144	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	4	204	4	204	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	929	53,724	926	53,561	-	-	2	116	1	47
ปลาช่อน	102	10,255	102	10,255	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	283	12,820	283	12,798	-	-	0	22	-	-
กึ่งก้ามกราม	3	960	3	960	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	8	513	8	513	-	-	-	-	-	-
ปลาบู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	3	277	3	277	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	32	1,530	32	1,530	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	9	665	9	665	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	0	5	0	5	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	1	42	1	42	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	45	2,632	45	2,630	-	-	-	-	0	2
กบ	13	868	5	348	-	-	-	-	8	520
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	17	743	17	743	-	-	-	-	-	-
ปลากด	0	41	0	41	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	28	1,548	28	1,548	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	15	1,260	15	1,260	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	5,805	485,141	2,008	121,447	0	72	1	122	3,796	363,500
ปลานิล	4,451	384,758	973	63,859	0	18	1	103	3,477	320,778
ปลาไน	12	570	12	570	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	139	7,240	139	7,193	0	28	0	19	-	-
ปลาสลิด	1	59	1	59	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	2	107	2	107	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	683	36,562	642	34,284	0	21	-	-	41	2,257
ปลาช่อน	6	656	6	651	0	5	-	-	-	-
ปลาสร้อย	193	11,783	193	11,783	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	0	28	0	28	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	50	1	50	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	2	139	2	139	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	18	1,055	18	1,055	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	0	26	0	26	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	4	314	4	286	-	-	-	-	0	28
กบ	5	525	5	472	-	-	-	-	0	53
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	5	174	5	174	-	-	-	-	-	-
ปลากด	280	40,722	2	338	-	-	-	-	278	40,384
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	70	1	70	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	2	303	2	303	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

อุทัยธานี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	2,885	168,993	2,397	132,522	-	-	7	372	481	36,099
ปลานิล	1,046	69,358	771	47,229	-	-	4	257	271	21,872
ปลาไน	3	170	3	170	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	181	6,969	177	6,879	-	-	1	21	3	69
ปลาสลิด	13	929	12	899	-	-	-	-	1	30
ปลาจิ้น	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,002	49,109	987	48,370	-	-	1	48	14	691
ปลาช่อน	11	1,153	11	1,148	-	-	0	5	-	-
ปลาสร้อย	177	5,662	150	4,993	-	-	0	1	27	668
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	73	1	73	-	-	-	-	-	-
ปลามู	0	72	0	15	-	-	-	-	0	57
ปลาแรด	396	32,307	248	20,474	-	-	1	40	147	11,793
ปลายี่สก	14	695	14	695	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	16	932	6	384	-	-	-	-	10	548
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	58	1	58	-	-	-	-	-	-
กบ	4	290	3	181	-	-	-	-	1	109
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	1	50	1	50	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	4	196	4	196	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	157	0	2	-	-	-	-	2	155
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	19	0	19	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	13	788	8	681	-	-	-	-	5	107

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

กาฬสินธุ์ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	7,498	702,581	4,953	549,753	19	1,078	4	304	2,522	151,446
ปลานิล	4,337	262,166	1,810	110,410	9	546	1	87	2,517	151,123
ปลาไน	47	2,079	44	1,940	3	139	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	611	35,104	603	34,629	6	317	1	85	1	73
ปลาสลิด	1	102	1	102	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	0	12	0	12	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,064	59,520	1,061	59,332	1	56	2	132	-	-
ปลาช่อน	12	1,126	12	1,126	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	25	1	25	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1,349	337,208	1,349	337,208	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	219	2	199	0	20	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	3	133	3	133	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	40	1	40	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	19	1,409	19	1,409	-	-	-	-	-	-
กบ	28	2,356	26	2,171	-	-	-	-	2	185
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	12	450	11	423	-	-	-	-	1	27
ปลากด	2	246	2	246	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	9	386	8	348	-	-	-	-	1	38

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ขอนแก่น ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	8,049	447,649	5,359	282,855	-	-	-	-	2,690	164,794
ปลานิล	6,655	377,211	3,965	212,417	-	-	-	-	2690	164,794
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,061	52,446	1,061	52,446	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	333	17,984	333	17,984	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชี่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ข้อมูล ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	7,089	372,788	5,960	307,891	-	-	0	17	1,129	64,880
ปลานิล	5,194	280,325	4,065	215,436	-	-	0	9	1,129	64,880
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	725	36,746	725	36,738	-	-	0	8	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,153	54,351	1,153	54,351	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	7	560	7	560	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	10	796	10	796	-	-	-	-	-	-
กบ	0	10	0	10	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

นครพนม ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	4,183	284,200	1,606	107,033	0	16	0	15	2,577	177,136
ปลานิล	3,309	214,018	900	53,434	-	-	0	5	2,409	160,579
ปลาไน	15	882	15	882	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	165	11,211	152	10,175	-	-	0	10	13	1,026
ปลาสลิด	1	89	1	89	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	2	96	2	96	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	305	19,936	305	19,920	0	16	-	-	-	-
ปลาช่อน	6	556	6	556	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	5	470	2	155	-	-	-	-	3	315
กึ่งก้ามกราม	0	35	0	35	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	5	422	5	422	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	11	0	11	-	-	-	-	-	-
ปลาเยือก	3	122	3	122	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	0	27	0	27	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	0	14	0	14	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	12	1,079	12	1,079	-	-	-	-	-	-
กบ	192	19,136	192	19,136	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	0	23	0	23	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	5	303	5	303	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	129	1	93	-	-	-	-	0	36
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	103	2	103	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	155	15,538	3	358	-	-	-	-	152	15,180

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

นครราชสีมา ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	10,812	587,715	9,297	482,380	8	402	34	1,950	1,473	102,983
ปลานิล	7,145	415,710	5,644	311,100	5	253	23	1,390	1,473	102,967
ปลาไน	6	242	6	242	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	483	22,963	474	22,520	0	18	9	425	-	-
ปลาสลิด	3	189	3	157	-	-	0	32	-	-
ปลาจิ้น	1	40	1	40	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	3,099	141,226	3,095	141,057	3	131	1	38	-	-
ปลาช่อน	25	2,470	24	2,405	-	-	1	65	-	-
ปลาสร้อย	6	234	6	234	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	6	1,307	6	1,307	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	2	120	2	120	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	1	60	1	60	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	0	10	0	10	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	26	2,197	26	2,197	-	-	-	-	-	-
กบ	4	366	4	350	-	-	-	-	0	16
ตะพาบน้ำ	1	250	1	250	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	0	12	0	12	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	104	2	104	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	115	1	115	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

หนองคาย ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	9,012	517,207	4,646	248,467	1	74	13	709	4,352	267,957
ปลานิล	7,807	451,139	3,450	183,274	0	4	8	395	4,349	267,466
ปลาไน	43	1,967	43	1,962	0	5	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	347	16,330	343	16,181	1	20	3	129	-	-
ปลาสลิด	3	227	3	195	-	-	0	32	-	-
ปลาจิ้น	31	882	31	878	-	-	0	4	-	-
ปลาดุก	559	29,576	557	29,443	0	27	2	106	-	-
ปลาช่อน	14	1,258	14	1,240	0	18	-	-	-	-
ปลาสร้อย	42	1,879	42	1,879	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	8	2,566	8	2,566	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	10	706	10	679	-	-	0	24	0	3
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	2	175	2	175	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	20	1,015	20	1,015	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	8	636	8	636	-	-	-	-	-	-
กบ	49	3,502	48	3,403	-	-	0	11	1	88
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	0	7	0	7	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	20	927	20	927	-	-	-	-	-	-
ปลากด	38	3,130	38	3,122	-	-	0	8	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	75	1	75	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	10	1,204	8	804	-	-	-	-	2	400

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

บึงกาฬ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	1,928	136,706	1,580	111,173	-	-	0	39	348	25,494
ปลานิล	1,149	79,944	802	54,594	-	-	0	10	347	25,340
ปลาไน	9	342	9	342	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	156	11,211	156	11,205	-	-	0	6	-	-
ปลาสลิด	1	94	1	94	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	1	25	1	25	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	577	42,395	577	42,395	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	2	268	2	245	-	-	0	23	-	-
ปลาสร้อย	8	415	8	415	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	0	10	0	10	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	4	260	4	260	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	1	70	1	70	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	40	1	40	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	13	1,053	13	1,039	-	-	-	-	0	14
กบ	3	317	2	177	-	-	-	-	1	140
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	2	107	2	107	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	132	1	132	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	0	15	0	15	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

บุรีรัมย์ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	1,956	107,704	1,842	100,745	0	12	1	74	113	6,873
ปลานิล	1,447	79,930	1,335	73,175	0	6	1	68	111	6,681
ปลาไน	9	437	9	437	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	202	10,475	202	10,463	0	6	0	6	-	-
ปลาสลิด	1	80	1	80	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	1	34	1	34	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	277	14,977	277	14,969	-	-	-	-	0	8
ปลาช่อน	4	381	4	381	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	34	1	34	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	0	60	0	60	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	0	23	0	23	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชี่ง	0	23	0	23	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	74	1	74	-	-	-	-	-	-
กบ	6	614	4	430	-	-	-	-	2	184
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	49	1	49	-	-	-	-	-	-
ปลากด	0	15	0	15	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	21	0	21	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	6	471	6	471	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

มหาสารคาม ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	3,874	253,216	3,535	228,014	-	-	1	78	338	25,124
ปลานิล	2,304	156,949	2,000	135,310	-	-	1	49	303	21,590
ปลาไน	175	9,454	175	9,454	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	786	44,106	786	44,087	-	-	0	19	-	-
ปลาสลิด	6	521	6	521	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	1	59	1	59	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	477	29,974	477	29,945	-	-	0	10	0	19
ปลาช่อน	4	414	4	414	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	2	154	2	154	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	4	1,116	4	1,116	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	118	2	118	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	12	706	12	706	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	0	26	0	26	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	10	600	10	596	-	-	-	-	0	4
กบ	82	8,267	47	4,756	-	-	-	-	35	3,511
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	3	178	3	178	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	140	2	140	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	78	1	78	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	3	356	3	356	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ยโสธร ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	2,491	134,183	1,479	83,528	0	6	-	-	1,012	50,649
ปลานิล	1,461	74,425	450	23,884	-	-	-	-	1,011	50,541
ปลาไน	11	534	11	534	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	728	41,722	728	41,716	0	6	-	-	-	-
ปลาสลิด	1	68	1	68	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	0	15	0	15	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	256	14,874	256	14,874	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	1	31	1	31	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	51	1	51	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	0	29	0	29	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	1	35	1	35	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	155	1	155	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	6	508	6	508	-	-	-	-	-	-
กบ	19	1,545	18	1,437	-	-	-	-	1	108
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	4	149	4	149	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	42	1	42	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ร้อยละ ร้อยเอ็ด ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	6,144	424,274	5,325	371,527	17	1,014	0	17	802	51,716
ปลานิล	4,005	242,084	3,198	190,100	8	515	0	7	799	51,462
ปลาไน	47	2,491	44	2,332	3	159	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	1,143	67,374	1,139	67,121	4	232	0	10	0	11
ปลาสลิด	3	219	3	219	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	2	79	2	79	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	646	41,812	642	41,591	2	108	-	-	2	113
ปลาช่อน	11	969	11	969	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	7	431	7	431	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	219	64,315	219	64,315	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	4	338	4	338	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	1	150	1	150	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	3	198	3	198	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	92	1	92	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	11	897	11	897	-	-	-	-	-	-
กบ	9	833	8	703	-	-	-	-	1	130
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	11	569	11	569	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	75	1	75	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	69	1	69	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	19	1,279	19	1,279	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

เลขปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	2,570	189,657	2,012	150,549	0	16	0	32	558	39,060
ปลานิล	2,086	159,148	1,528	120,044	0	16	0	28	558	39,060
ปลาไน	21	1,433	21	1,429	-	-	0	4	-	-
ปลาตะเพียน	381	23,765	381	23,765	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	50	3,101	50	3,101	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	5	737	5	737	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	0	5	0	5	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	9	470	9	470	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	0	3	0	3	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	18	936	18	936	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	22	0	22	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	0	37	0	37	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ศรีสะเกษ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	2,463	172,404	1,964	141,845	6	366	2	152	491	30,041
ปลานิล	1,349	88,208	871	59,508	1	51	1	77	476	28,572
ปลาไน	10	436	10	436	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	367	22,303	362	21,996	5	307	-	-	-	-
ปลาสลิด	1	78	1	67	-	-	0	11	-	-
ปลาจิ้น	0	10	0	10	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	475	37,444	474	37,353	0	8	1	64	0	19
ปลาช่อน	8	731	8	731	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	3	149	3	149	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1	407	1	407	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	5	410	5	410	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	28	0	28	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	1	28	1	28	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	2	263	2	227	-	-	-	-	0	36
ปลาไหล	0	3	0	3	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	8	615	8	615	-	-	-	-	-	-
กบ	220	20,221	205	18,807	-	-	-	-	15	1,414
ตะพาบน้ำ	0	20	0	20	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	0	3	0	3	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	95	1	95	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	29	1	29	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	11	923	11	923	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

สกลนคร		ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)									
ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)		
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	
รวม	4,244	277,307	3,941	256,923	15	989	0	65	288	19,330	
ปลานิล	2,874	190,157	2,576	170,122	10	713	0	18	288	19,304	
ปลาไน	39	3,003	39	3,003	-	-	-	-	-	-	
ปลาตะเพียน	672	34,132	667	33,877	5	240	0	15	-	-	
ปลาสลิด	3	385	3	385	-	-	-	-	-	-	
ปลาจีน	4	178	4	178	-	-	-	-	-	-	
ปลาดุก	511	37,683	511	37,651	-	-	0	32	-	-	
ปลาช่อน	18	2,166	18	2,130	0	36	-	-	-	-	
ปลาสรวย	5	293	5	293	-	-	-	-	-	-	
กึ่งก้ามกราม	0	80	0	80	-	-	-	-	-	-	
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาบู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาแรด	0	16	0	16	-	-	-	-	-	-	
ปลายี่สก	4	225	4	225	-	-	-	-	-	-	
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลากกระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาหมอไทย	40	3,289	40	3,273	-	-	-	-	0	16	
กบ	14	1,324	14	1,314	-	-	-	-	0	10	
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาชะโด	6	598	6	598	-	-	-	-	-	-	
ปลานวลจันทร์	37	1,918	37	1,918	-	-	-	-	-	-	
ปลากด	10	1,346	10	1,346	-	-	-	-	-	-	
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	7	514	7	514	-	-	-	-	-	-	
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

สูตร : ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	3,078	204,612	2,647	175,616	-	-	1	57	430	28,939
ปลานิล	2,177	144,582	1,748	115,714	-	-	0	14	429	28,854
ปลาไน	6	345	6	345	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	243	16,186	242	16,148	-	-	1	38	-	-
ปลาสลิด	1	41	1	41	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	626	41,472	626	41,465	-	-	0	5	0	2
ปลาช่อน	0	17	0	17	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	2	102	2	102	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	0	83	0	83	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	5	346	5	346	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	1	34	1	34	-	-	-	-	-	-
ปลาสลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	0	10	0	10	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	10	755	10	755	-	-	-	-	-	-
กบ	5	446	4	363	-	-	-	-	1	83
ตะพาบน้ำ	0	20	0	20	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	2	165	2	165	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

อุดรธานี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	6,439	361,206	3,900	213,923	2	71	0	17	2,537	147,195
ปลานิล	5,027	284,230	2,489	137,026	2	71	0	3	2,536	147,130
ปลาไน	55	2,540	55	2,540	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	434	22,389	434	22,381	-	-	0	8	-	-
ปลาสลิด	9	621	9	621	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	4	150	4	150	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	822	44,937	822	44,931	-	-	0	6	-	-
ปลาช่อน	6	581	6	581	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	4	220	4	220	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	2	712	2	712	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	169	2	169	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	7	331	7	331	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	6	379	6	379	-	-	-	-	-	-
กบ	28	2,258	27	2,193	-	-	-	-	1	65
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	32	1,630	32	1,630	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	59	1	59	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

อุปราชธานี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	14,552	897,055	4,420	263,758	45	2,664	0	29	10,087	630,604
ปลานิล	11,090	680,571	1,274	83,673	1	49	0	19	9,815	596,830
ปลาไน	76	4,387	76	4,387	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,397	84,572	1,331	80,671	44	2,615	-	-	22	1,286
ปลาสร้อย	5	474	5	442	-	-	-	-	0	32
ปลาจิ้น	4	320	4	320	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,507	75,072	1,502	74,772	-	-	0	10	5	290
ปลาช่อน	70	6,571	70	6,571	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	70	3,587	24	1,374	-	-	-	-	46	2,213
กุ้งก้ามกราม	3	712	3	712	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	3	274	3	274	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	0	23	0	23	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	38	1	38	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	4	224	4	224	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	40	3,799	17	1,476	-	-	-	-	23	2,323
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	8	647	8	647	-	-	-	-	-	-
กบ	10	782	10	782	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	1	119	1	119	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	1	115	1	115	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	17	959	17	959	-	-	-	-	-	-
ปลากด	168	28,652	17	2,492	-	-	-	-	151	26,160
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	5	321	3	163	-	-	-	-	2	158
ปลาอื่นๆ	72	4,830	49	3,518	-	-	-	-	23	1,312

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ		ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)								
Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	6,086	370,930	3,723	202,429	9	435	-	-	2,354	168,066
ปลานิล	4,958	308,639	2,604	140,538	1	65	-	-	2,353	168,036
ปลาไน	17	942	17	942	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	859	44,805	851	44,445	8	360	-	-	-	-
ปลาสลิด	0	37	0	37	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	1	31	1	31	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	211	13,426	210	13,386	0	10	-	-	1	30
ปลาช่อน	0	29	0	29	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	1	51	1	51	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายู่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	0	11	0	11	-	-	-	-	-	-
ปลาสลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	12	1,214	12	1,214	-	-	-	-	-	-
กบ	0	30	0	30	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	0	9	0	9	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	12	613	12	613	-	-	-	-	-	-
ปลากด	3	340	3	340	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	85	2	85	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	10	660	10	660	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

หนองบัวลำภู ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	927	59,701	926	59,611	-	-	0	6	1	84
ปลานิล	551	36,198	551	36,192	-	-	0	6	-	-
ปลาไน	9	463	9	463	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	168	9,608	168	9,608	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	1	64	1	64	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	1	41	1	41	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	168	11,074	168	11,074	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	0	51	0	51	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	0	18	0	18	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	94	1	94	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	2	129	2	129	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	0	11	0	11	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	7	670	7	670	-	-	-	-	-	-
กบ	2	161	1	77	-	-	-	-	1	84
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	14	785	14	785	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	212	1	212	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	122	2	122	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

อำนาจเจริญ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	1,080	76,434	1,078	76,221	-	-	-	-	2	213
ปลานิล	696	51,314	696	51,314	-	-	-	-	-	-
ปลาไน	8	533	8	533	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	193	11,699	193	11,699	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	0	5	0	5	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	170	11,669	170	11,669	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1	270	1	270	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	0	15	0	15	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	7	516	7	516	-	-	-	-	-	-
กบ	3	310	1	97	-	-	-	-	2	213
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	2	103	2	103	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms for Whole Country by type culture and species, 2024.

กรุงเทพมหานคร ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	3,599	114,271	3,596	114,163	-	-	3	108	-	-
ปลานิล	1,496	43,060	1,493	42,952	-	-	3	108	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	46	1,358	46	1,358	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	109	7,016	109	7,016	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	5	75	5	75	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,098	42,628	1,098	42,628	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	785	18,065	785	18,065	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1	140	1	140	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	52	1,328	52	1,328	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	7	601	7	601	-	-	-	-	-	-
กบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms for Whole Country by type culture and species, 2024.

ชัณยานา ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	3,688	231,010	2,534	140,209	-	-	23	1,165	1,131	89,636
ปลานิล	1,938	127,993	927	47,746	-	-	9	421	1,002	79,826
ปลาไน	1	27	1	27	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	491	17,076	480	16,633	-	-	7	285	4	158
ปลาสลิด	23	2,336	23	2,336	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	0	25	0	25	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	779	52,682	761	51,616	-	-	5	312	13	754
ปลาช่อน	35	2,771	35	2,771	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	175	6,333	171	6,179	-	-	1	43	3	111
กุ้งก้ามกราม	6	1,202	6	1,202	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	0	120	0	120	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	33	2,859	26	2,195	-	-	1	104	6	560
ปลายี่สก	5	312	5	312	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	5	255	4	181	-	-	-	-	1	74
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะต๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	6	418	6	418	-	-	-	-	-	-
กบ	13	810	12	722	-	-	-	-	1	88
ตะพาบน้ำ	4	1,360	4	1,360	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	2	62	2	62	-	-	-	-	-	-
ปลากด	41	3,362	3	189	-	-	-	-	38	3,173
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	9	425	9	425	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	122	10,582	59	5,690	-	-	-	-	63	4,892

ตารางที่ 8 : ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms for Whole Country by type culture and species, 2024.

นนทบุรี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	2,746	120,215	2,680	117,813	-	-	66	2,402	-	-
ปลานิล	1,339	50,736	1,323	50,102	-	-	16	634	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	150	4,423	110	3,137	-	-	40	1,286	-	-
ปลาสลิด	8	708	8	696	-	-	0	12	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,144	56,519	1,134	56,079	-	-	10	440	-	-
ปลาช่อน	8	585	8	585	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	41	934	41	933	-	-	0	1	-	-
กึ่งก้ามกราม	14	3,587	14	3,587	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	13	1,128	13	1,111	-	-	0	17	-	-
ปลายี่สก	11	339	11	332	-	-	0	7	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	4	291	4	291	-	-	-	-	-	-
กบ	11	620	11	620	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	1	188	1	188	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	0	27	0	27	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	28	1	23	-	-	0	5	-	-
ปลาอื่นๆ	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms for Whole Country by type culture and species, 2024.

ปทุมธานี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	23,779	883,916	23,008	855,688	-	-	738	26,350	33	1,878
ปลานิล	5,999	232,821	5,634	219,852	-	-	361	12,811	4	158
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	1,953	60,002	1,688	50,408	-	-	265	9,594	-	-
ปลาสลิด	50	3,236	50	3,220	-	-	0	16	-	-
ปลาจิ้น	17	623	17	623	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	12,285	489,849	12,263	489,042	-	-	8	311	14	496
ปลาช่อน	70	5,579	67	5,339	-	-	3	240	-	-
ปลาสวาย	2,844	61,002	2,825	60,578	-	-	19	424	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	9	342	9	342	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	7	388	7	388	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	150	5,243	77	2,686	-	-	73	2,557	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	1	223	1	223	-	-	-	-	-	-
ปลากะต๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	142	8,599	142	8,599	-	-	-	-	-	-
กบ	27	1,972	12	748	-	-	-	-	15	1,224
ตะพาบน้ำ	25	5,044	25	5,044	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	9	397	-	-	-	-	9	397	-	-
ปลากด	4	525	4	525	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	172	7,245	172	7,245	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	15	826	15	826	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms for Whole Country by type culture and species, 2024.

พระนครศรีอยุธยา ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	8,077	515,806	7,921	506,868	0	5	99	5,087	57	3,846
ปลานิล	3,822	214,281	3,740	209,556	0	5	48	2,641	34	2,079
ปลาไน	7	423	7	423	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	210	10,671	196	9,980	-	-	14	687	0	4
ปลาสลิด	43	3,016	43	3,016	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	15	812	15	812	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,252	145,438	2,222	144,050	-	-	28	1,285	2	103
ปลาช่อน	151	11,075	151	11,069	-	-	-	-	0	6
ปลาสวาย	968	47,501	962	47,188	-	-	6	293	0	20
กึ่งก้ามกราม	267	58,911	267	58,911	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	0	25	0	25	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	6	1,320	6	1,320	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	27	1,897	27	1,875	-	-	-	-	0	22
ปลายี่สก	94	5,185	93	5,140	-	-	1	45	-	-
ปลาสลัด	2	184	2	184	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	9	566	9	531	-	-	-	-	0	35
ปลาไหล	0	5	0	5	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	12	872	12	853	-	-	0	16	0	3
กบ	37	2,623	21	1,498	-	-	-	-	16	1,125
ตะพาบน้ำ	3	646	3	646	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	16	1,019	16	1,019	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	10	595	10	595	-	-	-	-	-	-
ปลากด	39	3,097	36	2,889	-	-	2	120	1	88
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	28	1,607	28	1,607	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	59	4,037	55	3,676	-	-	-	-	4	361

ตารางที่ 8 : ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms for Whole Country by type culture and species, 2024.

ลพบุรี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	3,540	134,537	3,527	133,738	-	-	12	683	1	116
ปลานิล	1,525	65,951	1,514	65,317	-	-	11	633	0	1
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	385	14,654	384	14,606	-	-	1	48	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,228	45,910	1,228	45,908	-	-	-	-	0	2
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	385	7,261	385	7,259	-	-	0	2	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	11	336	11	336	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	74	1	74	-	-	-	-	-	-
กบ	5	343	4	230	-	-	-	-	1	113
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms for Whole Country by type culture and species, 2024.

สระบุรี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	10,535	449,637	10,270	428,928	-	-	14	632	251	20,077
ปลานิล	1,068	62,184	808	41,668	-	-	10	497	250	20,019
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	93	3,964	90	3,870	-	-	3	94	-	-
ปลาสลิด	2	184	2	168	-	-	0	16	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	9,265	376,707	9,265	376,707	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	8	656	8	656	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	63	2,631	62	2,584	-	-	-	-	1	47
กึ่งก้ามกราม	5	1,010	5	1,010	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	39	0	29	-	-	0	10	-	-
ปลายี่สก	4	163	3	137	-	-	1	15	0	11
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	3	245	3	245	-	-	-	-	-	-
กบ	21	1,562	21	1,562	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	3	292	3	292	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms for Whole Country by type culture and species, 2024.

สิ่งพิมพ์ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	2,458	126,640	1,924	87,329	-	-	32	1,384	502	37,927
ปลานิล	1,473	78,365	954	39,743	-	-	22	930	497	37,692
ปลาไน	1	48	-	-	-	-	-	-	1	48
ปลาตะเพียน	341	13,285	332	12,955	-	-	7	258	2	72
ปลาสลิด	8	632	8	632	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	392	22,765	390	22,615	-	-	2	134	0	16
ปลาช่อน	60	4,569	59	4,534	-	-	1	35	-	-
ปลาสวาย	152	5,123	152	5,116	-	-	0	7	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	2	125	2	105	-	-	0	20	-	-
ปลายี่สก	7	282	7	282	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะต๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	3	176	3	176	-	-	-	-	-	-
กบ	17	1,114	16	1,060	-	-	-	-	1	54
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	137	1	92	-	-	-	-	1	45
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	13	0	13	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วประเทศ จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms for Whole Country by type culture and species, 2024.

อ้างอิง ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	5,058	210,260	4,301	167,595	-	-	220	7,552	537	35,113
ปลานิล	3,037	129,380	2,349	89,361	-	-	173	6,019	515	34,000
ปลาไน	2	60	2	60	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	475	15,502	451	14,803	-	-	23	671	1	28
ปลาสลิด	42	2,063	41	2,005	-	-	1	58	-	-
ปลาจิ้น	18	750	18	750	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	630	22,594	615	22,056	-	-	9	303	6	235
ปลาช่อน	272	18,348	271	18,292	-	-	1	56	-	-
ปลาสวาย	418	10,947	414	10,812	-	-	4	135	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	2	300	2	300	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	8	375	6	275	-	-	2	100	-	-
ปลายี่สก	47	1,443	41	1,258	-	-	6	185	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	9	532	2	120	-	-	-	-	7	412
ปลาไหล	0	5	0	5	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	8	445	8	445	-	-	-	-	-	-
กบ	26	1,550	21	1,252	-	-	-	-	5	298
ตะพาบน้ำ	23	3,437	23	3,437	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	3	150	3	150	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	120	2	120	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	4	196	4	196	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	32	2,063	28	1,898	-	-	1	25	3	140

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

จันทบุรี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	83	11,517	83	11,517	-	-	-	-	-	-
ปลานิล	21	1,121	21	1,121	-	-	-	-	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	0	5	0	5	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2	102	2	102	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	0	4	0	4	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	60	10,242	60	10,242	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	0	7	0	7	-	-	-	-	-	-
กบ	0	18	0	18	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ฉะเชิงเทรา ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	34,405	2,512,238	34,387	2,511,035	-	-	-	-	18	1,203
ปลานิล	25,737	1,020,747	25,736	1,020,691	-	-	-	-	1	56
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	14	371	14	371	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	377	21,710	377	21,710	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	837	37,389	837	37,388	-	-	-	-	0	1
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	3	103	3	103	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	7,224	1,411,078	7,224	1,411,078	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	27	1	27	-	-	-	-	-	-
กบ	94	6,177	77	5,031	-	-	-	-	17	1,146
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	65	6,350	65	6,350	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	53	8,286	53	8,286	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ชลบุรี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	11,425	486,930	10,844	457,797	-	-	-	-	581	29,133
ปลานิล	6,450	214,019	6,450	214,019	-	-	-	-	-	-
ปลาไน	0	3	0	3	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	88	2,484	88	2,484	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	5	230	5	230	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	42	434	42	434	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,543	50,855	1,543	50,855	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1,520	29,341	1,520	29,341	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1,123	158,367	1,123	158,367	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	16	1	16	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	56	895	56	895	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	10	850	10	850	-	-	-	-	-	-
กบ	586	29,406	5	273	-	-	-	-	581	29,133
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	30	1	30	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ตาราง ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	117	6,418	117	6,407	-	-	0	11	-	-
ปลานิล	69	3,576	69	3,565	-	-	0	11	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1	59	1	59	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	45	2,688	45	2,688	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	0	4	0	4	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	27	1	27	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	49	1	49	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	0	4	0	4	-	-	-	-	-	-
กบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	0	9	0	9	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

นครนายก ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	22,264	635,667	22,222	633,926	-	-	3	85	39	1,656
ปลานิล	15,488	403,193	15,451	401,735	-	-	1	25	36	1,433
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	302	11,856	302	11,856	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	159	3,975	159	3,975	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	123	2,800	123	2,800	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	4,914	152,704	4,912	152,644	-	-	2	60	-	-
ปลาช่อน	15	375	15	375	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	481	10,732	481	10,732	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	224	28,023	224	28,023	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	14	350	14	350	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	9	360	9	360	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	99	2,185	99	2,185	-	-	-	-	-	-
ปลาสลาด	13	500	13	500	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	5	195	5	195	-	-	-	-	-	-
กบ	47	3,736	44	3,513	-	-	-	-	3	223
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	33	1,272	33	1,272	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	10	239	10	239	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	328	13,172	328	13,172	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ปราจีนบุรี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	22,516	723,857	21,587	644,637	-	-	-	-	929	79,220
ปลานิล	19,979	569,879	19,051	490,717	-	-	-	-	928	79,162
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	51	1,631	51	1,631	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	0	21	0	21	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,924	78,083	1,923	78,025	-	-	-	-	1	58
ปลาช่อน	2	120	2	120	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	194	3,724	194	3,724	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	362	70,175	362	70,175	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	0	9	0	9	-	-	-	-	-	-
กบ	4	207	4	207	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ระยอง ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	432	29,919	284	17,433	-	-	-	-	148	12,486
ปลานิล	306	22,252	162	10,146	-	-	-	-	144	12,106
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	5	261	5	261	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	4	578	4	578	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	75	4,233	75	4,233	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	30	840	30	840	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	8	740	4	360	-	-	-	-	4	380
ตะพาบน้ำ	4	1,015	4	1,015	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

สมุทรปราการ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	22,076	1,181,803	22,075	1,181,775	-	-	1	28	-	-
ปลานิล	17,819	745,713	17,818	745,685	-	-	1	28	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	34	1,319	34	1,319	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	2,927	146,352	2,927	146,352	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	238	18,517	238	18,517	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	3	235	3	235	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	6	170	6	170	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	939	256,539	939	256,539	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	41	2,875	41	2,875	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	23	913	23	913	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	0	18	0	18	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	46	9,152	46	9,152	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

สระแก้ว ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	2,307	124,258	2,306	124,119	-	-	1	131	0	8
ปลานิล	969	48,197	969	48,176	-	-	0	21	-	-
ปลาไน	0	9	0	9	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	61	3,286	61	3,257	-	-	0	29	-	-
ปลาสลิด	1	84	1	84	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	1	29	1	29	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,241	70,528	1,240	70,447	-	-	1	81	-	-
ปลาช่อน	2	154	2	154	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	11	422	11	422	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	0	120	0	120	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	31	0	31	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	6	275	6	275	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	6	467	6	467	-	-	-	-	-	-
กบ	3	278	3	270	-	-	-	-	0	8
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	50	1	50	-	-	-	-	-	-
ปลากด	0	25	0	25	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	69	2	69	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	3	232	3	232	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

กาญจนบุรี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	4,335	498,367	1,662	278,345	-	-	5	239	2,668	219,783
ปลานิล	3,294	250,016	626	30,468	-	-	2	108	2,666	219,440
ปลาไน	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	88	3,968	85	3,837	-	-	3	131	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	548	26,501	548	26,501	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	1	50	1	50	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	7	297	7	297	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	394	217,111	394	217,111	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	4	0	4	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	65	1	65	-	-	-	-	-	-
กบ	0	20	0	1	-	-	-	-	0	19
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	0	7	0	7	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	324	-	-	-	-	-	-	2	324
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

นครปฐม ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	30,471	3,385,768	29,918	3,365,600	85	2,539	464	17,377	4	252
ปลานิล	12,750	441,795	12,354	428,304	52	1,574	344	11,917	-	-
ปลาไน	5	90	5	90	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	941	36,887	833	33,605	33	965	75	2,317	-	-
ปลาสลิด	73	5,952	73	5,952	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	78	3,264	78	3,264	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,310	50,703	1,305	50,523	-	-	5	180	-	-
ปลาช่อน	3	280	3	280	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	300	6,574	300	6,574	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	12,655	2,546,679	12,655	2,546,679	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาบู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	90	6,996	52	4,078	-	-	38	2,918	-	-
ปลายี่สก	119	3,916	119	3,916	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	16	991	16	991	-	-	-	-	-	-
กบ	510	36,095	506	35,843	-	-	-	-	4	252
ตะพาบน้ำ	3	1,825	3	1,825	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	0	25	0	25	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	14	522	14	522	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1,604	243,174	1,602	243,129	-	-	2	45	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	351	20,982	351	20,948	-	-	0	34	-	-
ปลานิล	275	13,926	275	13,911	-	-	0	15	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	5	195	5	195	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	1	74	1	74	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	47	2,380	47	2,361	-	-	0	19	-	-
ปลาช่อน	0	38	0	38	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	34	1	34	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	19	4,085	19	4,085	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	0	12	0	12	-	-	-	-	-	-
กบ	2	124	2	124	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	0	14	0	14	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

เพชรบุรี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	1,843	103,162	1,827	102,312	3	240	13	610	-	-
ปลานิล	959	33,976	947	33,446	-	-	12	530	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1	43	1	43	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	652	51,281	648	50,961	3	240	1	80	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	72	3,034	72	3,034	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	2	278	2	278	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	0	4	0	4	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	3	240	3	240	-	-	-	-	-	-
ปลานู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	2	45	2	45	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	0	5	0	5	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	152	14,256	152	14,256	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ราชบุรี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	11,457	1,824,287	11,230	1,809,484	-	-	146	7,322	81	7,481
ปลานิล	1,941	123,541	1,814	113,954	-	-	46	2,130	81	7,457
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	232	10,227	138	5,655	-	-	94	4,572	-	-
ปลาสลิด	492	34,562	492	34,562	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	466	23,582	466	23,565	-	-	0	17	-	-
ปลาช่อน	7	591	7	586	-	-	0	5	-	-
ปลาสร้อย	33	920	33	920	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	8,066	1,613,958	8,066	1,613,958	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	7	646	1	48	-	-	6	598	-	-
ปลายี่สก	6	403	6	403	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	53	12,759	53	12,759	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	20	894	20	870	-	-	-	-	0	24
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	14	785	14	785	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	112	2	112	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	108	2	108	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	116	1,193	116	1,193	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

สมุทรสงคราม ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	2,900	207,845	1,684	125,181	1,107	78,003	105	4,313	4	348
ปลานิล	1,242	71,501	1,144	67,379	54	2,165	40	1,630	4	327
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	49	1,939	4	202	-	-	45	1,737	-	-
ปลาสลิด	1,471	105,934	418	30,096	1,053	75,838	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	4	193	4	177	-	-	0	16	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	34	1,418	14	490	-	-	20	928	-	-
กุ้งก้ามกราม	96	26,714	96	26,714	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายู่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	4	125	4	123	-	-	0	2	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	0	21	-	-	-	-	-	-	0	21
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

สมุทรสาคร ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	7,215	377,090	7,093	356,619	-	-	121	20,440	1	31
ปลานิล	3,678	112,256	3,616	94,201	-	-	62	18,055	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	86	3,347	32	1,174	-	-	54	2,173	-	-
ปลาสลิด	2,906	225,202	2,906	225,202	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	80	6,333	79	6,261	-	-	1	72	-	-
ปลาช่อน	4	381	4	381	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	84	3,146	81	3,046	-	-	3	100	-	-
กึ่งก้ามกราม	123	16,095	123	16,095	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	105	3,437	104	3,397	-	-	1	40	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	5	400	5	400	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	89	3,796	89	3,796	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	54	2,666	54	2,666	-	-	-	-	-	-
กบ	1	31	-	-	-	-	-	-	1	31
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

สุพรรณบุรี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	25,588	2,395,199	25,292	2,380,630	-	-	78	2,625	218	11,944
ปลานิล	10,189	307,109	10,057	300,046	-	-	36	1,159	96	5,904
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	409	9,934	385	9,164	-	-	24	765	0	5
ปลาสร้อย	234	16,148	233	16,077	-	-	1	71	-	-
ปลาจิ้น	216	4,019	216	4,019	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	3,227	126,718	3,212	126,095	-	-	7	313	8	310
ปลาช่อน	308	19,616	308	19,616	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	662	17,053	651	16,735	-	-	9	254	2	64
กึ่งก้ามกราม	9,255	1,810,195	9,255	1,810,195	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	19	1,131	19	1,131	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	36	2,241	35	2,172	-	-	1	63	0	6
ปลายี่สก	201	4,527	201	4,527	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	16	1,358	16	1,358	-	-	-	-	-	-
กบ	132	6,798	20	1,143	-	-	-	-	112	5,655
ตะพาบน้ำ	18	4,768	18	4,768	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	267	22,280	267	22,280	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	29	485	29	485	-	-	-	-	-	-
ปลากด	15	1,244	15	1,244	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	12	261	12	261	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	343	39,314	343	39,314	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

กระบี่ ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	298	20,255	296	20,016	-	-	2	193	0	46
ปลานิล	88	6,427	87	6,329	-	-	1	98	-	-
ปลาไน	0	12	0	12	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	9	569	9	563	-	-	0	4	0	2
ปลาสลิด	1	86	1	86	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	188	11,802	187	11,711	-	-	1	77	0	14
ปลาช่อน	1	78	1	78	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	3	269	3	267	-	-	0	2	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	0	5	0	5	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	2	180	2	180	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	0	31	0	31	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	118	1	118	-	-	-	-	-	-
กบ	2	218	2	188	-	-	-	-	0	30
ตะพาบน้ำ	0	140	0	140	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	0	3	0	3	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	101	1	101	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	108	1	108	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	108	1	96	-	-	0	12	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species		ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)									
		รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
		ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	781	48,758	776	48,448	-	-	3	161	2	149	
ปลานิล	321	22,445	319	22,326	-	-	1	53	1	66	
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาตะเพียน	7	389	7	374	-	-	0	15	-	-	
ปลาสลิด	0	13	0	13	-	-	-	-	-	-	
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาดุก	429	23,638	426	23,520	-	-	2	78	1	40	
ปลาช่อน	5	401	5	401	-	-	-	-	-	-	
ปลาสร้อย	2	97	2	97	-	-	-	-	-	-	
กึ่งก้ามกราม	1	320	1	320	-	-	-	-	-	-	
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาแรด	2	167	2	167	-	-	-	-	-	-	
ปลายี่สก	0	13	0	13	-	-	-	-	-	-	
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาหมอไทย	6	560	6	545	-	-	0	15	-	-	
กบ	3	279	3	236	-	-	-	-	0	43	
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลาชะโด	1	80	1	80	-	-	-	-	-	-	
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปลากด	1	89	1	89	-	-	-	-	-	-	
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	60	1	60	-	-	-	-	-	-	
ปลาอื่นๆ	2	207	2	207	-	-	-	-	-	-	

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ตรัง

ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	1,360	71,452	1,317	67,821	-	-	11	623	32	3,008
ปลานิล	186	14,172	149	10,904	-	-	5	278	32	2,990
ปลาไน	2	82	2	82	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	32	1,707	31	1,639	-	-	1	68	-	-
ปลาสลิด	0	16	0	16	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,091	51,384	1,086	51,093	-	-	5	273	0	18
ปลาช่อน	0	11	0	11	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	9	357	9	357	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	146	2	142	-	-	0	4	-	-
ปลายู่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	3	738	3	738	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	0	14	0	14	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	3	242	3	242	-	-	-	-	-	-
กบ	19	1,179	19	1,179	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	4	723	4	723	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	0	4	0	4	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	247	2	247	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	5	249	5	249	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	2	181	2	181	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

นครศรีธรรมราช ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	5,776	396,349	4,824	335,227	1	98	791	50,265	160	10,759
ปลานิล	3,235	202,958	2,509	157,977	1	43	594	36,266	131	8,672
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	63	2,985	40	1,958	-	-	23	1,027	-	-
ปลาสลิด	5	415	4	331	0	6	1	78	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,670	123,739	1,516	112,938	0	49	151	10,573	3	179
ปลาช่อน	18	2,124	10	1,200	-	-	8	924	-	-
ปลาสวาย	15	982	13	869	-	-	2	113	-	-
กึ่งก้ามกราม	60	12,056	60	12,056	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	3	167	2	127	-	-	1	40	-	-
ปลามู๋	1	237	1	237	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	12	890	11	849	-	-	1	41	-	-
ปลายี่สก	2	157	2	91	-	-	0	66	-	-
ปลาสลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	0	15	-	-	-	-	0	15	-	-
ปลาหมอไทย	106	8,352	100	7,882	-	-	6	470	-	-
กบ	543	37,100	517	35,256	-	-	-	-	26	1,844
ตะพาบน้ำ	1	197	1	197	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	0	29	0	29	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	0	10	0	10	-	-	-	-	-	-
ปลากด	6	860	6	836	-	-	-	-	0	24
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	13	842	10	616	-	-	3	226	-	-
ปลาอื่นๆ	23	2,226	22	1,760	-	-	1	426	0	40

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ยะลา ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	799	58,166	711	51,647	-	-	30	2,107	58	4,412
ปลานิล	275	20,873	204	15,429	-	-	16	1,279	55	4,165
ปลาไน	0	1	0	1	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	26	1,430	25	1,370	-	-	1	60	-	-
ปลาสลิด	1	126	1	89	-	-	0	37	-	-
ปลาจิ้น	45	11,122	45	11,122	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	427	22,674	412	21,882	-	-	13	677	2	115
ปลาช่อน	1	65	1	65	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	11	723	11	715	-	-	0	8	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาบู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	2	151	2	143	-	-	0	8	-	-
ปลายี่สก	1	37	1	37	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	119	1	100	-	-	0	19	-	-
กบ	4	420	4	420	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	199	1	67	-	-	-	-	1	132
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	127	2	127	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	99	1	80	-	-	0	19	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ปัตตานี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	1,659	113,344	959	51,440	-	-	90	4,994	610	56,910
ปลานิล	747	48,915	407	23,689	-	-	48	2,705	292	22,521
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดตะเพียน	39	1,987	33	1,675	-	-	6	312	-	-
ปลาสลิด	28	2,431	25	2,181	-	-	3	250	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	522	24,872	476	22,609	-	-	30	1,539	16	724
ปลาช่อน	2	104	1	64	-	-	1	40	-	-
ปลาสร้อย	7	405	5	312	-	-	1	52	1	41
กึ่งก้ามกราม	0	14	0	14	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	24	0	20	-	-	0	4	-	-
ปลายี่สก	1	77	1	74	-	-	0	3	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	10	742	9	660	-	-	1	82	-	-
กบ	1	64	1	64	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	50	1	50	-	-	-	-	-	-
ปลากด	301	33,631	-	-	-	-	0	7	301	33,624
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	16	0	16	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	0	10	0	10	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

พิจา ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	96	6,383	96	6,362	-	-	-	-	0	21
ปลานิล	30	2,348	30	2,348	-	-	-	-	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1	67	1	67	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	55	2,995	55	2,974	-	-	-	-	0	21
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	0	15	0	15	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1	123	1	123	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	0	9	0	9	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	15	0	15	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะต๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	3	288	3	288	-	-	-	-	-	-
กบ	5	396	5	396	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	84	1	84	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	5	0	5	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	0	36	0	36	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

พัทลุง ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	4,272	271,335	3,609	226,098	-	-	492	32,131	171	13,106
ปลานิล	2,084	146,572	1,654	115,409	-	-	261	18,253	169	12,910
ปลาไน	3	189	3	184	-	-	0	5	-	-
ปลาตะเพียน	277	19,092	193	13,307	-	-	84	5,785	-	-
ปลาสลิด	1	90	1	83	-	-	0	7	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,596	80,744	1,459	73,535	-	-	137	7,189	0	20
ปลาช่อน	6	668	5	596	-	-	1	72	-	-
ปลาสวาย	95	6,596	92	6,421	-	-	3	175	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	102	1	102	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	2	117	2	117	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	28	2,209	25	1,974	-	-	3	235	-	-
กบ	52	3,545	52	3,545	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	2	166	2	166	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	39	1	39	-	-	-	-	-	-
ปลากด	58	6,651	55	6,247	-	-	2	312	1	92
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	64	4,390	63	4,292	-	-	1	98	-	-
ปลาอื่นๆ	2	165	1	81	-	-	-	-	1	84

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	21	1,862	21	1,827	-	-	0	10	0	25
ปลานิล	6	466	6	445	-	-	-	-	0	21
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	0	12	0	12	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	15	1,342	15	1,332	-	-	0	10	-	-
ปลาช่อน	0	29	0	29	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	0	4	-	-	-	-	-	-	0	4
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	0	9	0	9	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

นราธิวาส ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	787	49,314	761	47,810	-	-	22	1,169	4	335
ปลานิล	218	14,426	207	13,781	-	-	9	498	2	147
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	138	8,494	133	8,259	-	-	5	235	-	-
ปลาสลิด	2	184	1	136	-	-	1	48	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	411	24,668	403	24,218	-	-	7	376	1	74
ปลาช่อน	1	68	1	68	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	2	125	2	113	-	-	0	12	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	3	255	3	255	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	2	134	2	134	-	-	-	-	-	-
ปลาเยี๊ยก	0	28	0	28	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	8	682	8	682	-	-	-	-	-	-
กบ	1	108	-	-	-	-	-	-	1	108
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	0	6	0	6	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	30	0	30	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	106	1	100	-	-	-	-	0	6

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ระนอง ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	142	10,697	136	10,167	-	-	-	-	6	530
ปลานิล	76	6,042	70	5,512	-	-	-	-	6	530
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	11	738	11	738	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	55	3,851	55	3,851	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	0	16	0	16	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	0	50	0	50	-	-	-	-	-	-
กบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

สงขลา ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	4,849	289,563	4,433	263,151	0	8	350	21,252	66	5,152
ปลานิล	1,802	115,933	1,560	99,837	-	-	195	12,295	47	3,801
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	105	5,444	95	4,900	0	8	10	536	-	-
ปลาสลิด	2	171	2	163	-	-	0	8	-	-
ปลาจิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,710	149,490	2,571	141,725	-	-	129	7,200	10	565
ปลาช่อน	66	5,753	56	4,919	-	-	10	834	-	-
ปลาสร้อย	37	2,074	32	1,775	-	-	2	107	3	192
กึ่งก้ามกราม	3	534	3	534	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	63	1	63	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	0	85	0	73	-	-	0	12	-	-
ปลาแรด	6	409	6	409	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	1	102	1	77	-	-	0	25	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	0	4	0	4	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	8	671	8	622	-	-	0	25	0	24
กบ	35	2,411	33	2,269	-	-	-	-	2	142
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	22	1,417	21	1,366	-	-	1	51	-	-
ปลานวลจันทร์	3	175	3	175	-	-	-	-	-	-
ปลากด	13	2,662	9	2,234	-	-	-	-	4	428
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	32	1,930	29	1,771	-	-	3	159	-	-
ปลาอื่นๆ	3	235	3	235	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)									
	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	303	21,965	158	10,510	-	-	4	316	141	11,139
ปลานิล	203	15,534	60	4,249	-	-	3	191	140	11,094
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	2	177	2	152	-	-	0	25	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	90	5,516	88	5,419	-	-	1	52	1	45
ปลาช่อน	0	8	0	8	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	0	25	0	25	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลามู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	1	28	1	28	-	-	-	-	-	-
ปลาสลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	0	10	0	10	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	6	599	6	551	-	-	0	48	-	-
กบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	0	26	0	26	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	0	42	1	42	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 8 : Production of fish farms by type of culture and species in each province, 2024.

สุราษฎร์ธานี ปริมาณ (Quantity):ตัน(Ton), มูลค่า (Value): 1,000 บาท (Baht)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวม	3,000	207,031	1,399	84,769	-	-	8	573	1,593	121,689
ปลานิล	1,841	138,489	248	16,827	-	-	3	174	1,590	121,488
ปลาไน	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	10	498	10	488	-	-	0	10	-	-
ปลาสลิิด	3	234	3	229	-	-	0	5	-	-
ปลาจิ้น	0	20	0	20	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,077	61,846	1,070	61,441	-	-	4	251	3	154
ปลาช่อน	10	934	10	917	-	-	0	12	0	5
ปลาสรวย	8	449	8	443	-	-	0	6	-	-
กุ้งก้ามกราม	1	195	1	195	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	0	34	0	29	-	-	-	-	0	5
ปลามู๋	0	1	0	1	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	18	1,421	18	1,398	-	-	0	23	-	-
ปลายี่สก	1	34	1	34	-	-	-	-	-	-
ปลาสราด	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตี่	0	10	0	10	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	14	1,377	13	1,280	-	-	1	87	0	10
กบ	7	680	7	653	-	-	-	-	0	27
ตะพาบน้ำ	0	3	0	3	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	0	2	0	2	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	0	4	0	4	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	74	1	74	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	5	323	5	323	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	3	301	3	296	-	-	0	5	-	-

ตารางที่ 9 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 9 : Production of fish farms by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)									
	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมทั้งประเทศ (Total)	468,374	30,083,933	410,900	26,138,892	1,333	88,929	4,101	222,374	52,040	3,633,738
รวมภาคเหนือ (Northern)	76,491	4,628,331	68,488	3,919,262	15	893	98	6,441	7,890	701,735
กำแพงเพชร	2,790	167,523	2,552	150,245	4	291	18	986	216	16,001
เชียงราย	12,244	729,970	12,235	729,231	-	-	3	155	6	584
เชียงใหม่	3,671	234,396	3,145	190,175	0	24	24	1,581	502	42,616
ตาก	1,410	87,075	1,212	72,535	-	-	0	5	198	14,535
นครสวรรค์	13,608	735,672	12,247	611,559	-	-	2	96	1,359	124,017
น่าน	2,272	157,107	2,272	157,058	-	-	0	49	-	-
พะเยา	5,868	378,396	5,800	372,846	-	-	0	34	68	5,516
พิจิตร	7,980	355,964	7,950	354,242	-	-	1	63	29	1,659
พิษณุโลก	5,411	350,862	4,572	293,378	11	485	3	247	825	56,752
เพชรบูรณ์	4,820	280,460	4,820	280,399	0	18	0	43	-	-
แพร่	1,367	99,407	1,116	72,391	-	-	2	83	249	26,933
แม่ฮ่องสอน	66	5,453	66	5,438	0	3	-	-	0	12
ลำปาง	1,413	86,361	1,412	86,256	-	-	0	1	1	104
ลำพูน	969	59,886	788	44,887	-	-	30	2,161	151	12,838
สุโขทัย	3,912	245,665	3,896	244,653	-	-	7	443	9	569
อุตรดิตถ์	5,805	485,141	2,008	121,447	0	72	1	122	3,796	363,500
อุทัยธานี	2,885	168,993	2,397	132,522	-	-	7	372	481	36,099

ตารางที่ 9 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 9 : Production of fish farms by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)									
	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern)	104,475	6,577,529	70,193	4,414,241	122	7,143	56	3,561	34,104	2,152,584
กาฬสินธุ์	7,498	702,581	4,953	549,753	19	1,078	4	304	2,522	151,446
ขอนแก่น	8,049	447,649	5,359	282,855	-	-	-	-	2,690	164,794
ชัยภูมิ	7,089	372,788	5,960	307,891	-	-	0	17	1,129	64,880
นครพนม	4,183	284,200	1,606	107,033	0	16	0	15	2,577	177,136
นครราชสีมา	10,812	587,715	9,297	482,380	8	402	34	1,950	1,473	102,983
หนองคาย	9,012	517,207	4,646	248,467	1	74	13	709	4,352	267,957
บึงกาฬ	1,928	136,706	1,580	111,173	-	-	0	39	348	25,494
บุรีรัมย์	1,956	107,704	1,842	100,745	0	12	1	74	113	6,873
มหาสารคาม	3,874	253,216	3,535	228,014	-	-	1	78	338	25,124
ยโสธร	2,491	134,183	1,479	83,528	0	6	-	-	1,012	50,649
ร้อยเอ็ด	6,144	424,274	5,325	371,527	17	1,014	0	17	802	51,716
เลย	2,570	189,657	2,012	150,549	0	16	0	32	558	39,060
ศรีสะเกษ	2,463	172,404	1,964	141,845	6	366	2	152	491	30,041
สกลนคร	4,244	277,307	3,941	256,923	15	989	0	65	288	19,330
สุรินทร์	3,078	204,612	2,647	175,616	-	-	1	57	430	28,939
อุดรธานี	6,439	361,206	3,900	213,923	2	71	0	17	2,537	147,195
อุบลราชธานี	14,552	897,055	4,420	263,758	45	2,664	0	29	10,087	630,604
มุกดาหาร	6,086	370,930	3,723	202,429	9	435	-	-	2,354	168,066
หนองบัวลำภู	927	59,701	926	59,611	-	-	0	6	1	84
อำนาจเจริญ	1,080	76,434	1,078	76,221	-	-	-	-	2	213

ตารางที่ 9 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 9 : Production of fish farms by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)									
	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคกลาง (Central-Plain)	63,480	2,786,292	59,761	2,552,331	0	5	1,207	45,363	2,512	188,593
กรุงเทพมหานคร	3,599	114,271	3,596	114,163	-	-	3	108	-	-
ชัยนาท	3,688	231,010	2,534	140,209	-	-	23	1,165	1,131	89,636
นนทบุรี	2,746	120,215	2,680	117,813	-	-	66	2,402	-	-
ปทุมธานี	23,779	883,916	23,008	855,688	-	-	738	26,350	33	1,878
พระนครศรีอยุธยา	8,077	515,806	7,921	506,868	0	5	99	5,087	57	3,846
ลพบุรี	3,540	134,537	3,527	133,738	-	-	12	683	1	116
สระบุรี	10,535	449,637	10,270	428,928	-	-	14	632	251	20,077
สิงห์บุรี	2,458	126,640	1,924	87,329	-	-	32	1,384	502	37,927
อ่างทอง	5,058	210,260	4,301	167,595	-	-	220	7,552	537	35,113

ตารางที่ 9 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 9 : Production of fish farms by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)									
	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันออก (Eastern)	115,625	5,712,607	113,905	5,588,646	-	-	5	255	1,715	123,706
จันทบุรี	83	11,517	83	11,517	-	-	-	-	-	-
ฉะเชิงเทรา	34,405	2,512,238	34,387	2,511,035	-	-	-	-	18	1,203
ชลบุรี	11,425	486,930	10,844	457,797	-	-	-	-	581	29,133
ตราด	117	6,418	117	6,407	-	-	0	11	-	-
นครนายก	22,264	635,667	22,222	633,926	-	-	3	85	39	1,656
ปราจีนบุรี	22,516	723,857	21,587	644,637	-	-	-	-	929	79,220
ระยอง	432	29,919	284	17,433	-	-	-	-	148	12,486
สมุทรปราการ	22,076	1,181,803	22,075	1,181,775	-	-	1	28	-	-
สระแก้ว	2,307	124,258	2,306	124,119	-	-	1	131	0	8

ตารางที่ 9 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 9 : Production of fish farms by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)									
	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคตะวันตก (Western)	84,160	8,812,700	79,057	8,439,119	1,195	80,782	932	52,960	2,976	239,839
กาญจนบุรี	4,335	498,367	1,662	278,345	-	-	5	239	2,668	219,783
นครปฐม	30,471	3,385,768	29,918	3,365,600	85	2,539	464	17,377	4	252
ประจวบคีรีขันธ์	351	20,982	351	20,948	-	-	0	34	-	-
เพชรบุรี	1,843	103,162	1,827	102,312	3	240	13	610	-	-
ราชบุรี	11,457	1,824,287	11,230	1,809,484	-	-	146	7,322	81	7,481
สมุทรสงคราม	2,900	207,845	1,684	125,181	1,107	78,003	105	4,313	4	348
สมุทรสาคร	7,215	377,090	7,093	356,619	-	-	121	20,440	1	31
สุพรรณบุรี	25,588	2,395,199	25,292	2,380,630	-	-	78	2,625	218	11,944

ตารางที่ 9 : ผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 9 : Production of fish farms by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	ปริมาณ(Quantity) : ตัน(Ton) มูลค่า(Value) : 1,000 บาท (Baht)									
	รวม (Total)		บ่อ(Pond culture)		นา(Paddy-field culture)		ร่องสวน(Ditch culture)		กระชัง(Cage culture)	
	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value	ปริมาณ Quantity	มูลค่า Value
รวมภาคใต้ (Southern)	24,143	1,566,474	19,496	1,225,293	1	106	1,803	113,794	2,843	227,281
กระบี่	298	20,255	296	20,016	-	-	2	193	0	46
ชุมพร	781	48,758	776	48,448	-	-	3	161	2	149
ตรัง	1,360	71,452	1,317	67,821	-	-	11	623	32	3,008
นครศรีธรรมราช	5,776	396,349	4,824	335,227	1	98	791	50,265	160	10,759
ยะลา	799	58,166	711	51,647	-	-	30	2,107	58	4,412
ปัตตานี	1,659	113,344	959	51,440	-	-	90	4,994	610	56,910
พังงา	96	6,383	96	6,362	-	-	-	-	0	21
พัทลุง	4,272	271,335	3,609	226,098	-	-	492	32,131	171	13,106
ภูเก็ต	21	1,862	21	1,827	-	-	0	10	0	25
นราธิวาส	787	49,314	761	47,810	-	-	22	1,169	4	335
สงขลา	4,849	289,563	4,433	263,151	0	8	350	21,252	66	5,152
สตูล	303	21,965	158	10,510	-	-	4	316	141	11,139
สุราษฎร์ธานี	3,000	207,031	1,399	84,769	-	-	8	573	1,593	121,689
ระนอง	142	10,697	136	10,167	-	-	-	-	6	530

ตารางที่ 10 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ ปี 2567
 Table 10 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวมทั่วประเทศ	523,255	847,884	508,995	832,560	454	3,164	6,489	10,967	7,317	1,193
ปลานิล	338,490	525,033	328,885	516,416	129	527	4,033	7,038	5,443	1,052
ปลาไน	3,546	3,092	3,515	3,042	28	50	2	0	1	0
ปลาดุก	67,776	64,407	66,582	61,483	142	394	981	2,526	71	4
ปลาสลิด	2,162	19,639	1,996	17,445	116	2,134	48	60	2	0
ปลาจีน	316	1,076	314	1,074	-	-	2	2	-	-
ปลาดุก	75,192	73,855	73,892	73,013	35	55	1,068	776	197	11
ปลาช่อน	2,170	2,558	2,106	2,507	3	3	59	48	2	0
ปลาสร้อย	7,735	15,006	7,588	14,884	-	-	73	120	74	2
กุ้งก้ามกราม	12,763	125,476	12,763	125,476	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	326	879	316	869	1	1	6	9	3	0
ปลาน้ำจืด	21	38	18	37	-	-	1	1	2	0
ปลาแรด	1,254	1,340	969	1,094	-	-	72	241	213	5
ปลายี่สก	1,661	3,180	1,633	3,121	-	-	27	59	1	0
ปลาสลัด	5	22	5	22	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	326	419	245	410	-	-	1	6	80	3
ปลาไหล	17	5	16	5	-	-	-	-	1	0
ปลากระดี่	14	10	12	10	-	-	2	0	-	-
ปลาหมอไทย	1,675	1,467	1,604	1,429	-	-	61	38	10	0
กบ	1,984	903	1,506	827	-	-	1	1	477	75
ตะพาบน้ำ	78	85	78	85	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	157	426	155	425	-	-	2	1	-	-
ปลานวลจันทร์	1,339	1,288	1,336	1,279	-	-	2	8	1	1
ปลากด	1,223	1,218	652	1,184	-	-	4	5	567	29
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	622	745	595	729	-	-	25	16	2	0
ปลาอื่นๆ	2,403	5,717	2,214	5,694	-	-	19	12	170	11

ตารางที่ 11 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567
 Table 11 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of region, culture and species, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
ภาคเหนือ	138,916	119,412	136,165	118,745	34	55	550	433	2,167	179
ปลาไน	92,716	76,564	91,020	76,109	14	17	405	296	1,277	142
ปลาไน	842	576	841	575	1	1	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	12,803	10,355	12,706	10,260	6	11	77	84	14	0
ปลาสร้อย	410	421	406	418	-	-	3	3	1	0
ปลาจีน	48	70	47	68	-	-	1	2	-	-
ปลาดุก	21,320	18,776	21,189	18,714	12	25	48	33	71	4
ปลาช่อน	816	889	812	886	1	1	3	2	-	-
ปลาสร้อย	4,960	6,913	4,915	6,909	-	-	4	3	41	1
กุ้งก้ามกราม	170	1,068	170	1,068	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	75	70	73	69	-	-	1	1	1	0
ปลาน้ำจืด	3	0	1	0	-	-	-	-	2	0
ปลาแรด	679	585	476	580	-	-	1	0	202	5
ปลาน้ำจืด	933	727	931	726	-	-	2	1	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	214	325	175	318	-	-	1	6	38	1
ปลาไหล	4	0	3	0	-	-	-	-	1	0
ปลากระดี่	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	282	256	280	256	-	-	-	-	2	0
กบ	583	151	462	144	-	-	-	-	121	7
ตะพาบน้ำ	6	3	6	3	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	36	38	36	38	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	379	275	378	274	-	-	1	1	-	-
ปลากด	542	551	168	533	-	-	-	-	374	18
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	165	174	165	174	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	926	621	901	619	-	-	3	1	22	1

ตารางที่ 11 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567
 Table 11 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of region, culture and species, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	269,592	245,065	266,049	243,735	261	494	177	202	3,105	634
ปลาไน	183,307	163,304	180,465	162,351	90	225	106	132	2,646	596
ปลาไน	2,680	2,477	2,652	2,428	27	49	1	0	-	-
ปลาดุก	46,974	41,341	46,770	41,106	119	188	38	43	47	4
ปลาสร้อย	181	166	177	162	-	-	3	4	1	0
ปลาช่อน	120	178	119	178	-	-	1	0	-	-
ปลาดุก	30,211	26,874	30,146	26,821	22	29	23	19	20	5
ปลาช่อน	727	609	723	605	2	2	2	2	-	-
ปลาสร้อย	306	313	286	312	-	-	-	-	20	1
กุ้งก้ามกราม	1,157	6,347	1,157	6,347	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	147	130	144	128	1	1	1	1	1	0
ปลาน้ำจืด	2	6	2	6	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	21	32	21	32	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	312	313	312	313	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	78	59	47	57	-	-	-	-	31	2
ปลาไหล	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	668	606	665	606	-	-	-	-	3	0
กบ	588	530	421	513	-	-	1	1	166	16
ตะพาบน้ำ	8	2	8	2	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	35	40	35	40	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	915	854	914	853	-	-	-	-	1	1
ปลากด	434	309	357	304	-	-	1	0	76	5
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	87	90	85	90	-	-	-	-	2	0
ปลาอื่นๆ	628	482	537	478	-	-	-	-	91	4

ตารางที่ 11 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567
Table 11 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of region, culture and species, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
ภาคกลาง	25,504	58,795	23,773	57,058	1	1	919	1,643	811	93
ปลานิล	14,668	33,607	13,587	32,619	1	1	487	907	593	80
ปลาไน	5	20	4	20	-	-	-	-	1	0
ปลาตะเพียน	3,848	6,042	3,533	5,534	-	-	307	508	8	0
ปลาสกลิด	186	608	180	600	-	-	6	8	-	-
ปลาจีน	19	190	19	190	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	3,837	9,126	3,746	9,047	-	-	58	78	33	1
ปลาช่อน	312	603	307	599	-	-	4	4	1	0
ปลาสร้อย	1,480	5,487	1,450	5,430	-	-	22	57	8	0
กึ่งก้ามกราม	138	1,000	138	1,000	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	3	4	3	4	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	7	19	7	19	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	169	177	149	166	-	-	10	11	10	0
ปลายี่สก	161	774	141	719	-	-	19	55	1	0
ปลาสร้อย	1	5	1	5	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	34	35	23	35	-	-	-	-	11	0
ปลาไหล	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	100	121	97	120	-	-	2	1	1	0
กบ	229	30	154	25	-	-	-	-	75	5
ตะพาบน้ำ	35	60	35	60	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	9	20	9	20	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	8	32	7	25	-	-	1	7	-	-
ปลากด	34	65	16	60	-	-	1	4	17	1
ปลากะพงน้ำจืด	56	182	55	181	-	-	1	1	-	-
ปลาอื่นๆ	161	587	108	579	-	-	1	2	52	6

ตารางที่ 11 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567
 Table 11 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of region, culture and species, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
ภาคตะวันออก	26,346	220,696	26,116	220,612	-	-	16	13	214	71
ปลานิล	17,537	171,278	17,380	171,246	-	-	6	4	151	28
ปลาไน	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	748	1,303	746	1,302	-	-	2	1	-	-
ปลาสกลิด	464	8,258	464	8,258	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	25	270	25	270	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	3,218	5,668	3,207	5,660	-	-	8	8	3	0
ปลาช่อน	22	40	22	40	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	180	795	180	795	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	3,776	31,553	3,776	31,553	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	11	59	11	59	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	10	14	10	14	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	77	441	77	441	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	3	17	3	17	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-
กบ	134	79	74	36	-	-	-	-	60	43
ตะพาบน้ำ	5	2	5	2	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	3	105	3	105	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	9	58	9	58	-	-	-	-	-	-
ปลากด	9	173	9	173	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	15	24	15	24	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	72	532	72	532	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 11 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567
 Table 11 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of region, culture and species, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
ภาคตะวันตก	24,715	172,257	23,204	165,418	151	2,601	1,085	4,089	275	149
ปลาไนล์	12,148	61,371	11,248	58,885	20	275	666	2,066	214	145
ปลาไน	2	5	2	5	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,484	4,152	1,152	2,252	16	193	315	1,707	1	0
ปลาสร้อย	709	10,028	590	7,883	115	2,133	4	12	-	-
ปลาจีน	37	357	37	357	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,452	3,685	1,427	3,655	-	-	21	30	4	0
ปลาช่อน	41	225	40	225	-	-	1	0	-	-
ปลาสร้อย	335	1,197	315	1,156	-	-	18	41	2	0
กุ้งก้ามกราม	7,457	85,396	7,457	85,396	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	42	602	41	597	-	-	1	5	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	160	396	104	173	-	-	55	223	1	0
ปลายี่สก	123	897	122	897	-	-	1	0	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	32	153	32	153	-	-	-	-	-	-
กบ	129	88	97	85	-	-	-	-	32	3
ตะพาบน้ำ	6	14	6	14	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	33	186	33	186	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	14	58	14	58	-	-	-	-	-	-
ปลากด	31	37	10	36	-	-	-	-	21	1
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	14	53	14	53	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	463	3,354	460	3,349	-	-	3	5	-	-

ตารางที่ 11 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายภาค ปี 2567
 Table 11 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of region, culture and species, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
ภาคใต้	38,182	31,659	33,688	26,992	7	13	3,742	4,587	745	67
ปลาไนล์	18,114	18,909	15,185	15,206	4	9	2,363	3,633	562	61
ปลาไน	14	12	13	12	-	-	1	0	-	-
ปลาตะเพียน	1,919	1,214	1,675	1,029	1	2	242	183	1	0
ปลาสร้อย	212	158	179	124	1	1	32	33	-	-
ปลาจีน	67	11	67	11	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	15,154	9,726	14,177	9,116	1	1	910	608	66	1
ปลาช่อน	252	192	202	152	-	-	49	40	1	0
ปลาสวาย	474	301	442	282	-	-	29	19	3	0
กึ่งก้ามกราม	65	112	65	112	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	48	14	44	12	-	-	3	2	1	0
ปลาน้ำจืด	9	13	8	12	-	-	1	1	-	-
ปลาแรด	215	136	209	129	-	-	6	7	-	-
ปลายี่สก	55	28	50	25	-	-	5	3	-	-
ปลาสลัด	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	3	0	3	0	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	7	4	5	4	-	-	2	0	-	-
ปลาหมอไทย	568	306	505	269	-	-	59	37	4	0
กบ	321	25	298	24	-	-	-	-	23	1
ตะพาบน้ำ	18	4	18	4	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	41	37	39	36	-	-	2	1	-	-
ปลานวลจันทร์	14	11	14	11	-	-	-	-	-	-
ปลากด	173	83	92	78	-	-	2	1	79	4
ปลากะพงแม่น้ำจืด	285	222	261	207	-	-	24	15	-	-
ปลาอื่นๆ	153	141	136	137	-	-	12	4	5	0

ตารางที่ 12 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 12 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวมทั้งประเทศ	523,255	847,884	508,995	832,560	454	3,164	6,489	10,967	7,317	1,193
รวมภาคเหนือ	138,916	119,412	136,164	118,745	34	55	550	433	2,168	179
กำแพงเพชร	5,566	5,907	5,465	5,784	7	5	42	101	52	17
เชียงราย	17,670	17,002	17,627	16,990	-	-	15	10	28	2
เชียงใหม่	7,505	5,009	7,253	4,897	5	5	137	88	110	19
ตาก	7,279	4,680	7,239	4,672	-	-	2	4	38	4
นครสวรรค์	7,644	11,764	7,379	11,719	-	-	6	11	259	34
น่าน	11,479	4,000	11,476	3,999	-	-	3	1	-	-
พะเยา	9,843	9,297	9,810	9,292	-	-	2	1	31	4
พิจิตร	10,117	11,688	10,076	11,679	-	-	7	6	34	3
พิษณุโลก	11,188	9,917	10,885	9,825	11	32	22	24	270	36
เพชรบูรณ์	7,862	10,093	7,856	10,089	2	2	4	2	-	-
แพร่	6,734	3,471	6,647	3,464	-	-	6	1	81	6
แม่ฮ่องสอน	1,548	472	1,545	472	1	0	-	-	2	0
ลำปาง	12,233	5,604	12,224	5,602	-	-	1	2	8	0
ลำพูน	2,929	1,567	2,658	1,428	-	-	259	136	12	3
สุโขทัย	6,476	8,451	6,449	8,427	-	-	17	24	10	0
อุตรดิตถ์	7,035	5,536	6,291	5,478	8	11	15	11	721	36
อุทัยธานี	5,808	4,954	5,284	4,928	-	-	12	11	512	15

ตารางที่ 12 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 12 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	270	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	269,592	245,065	266,049	243,735	261	494	177	202	3,105	634
กาฬสินธุ์	10,854	18,370	10,318	18,080	54	110	9	15	473	165
ขอนแก่น	22,627	18,724	22,488	18,681	-	-	-	-	139	43
ชัยภูมิ	22,375	19,822	22,273	19,802	-	-	2	2	100	18
นครพนม	11,585	7,513	11,066	7,458	1	1	2	1	516	53
นครราชสีมา	16,650	19,875	16,372	19,731	19	24	62	93	197	27
หนองคาย	9,546	11,401	9,253	11,295	7	12	37	46	249	48
บึงกาฬ	9,758	8,380	9,731	8,373	-	-	3	2	24	5
บุรีรัมย์	13,572	9,604	13,519	9,588	2	3	12	7	39	6
มหาสารคาม	15,677	15,024	15,530	15,000	-	-	9	9	138	15
ยโสธร	5,824	6,598	5,757	6,582	1	1	-	-	66	15
ร้อยเอ็ด	18,775	15,763	18,661	15,624	58	118	3	2	53	19
เลย	14,938	9,203	14,894	9,190	2	6	5	1	37	6
ศรีสะเกษ	8,135	5,222	7,948	5,172	56	23	17	10	114	17
สกลนคร	11,095	10,907	11,020	10,862	16	39	3	1	56	5
สุรินทร์	11,688	7,953	11,629	7,944	-	-	5	2	54	7
อุดรธานี	19,335	25,020	19,257	24,950	7	46	3	2	68	22
อุบลราชธานี	16,653	11,989	15,942	11,769	27	81	4	8	680	131
มุกดาหาร	13,717	12,063	13,616	12,001	11	30	-	-	90	32
หนองบัวลำภู	8,128	6,560	8,126	6,559	-	-	1	1	1	0
อำนาจเจริญ	8,660	5,074	8,649	5,074	-	-	-	-	11	0

ตารางที่ 12 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 12 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวมภาคกลาง	25,504	58,795	23,774	57,058	1	1	919	1,643	810	93
กทม	772	6,624	767	6,607	-	-	5	17	-	-
ชัยนาท	3,985	3,896	3,573	3,795	-	-	34	45	378	56
นนทบุรี	2,053	4,005	1,846	3,776	-	-	207	229	-	-
ปทุมธานี	2,773	10,789	2,444	9,905	-	-	315	883	14	1
พระนครศรีอยุธยา	4,504	15,649	4,291	15,473	1	1	63	164	149	11
ลพบุรี	4,832	6,488	4,778	6,451	-	-	45	37	9	0
สระบุรี	2,166	4,010	2,086	3,954	-	-	31	53	49	3
สิงห์บุรี	2,045	2,344	1,899	2,299	-	-	47	35	99	10
อ่างทอง	2,374	4,990	2,090	4,798	-	-	172	180	112	12

ตารางที่ 12 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 12 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวมภาคตะวันออก	26,346	220,696	26,116	220,612	-	-	16	13	214	71
จันทบุรี	63	191	63	191	-	-	-	-	-	-
ฉะเชิงเทรา	6,515	59,520	6,485	59,518	-	-	-	-	30	2
ชลบุรี	1,808	18,814	1,785	18,774	-	-	-	-	23	40
ตราด	237	356	236	356	-	-	1	0	-	-
นครนายก	3,356	37,859	3,291	37,848	-	-	2	3	63	8
ปราจีนบุรี	3,541	51,672	3,448	51,653	-	-	-	-	93	19
ระยอง	281	534	277	532	-	-	-	-	4	2
สมุทรปราการ	2,874	45,894	2,873	45,894	-	-	1	0	-	-
สระแก้ว	7,671	5,856	7,658	5,846	-	-	12	10	1	0

ตารางที่ 12 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 12 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
ภาคตะวันตก	24,715	172,257	23,204	165,418	151	2,601	1,085	4,089	275	149
กาญจนบุรี	3,335	4,230	3,110	4,059	-	-	23	30	202	141
นครปฐม	7,220	65,937	6,754	64,137	31	361	430	1,438	5	1
ประจวบคีรีขันธ์	518	891	516	890	-	-	2	1	-	-
เพชรบุรี	852	4,679	828	4,607	1	5	23	67	-	-
ราชบุรี	3,159	29,936	2,832	28,028	-	-	318	1,906	9	2
สมุทรสงคราม	380	5,094	205	2,713	119	2,235	52	145	4	1
สมุทรสาคร	1,079	11,733	1,000	11,505	-	-	77	228	2	0
สุพรรณบุรี	8,172	49,757	7,959	49,479	-	-	160	274	53	4

ตารางที่ 12 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยง เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 12 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture in each province, 2024.

จังหวัด (Province)	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
ภาคใต้	38,182	31,659	33,688	26,992	7	13	3,742	4,587	745	67
กระบี่	1,457	864	1,434	857	-	-	19	7	4	0
ชุมพร	1,738	1,541	1,719	1,531	-	-	13	10	6	0
ตรัง	1,038	1,578	996	1,550	-	-	29	25	13	3
นครศรีธรรมราช	7,158	11,520	5,231	8,194	6	11	1,829	3,304	92	11
ยะลา	2,480	577	2,311	533	-	-	136	42	33	2
ปัตตานี	2,085	1,179	1,650	1,026	-	-	243	141	192	12
พังงา	239	112	237	112	-	-	-	-	2	0
พัทลุง	7,627	4,760	6,722	4,193	-	-	806	562	99	5
ภูเก็ต	29	28	26	28	-	-	1	0	2	0
นราธิวาส	2,830	700	2,661	670	-	-	149	29	20	1
สงขลา	6,705	5,968	6,177	5,541	1	2	442	421	85	4
สตูล	940	380	847	366	-	-	26	9	67	5
สุราษฎร์ธานี	2,996	2,193	2,823	2,132	-	-	49	37	124	24
ระนอง	860	259	854	259	-	-	-	-	6	0

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	5,566	5,907	5,465	5,784	7	5	42	101	52	17
ปลานิล	3,127	3,389	3,060	3,327	5	3	19	45	43	14
ปลาไน	91	92	91	92	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	751	774	736	732	1	1	14	41	-	-
ปลาสกลิต	40	39	38	37	-	-	2	2	-	-
ปลาจีน	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	912	927	902	912	1	1	6	12	3	2
ปลาช่อน	191	194	191	194	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	99	128	99	128	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	2	29	2	29	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	20	16	20	16	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	46	64	46	64	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	5	6	4	6	-	-	-	-	1	0
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	18	12	18	12	-	-	-	-	-	-
กบ	25	7	21	6	-	-	-	-	4	1
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	32	26	31	25	-	-	1	1	-	-
ปลากด	10	11	10	11	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	5	7	5	7	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	183	177	182	177	-	-	-	-	1	0

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	17,670	17,002	17,627	16,990	-	-	15	10	28	2
ปลานิล	14,092	14,391	14,077	14,381	-	-	12	9	3	1
ปลาไน	46	27	46	27	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	623	285	623	285	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิต	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,589	1,341	2,582	1,340	-	-	3	1	4	0
ปลาช่อน	13	18	13	18	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	21	25	21	25	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	100	833	100	833	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
กบ	124	24	103	23	-	-	-	-	21	1
ตะพาบน้ำ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	22	16	22	16	-	-	-	-	-	-
ปลากด	5	2	5	2	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	23	34	23	34	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

เชียงใหม่

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	7,505	5,009	7,253	4,897	5	5	137	88	110	19
ปลานิล	6,352	4,354	6,130	4,255	3	3	113	77	106	19
ปลาไน	63	40	62	39	1	1	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	310	136	296	129	-	-	14	7	-	-
ปลาสลิด	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	553	333	544	330	1	1	8	2	-	-
ปลาช่อน	27	17	25	16	-	-	1	1	1	0
ปลาสร้อย	14	12	13	11	-	-	1	1	-	-
กุ้งก้ามกราม	7	23	7	23	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	4	1	4	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	34	15	34	15	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	41	29	41	29	-	-	-	-	-	-
กบ	39	6	36	6	-	-	-	-	3	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	21	15	21	15	-	-	-	-	-	-
ปลากด	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	31	15	31	15	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	7,279	4,680	7,239	4,672	-	-	2	4	38	4
ปลานิล	5,238	3,487	5,199	3,480	-	-	1	3	38	4
ปลาไน	72	48	72	48	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	990	628	990	628	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	842	427	842	427	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	34	22	34	22	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	57	36	56	35	-	-	1	1	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
กบ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	29	21	29	21	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	8	6	8	6	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	7,644	11,764	7,379	11,719	-	-	6	11	259	34
ปลานิล	3,062	3,994	2,921	3,964	-	-	2	7	139	23
ปลาไน	15	17	15	17	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	385	498	381	494	-	-	4	4	-	-
ปลาสกลิต	19	25	19	25	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	3	6	3	6	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,173	3,318	2,173	3,318	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	70	99	70	99	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1,424	2,871	1,420	2,871	-	-	-	-	4	0
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	45	90	45	90	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	28	54	28	54	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	85	203	85	203	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	5	4	5	4	-	-	-	-	-	-
กบ	28	9	18	8	-	-	-	-	10	1
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	31	34	31	34	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	3	6	3	6	-	-	-	-	-	-
ปลากด	224	454	118	444	-	-	-	-	106	10
ปลากะพงน้ำจืด	36	57	36	57	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	8	25	8	25	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	11,479	4,000	11,476	3,999	-	-	3	1	-	-
ปลานิล	8,095	2,777	8,094	2,777	-	-	1	0	-	-
ปลาไน	65	33	65	33	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,681	539	1,680	538	-	-	1	1	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	759	284	759	284	-	-	-	-	-	-
ปลาซิว	8	4	8	4	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอ	15	10	15	10	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	332	173	332	173	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
กบ	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	92	49	92	49	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	7	1	7	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	420	121	419	121	-	-	1	0	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	9,843	9,297	9,810	9,292	-	-	2	1	31	4
ปลานิล	7,761	7,453	7,753	7,449	-	-	1	1	7	3
ปลาไน	18	9	18	9	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	397	326	397	326	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิค	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,468	1,250	1,467	1,250	-	-	1	0	-	-
ปลาช่อน	5	21	5	21	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	18	10	18	10	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	47	152	47	152	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	5	4	5	4	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	34	41	34	41	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	11	9	11	9	-	-	-	-	-	-
กบ	56	4	32	3	-	-	-	-	24	1
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	16	11	16	11	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	10,117	11,688	10,076	11,679	-	-	7	6	34	3
ปลานิล	4,051	4,769	4,032	4,764	-	-	3	3	16	2
ปลาไน	9	15	9	15	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,164	1,244	1,162	1,242	-	-	2	2	-	-
ปลาสกลิด	116	140	116	140	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	7	12	7	12	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,416	2,740	2,413	2,739	-	-	2	1	1	0
ปลาช่อน	95	125	95	125	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1,835	2,148	1,834	2,148	-	-	-	-	1	0
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	5	9	5	9	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	136	174	136	174	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	66	72	66	72	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	36	44	36	44	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	38	38	38	38	-	-	-	-	-	-
กบ	66	52	50	51	-	-	-	-	16	1
ตะพาบน้ำ	5	3	5	3	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-
ปลากด	6	26	6	26	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	21	17	21	17	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	31	46	31	46	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	11,188	9,917	10,885	9,825	11	32	22	24	270	36
ปลานิล	7,249	6,375	6,999	6,327	1	3	12	11	237	34
ปลาไน	117	78	117	78	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	997	763	991	751	3	9	3	3	-	-
ปลาสกลิต	110	96	109	95	-	-	1	1	-	-
ปลาจิ้น	10	16	10	16	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,662	1,604	1,649	1,583	7	20	2	1	4	0
ปลาช่อน	154	135	154	135	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	516	509	514	508	-	-	1	1	1	0
กึ่งก้ามกราม	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	11	5	10	5	-	-	-	-	1	0
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	35	35	34	35	-	-	-	-	1	0
ปลายี่สก	33	39	33	39	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	23	37	21	31	-	-	1	6	1	0
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	23	16	23	16	-	-	-	-	-	-
กบ	75	32	57	31	-	-	-	-	18	1
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	47	32	47	32	-	-	-	-	-	-
ปลากด	11	20	6	19	-	-	-	-	5	1
ปลากะพงน้ำจืด	21	20	21	20	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	86	98	82	97	-	-	2	1	2	0

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	7,862	10,093	7,856	10,089	2	2	4	2	-	-
ปลานิล	5,517	7,106	5,513	7,103	2	2	2	1	-	-
ปลาไน	94	67	94	67	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,473	1,817	1,472	1,817	-	-	1	0	-	-
ปลาสร้อย	9	19	9	19	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	636	953	636	953	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	21	21	21	21	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอ	24	31	24	31	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	4	3	3	2	-	-	1	1	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	42	40	42	40	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
กบ	12	1	12	1	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	22	18	22	18	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	5	14	5	14	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	6,734	3,471	6,647	3,464	-	-	6	1	81	6
ปลานิล	6,047	3,201	6,005	3,197	-	-	3	1	39	3
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	241	99	240	99	-	-	1	0	-	-
ปลาสกลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	357	144	356	144	-	-	1	0	-	-
ปลาช่อน	2	1	1	1	-	-	1	0	-	-
ปลาสร้อย	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	2	11	2	11	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	7	4	7	4	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
กบ	27	1	25	1	-	-	-	-	2	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลากด	40	3	-	-	-	-	-	-	40	3
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	1,548	472	1,545	472	1	0	-	-	2	0
ปลานิล	1,012	331	1,012	331	-	-	-	-	-	-
ปลาไน	26	7	26	7	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	124	41	123	41	1	0	-	-	-	-
ปลาสกลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	347	83	347	83	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	8	3	8	3	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	2	0	1	0	-	-	-	-	1	0
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	16	0	15	0	-	-	-	-	1	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	10	5	10	5	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ลำปาง

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	12,233	5,604	12,224	5,602	-	-	1	2	8	0
ปลานิล	8,182	3,899	8,178	3,899	-	-	-	-	4	0
ปลาไน	141	65	141	65	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	837	354	837	354	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิิด	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	4	4	3	2	-	-	1	2	-	-
ปลาดุก	2,746	1,125	2,743	1,125	-	-	-	-	3	0
ปลาช่อน	47	18	47	18	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	66	46	66	46	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
ปลานู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	89	39	89	39	-	-	-	-	-	-
ปลาสรลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
กบ	24	1	23	1	-	-	-	-	1	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	37	18	37	18	-	-	-	-	-	-
ปลากด	6	5	6	5	-	-	-	-	-	-
ปลากากระเม็ดน้ำจืด	28	11	28	11	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	10	9	10	9	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	2,929	1,567	2,658	1,428	-	-	259	136	12	3
ปลานิล	2,227	1,222	2,004	1,110	-	-	211	109	12	3
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	180	97	150	78	-	-	30	19	-	-
ปลาสกลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	430	205	413	197	-	-	17	8	-	-
ปลาช่อน	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	8	5	8	5	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1	7	1	7	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	13	11	12	11	-	-	1	0	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	39	17	39	17	-	-	-	-	-	-
กบ	29	1	29	1	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	6,476	8,451	6,449	8,427	-	-	17	24	10	0
ปลานิล	3,147	3,666	3,139	3,652	-	-	8	14	-	-
ปลาไน	12	15	12	15	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,028	1,385	1,026	1,382	-	-	2	3	-	-
ปลาสกลิต	39	41	39	41	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	8	12	8	12	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,675	2,497	1,665	2,491	-	-	6	6	4	0
ปลาช่อน	69	88	69	88	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	279	496	278	495	-	-	1	1	-	-
กึ่งก้ามกราม	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	11	15	11	15	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	5	7	5	7	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	36	43	36	43	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	11	15	11	15	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	62	70	61	70	-	-	-	-	1	0
กบ	19	8	14	8	-	-	-	-	5	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	15	20	15	20	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	30	40	30	40	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	24	26	24	26	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	5,808	4,954	5,284	4,928	-	-	12	11	512	15
ปลานิล	2,732	2,379	2,552	2,367	-	-	6	7	174	5
ปลาไน	6	5	6	5	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	807	673	792	672	-	-	1	1	14	0
ปลาสกลิด	58	45	57	45	-	-	-	-	1	0
ปลาจีน	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,068	1,005	1,050	1,002	-	-	2	2	16	1
ปลาช่อน	54	82	53	81	-	-	1	1	-	-
ปลาสร้อย	421	392	385	391	-	-	1	0	35	1
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	7	5	7	5	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	3	0	1	0	-	-	-	-	2	0
ปลาแรด	434	252	232	247	-	-	1	0	201	5
ปลายี่สก	40	34	40	34	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	52	17	16	16	-	-	-	-	36	1
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	7	5	7	5	-	-	-	-	-	-
กบ	22	2	10	1	-	-	-	-	12	1
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	12	10	12	10	-	-	-	-	-	-
ปลากด	3	0	1	0	-	-	-	-	2	0
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	6	11	6	11	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	74	34	55	33	-	-	-	-	19	1

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

กาฬสินธุ์

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	10,854	18,370	10,318	18,080	54	110	9	15	473	165
ปลานิล	6,640	8,717	6,149	8,490	22	57	3	7	466	163
ปลาไน	184	303	173	275	11	28	-	-	-	-
ปลาดุก	2,163	1,933	2,137	1,908	18	19	5	5	3	1
ปลาสร้อย	9	6	9	6	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	621	1,153	618	1,145	2	5	1	3	-	-
ปลาช่อน	28	52	28	52	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอ	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	1,041	5,962	1,041	5,962	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	7	9	6	8	1	1	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	19	21	19	21	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	21	50	21	50	-	-	-	-	-	-
กบ	44	81	42	81	-	-	-	-	2	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	36	35	35	34	-	-	-	-	1	1
ปลากด	9	12	9	12	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	25	31	24	31	-	-	-	-	1	0

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	22,627	18,724	22,488	18,681	-	-	-	-	139	43
ปลานิล	19,688	16,319	19,549	16,276	-	-	-	-	139	43
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	2,620	2,077	2,620	2,077	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	318	328	318	328	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	22,375	19,822	22,273	19,802	-	-	2	2	100	18
ปลานิล	15,831	14,506	15,730	14,487	-	-	1	1	100	18
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	3,981	3,155	3,980	3,154	-	-	1	1	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,550	2,147	2,550	2,147	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	10	12	10	12	-	-	-	-	-	-
กบ	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	11,585	7,513	11,066	7,458	1	1	2	1	516	53
ปลานิล	8,634	5,351	8,206	5,302	-	-	1	0	427	49
ปลาไน	124	97	124	97	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,377	982	1,351	980	-	-	1	1	25	1
ปลาสกลิด	4	5	4	5	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	19	17	19	17	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,062	777	1,061	776	1	1	-	-	-	-
ปลาช่อน	36	24	36	24	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	8	12	7	12	-	-	-	-	1	0
กึ่งก้ามกราม	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	28	21	28	21	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	7	10	7	10	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	47	37	47	37	-	-	-	-	-	-
กบ	82	94	82	94	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	44	33	44	33	-	-	-	-	-	-
ปลากด	9	6	8	6	-	-	-	-	1	0
ปลากะพงน้ำจืด	7	12	7	12	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	90	32	28	29	-	-	-	-	62	3

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	16,650	19,875	16,372	19,731	19	24	62	93	197	27
ปลานิล	12,244	14,903	11,992	14,794	11	14	45	68	196	27
ปลาไน	20	18	20	18	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,304	1,368	1,293	1,350	2	2	9	16	-	-
ปลาสกลิต	11	16	10	14	-	-	1	2	-	-
ปลาจีน	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,856	3,315	2,844	3,301	6	8	6	6	-	-
ปลาช่อน	81	74	80	73	-	-	1	1	-	-
ปลาสร้อย	13	19	13	19	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	4	33	4	33	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	10	1	10	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	3	6	3	6	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	83	92	83	92	-	-	-	-	-	-
กบ	9	1	8	1	-	-	-	-	1	0
ตะพาบน้ำ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	7	8	7	8	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	9,546	11,401	9,253	11,295	7	12	37	46	249	48
ปลานิล	6,773	9,026	6,512	8,948	2	4	17	26	242	48
ปลาไน	147	122	146	121	1	1	-	-	-	-
ปลาดุก	1,211	1,051	1,198	1,035	1	3	12	13	-	-
ปลาตะเพียน	15	10	14	9	-	-	1	1	-	-
ปลาสร้อย	23	65	22	65	-	-	1	0	-	-
ปลาดุก	857	636	852	629	2	3	3	4	-	-
ปลาช่อน	34	38	33	37	1	1	-	-	-	-
ปลาสร้อย	69	98	69	98	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	5	25	5	25	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	35	24	33	23	-	-	1	1	1	0
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	4	6	4	6	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	15	16	15	16	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	17	14	17	14	-	-	-	-	-	-
กบ	16	6	10	5	-	-	1	1	5	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	73	57	73	57	-	-	-	-	-	-
ปลากด	190	150	189	150	-	-	1	0	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	9	6	9	6	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	51	49	50	49	-	-	-	-	1	0

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	9,758	8,380	9,731	8,373	-	-	3	2	24	5
ปลานิล	4,623	3,930	4,606	3,924	-	-	1	1	16	5
ปลาไน	38	33	38	33	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,236	1,077	1,235	1,077	-	-	1	0	-	-
ปลาสลิด	10	9	10	9	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	3,641	3,147	3,641	3,147	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	18	16	17	15	-	-	1	1	-	-
ปลาสร้อย	44	38	44	38	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	11	12	11	12	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	6	8	6	8	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	4	1	4	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	78	73	77	73	-	-	-	-	1	0
กบ	14	3	7	3	-	-	-	-	7	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	21	13	21	13	-	-	-	-	-	-
ปลากด	12	11	12	11	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	13,572	9,604	13,519	9,588	2	3	12	7	39	6
ปลานิล	10,266	7,371	10,224	7,359	1	1	11	6	30	5
ปลาไน	56	33	56	33	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,530	1,047	1,528	1,044	1	2	1	1	-	-
ปลาสร้อย	9	5	9	5	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,582	1,039	1,580	1,039	-	-	-	-	2	0
ปลาช่อน	27	32	27	32	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอ	5	3	5	3	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	6	7	6	7	-	-	-	-	-	-
กบ	33	13	26	12	-	-	-	-	7	1
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	8	7	8	7	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	36	34	36	34	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	15,677	15,024	15,530	15,000	-	-	9	9	138	15
ปลานิล	9,674	8,645	9,614	8,631	-	-	5	6	55	8
ปลาไน	228	234	228	234	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	3,485	3,698	3,483	3,696	-	-	2	2	-	-
ปลาสกลิต	17	17	17	17	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	5	4	5	4	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,976	2,065	1,970	2,062	-	-	2	1	4	2
ปลาช่อน	10	4	10	4	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	4	7	4	7	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	63	66	63	66	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	16	12	15	12	-	-	-	-	1	0
กบ	135	211	57	206	-	-	-	-	78	5
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	36	25	36	25	-	-	-	-	-	-
ปลากด	5	12	5	12	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	9	6	9	6	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ยโสธร

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	5,824	6,598	5,757	6,582	1	1	-	-	66	15
ปลานิล	2,609	2,330	2,544	2,315	-	-	-	-	65	15
ปลาไน	112	103	112	103	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	2,524	3,644	2,523	3,643	1	1	-	-	-	-
ปลาสลิด	5	3	5	3	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	444	397	444	397	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	7	9	7	9	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	7	6	7	6	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	8	9	8	9	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	46	33	46	33	-	-	-	-	-	-
กบ	18	22	17	22	-	-	-	-	1	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	18,775	15,763	18,661	15,624	58	118	3	2	53	19
ปลานิล	11,822	10,148	11,759	10,086	18	50	1	0	44	12
ปลาไน	293	279	278	259	15	20	-	-	-	-
ปลาดุก	4,735	3,355	4,715	3,314	17	38	2	2	1	1
ปลาสร้อย	13	10	13	10	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้ง	14	11	14	11	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,606	1,462	1,594	1,449	8	10	-	-	4	3
ปลาช่อน	26	32	26	32	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	19	22	19	22	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	75	267	75	267	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	10	12	10	12	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	1	5	1	5	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	20	14	20	14	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	4	3	4	3	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	23	27	23	27	-	-	-	-	-	-
กบ	20	16	16	13	-	-	-	-	4	3
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	64	42	64	42	-	-	-	-	-	-
ปลากด	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	23	52	23	52	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	14,938	9,203	14,894	9,190	2	6	5	1	37	6
ปลานิล	13,497	6,837	13,454	6,824	2	6	4	1	37	6
ปลาไน	196	97	195	97	-	-	1	0	-	-
ปลาตะเพียน	977	2,042	977	2,042	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	108	63	108	63	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	9	8	9	8	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	50	65	50	65	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	91	87	91	87	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	5	2	5	2	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	8,135	5,222	7,948	5,172	56	23	17	10	114	17
ปลานิล	4,251	2,736	4,166	2,713	7	5	9	5	69	13
ปลาไน	49	22	49	22	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,163	1,113	2,116	1,096	47	17	-	-	-	-
ปลาหมอ	10	6	9	5	-	-	1	1	-	-
ปลากิน	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,347	1,151	1,335	1,146	2	1	7	4	3	0
ปลาช่อน	39	26	39	26	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	17	10	17	10	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	4	8	4	8	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	11	12	11	12	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	6	5	5	5	-	-	-	-	1	0
ปลาไหล	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	52	32	52	32	-	-	-	-	-	-
กบ	125	48	84	44	-	-	-	-	41	4
ตะพาบน้ำ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากด	6	7	6	7	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	43	41	43	41	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

สกลนคร
 เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	11,095	10,907	11,020	10,862	16	39	3	1	56	5
ปลานิล	7,936	7,882	7,869	7,847	12	29	1	1	54	5
ปลาไน	123	130	123	130	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,423	1,340	1,419	1,331	3	9	1	0	-	-
ปลาสกลิต	11	9	11	9	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	11	10	11	10	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,287	1,202	1,286	1,202	-	-	1	0	-	-
ปลาช่อน	54	52	53	51	1	1	-	-	-	-
ปลาสร้อย	13	18	13	18	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	14	13	14	13	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	73	62	72	62	-	-	-	-	1	0
กบ	14	15	13	15	-	-	-	-	1	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	11	31	11	31	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	88	95	88	95	-	-	-	-	-	-
ปลากด	16	24	16	24	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	19	21	19	21	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	11,688	7,953	11,629	7,944	-	-	5	2	54	7
ปลานิล	7,104	5,052	7,052	5,044	-	-	2	1	50	7
ปลาไน	27	23	27	23	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1,210	819	1,208	818	-	-	2	1	-	-
ปลาสลิด	4	3	4	3	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	3,272	2,002	3,270	2,002	-	-	1	0	1	0
ปลาช่อน	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	10	6	10	6	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	9	7	9	7	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	20	18	20	18	-	-	-	-	-	-
กบ	12	4	9	4	-	-	-	-	3	0
ตะพาบน้ำ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	8	15	8	15	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	19,335	25,020	19,257	24,950	7	46	3	2	68	22
ปลานิล	13,730	18,167	13,658	18,102	7	46	1	0	64	19
ปลาไน	293	391	293	391	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	2,254	2,905	2,253	2,904	-	-	1	1	-	-
ปลาสกลิต	26	45	26	45	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	16	25	16	25	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,720	3,100	2,719	3,099	-	-	1	1	-	-
ปลาช่อน	25	30	25	30	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	4	15	4	15	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	5	16	5	16	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	9	15	9	15	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	36	43	36	43	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	23	29	23	29	-	-	-	-	-	-
กบ	20	10	16	7	-	-	-	-	4	3
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	171	224	171	224	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	3	5	3	5	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	13,717	12,063	13,616	12,001	11	30	-	-	90	32
ปลานิล	8,218	7,439	8,129	7,402	1	5	-	-	88	32
ปลาไน	97	84	97	84	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	4,623	3,917	4,614	3,893	9	24	-	-	-	-
ปลาสร้อย	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	574	460	571	459	1	1	-	-	2	0
ปลาช่อน	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	9	6	9	6	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	73	52	73	52	-	-	-	-	-	-
กบ	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	46	43	46	43	-	-	-	-	-	-
ปลากด	22	13	22	13	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	39	35	39	35	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

หนองบัวลำภู

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	8,128	6,560	8,126	6,559	-	-	1	1	1	0
ปลานิล	5,538	4,605	5,537	4,604	-	-	1	1	-	-
ปลาไน	54	40	54	40	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,563	1,117	1,563	1,117	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	4	5	4	5	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	5	7	5	7	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	807	674	807	674	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	6	4	6	4	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอ	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	10	8	10	8	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	21	13	21	13	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	17	8	17	8	-	-	-	-	-	-
กบ	8	0	7	0	-	-	-	-	1	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	76	58	76	58	-	-	-	-	-	-
ปลากด	6	8	6	8	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	8	10	8	10	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	8,660	5,074	8,649	5,074	-	-	-	-	11	0
ปลานิล	5,327	3,244	5,327	3,244	-	-	-	-	-	-
ปลาไน	107	59	107	59	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	2,303	1,234	2,303	1,234	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	860	499	860	499	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-
กบ	13	0	2	0	-	-	-	-	11	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	19	9	19	9	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	772	6,624	767	6,607	-	-	5	17	-	-
ปลานิล	531	4,632	526	4,615	-	-	5	17	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	23	402	23	402	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิต	38	196	38	196	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	5	86	5	86	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	76	465	76	465	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	75	593	75	593	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1	5	1	5	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	17	237	17	237	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	6	8	6	8	-	-	-	-	-	-
กบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ชัยนาท

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	3,985	3,896	3,573	3,795	-	-	34	45	378	56
ปลานิล	1,715	1,573	1,411	1,508	-	-	15	16	289	49
ปลาไน	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	678	714	663	694	-	-	10	20	5	0
ปลาสกลิต	33	45	33	45	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	823	809	807	803	-	-	5	5	11	1
ปลาช่อน	73	68	73	68	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	454	492	448	490	-	-	3	2	3	0
กึ่งก้ามกราม	3	24	3	24	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานู้	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	60	47	51	45	-	-	1	2	8	0
ปลาเยีสก	14	25	14	25	-	-	-	-	-	-
ปลาสลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	15	11	10	11	-	-	-	-	5	0
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	5	3	5	3	-	-	-	-	-	-
กบ	9	2	7	2	-	-	-	-	2	0
ตะพาบน้ำ	4	15	4	15	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	5	6	5	6	-	-	-	-	-	-
ปลากด	14	3	1	2	-	-	-	-	13	1
ปลากาละเม็ดน้ำจืด	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	62	39	20	34	-	-	-	-	42	5

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	2,053	4,005	1,846	3,776	-	-	207	229	-	-
ปลานิล	1,233	2,382	1,171	2,320	-	-	62	62	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	331	633	226	508	-	-	105	125	-	-
ปลาสกลิต	9	26	8	26	-	-	1	0	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	336	629	305	594	-	-	31	35	-	-
ปลาช่อน	5	11	5	11	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	50	172	49	172	-	-	1	0	-	-
กึ่งก้ามกราม	4	23	4	23	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	55	59	50	54	-	-	5	5	-	-
ปลายี่สก	11	41	10	40	-	-	1	1	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
กบ	4	5	4	5	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	2	8	2	8	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-
ปลาอื่นๆ	5	9	5	9	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ปทุมธานี

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	2,773	10,789	2,444	9,905	-	-	315	883	14	1
ปลานิล	1,139	4,733	981	4,252	-	-	154	481	4	0
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	790	1,526	656	1,227	-	-	134	299	-	-
ปลาสกลิต	17	28	16	28	-	-	1	0	-	-
ปลาจีน	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	542	2,922	537	2,906	-	-	3	16	2	0
ปลาช่อน	9	20	8	17	-	-	1	3	-	-
ปลาสรวย	193	1,268	185	1,230	-	-	8	38	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลานู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	19	94	6	55	-	-	13	39	-	-
ปลาสรลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	18	25	18	25	-	-	-	-	-	-
กบ	9	2	1	1	-	-	-	-	8	1
ตะพาบน้ำ	5	7	5	7	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	7	-	-	-	-	1	7	-	-
ปลากด	1	5	1	5	-	-	-	-	-	-
ปลากาละเม็ดน้ำจืด	17	90	17	90	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	3	51	3	51	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

พระนครศรีอยุธยา

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	4,504	15,649	4,291	15,473	1	1	63	164	149	11
ปลานิล	2,847	9,805	2,743	9,702	1	1	39	95	64	7
ปลาไน	1	16	1	16	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	280	760	273	733	-	-	6	27	1	0
ปลาสกลิต	49	209	49	209	-	-	-	-	-	-
ปลาจิ้น	7	85	7	85	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	457	1,056	434	1,041	-	-	8	15	15	0
ปลาช่อน	57	125	56	125	-	-	-	-	1	0
ปลาสร้อย	328	1,719	319	1,704	-	-	6	15	3	0
กึ่งก้ามกราม	128	927	128	927	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	4	14	4	14	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	31	44	29	44	-	-	-	-	2	0
ปลายี่สก	45	273	44	266	-	-	1	7	-	-
ปลาสร้อย	1	5	1	5	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	15	19	12	19	-	-	-	-	3	0
ปลาไหล	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	44	69	41	68	-	-	2	1	1	0
กบ	109	10	60	7	-	-	-	-	49	3
ตะพาบน้ำ	6	2	6	2	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	8	15	8	15	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	2	19	2	19	-	-	-	-	-	-
ปลากด	12	50	9	46	-	-	1	4	2	0
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	18	63	18	63	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	53	361	45	360	-	-	-	-	8	1

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ลพบุรี

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	4,832	6,488	4,778	6,451	-	-	45	37	9	0
ปลานิล	3,167	4,053	3,130	4,019	-	-	36	34	1	0
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	808	837	800	834	-	-	8	3	-	-
ปลาสลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	693	1,194	691	1,194	-	-	-	-	2	0
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	123	375	122	375	-	-	1	0	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	9	24	9	24	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	7	3	7	3	-	-	-	-	-	-
กบ	24	1	18	1	-	-	-	-	6	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

สระบุรี

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	2,166	4,010	2,086	3,954	-	-	31	53	49	3
ปลานิล	1,373	2,026	1,304	1,985	-	-	23	38	46	3
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	193	209	188	201	-	-	5	8	-	-
ปลาสกลิต	6	25	5	23	-	-	1	2	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	496	1,340	496	1,340	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	7	6	7	6	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	41	262	39	262	-	-	-	-	2	0
กึ่งก้ามกราม	2	21	2	21	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	5	4	4	2	-	-	1	2	-	-
ปลายี่สก	6	24	4	21	-	-	1	3	1	0
ปลาสรลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
กบ	17	2	17	2	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	17	90	17	90	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	2,045	2,344	1,899	2,299	-	-	47	35	99	10
ปลานิล	1,108	1,255	987	1,219	-	-	29	26	92	10
ปลาไน	1	0	-	-	-	-	-	-	1	0
ปลาตะเพียน	504	560	492	554	-	-	11	6	1	0
ปลาสกลิต	15	19	15	19	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	229	231	224	229	-	-	4	2	1	0
ปลาช่อน	53	43	52	43	-	-	1	0	-	-
ปลาสร้อย	85	216	84	216	-	-	1	0	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	6	7	5	6	-	-	1	1	-	-
ปลายี่สก	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	6	2	6	2	-	-	-	-	-	-
กบ	23	1	20	1	-	-	-	-	3	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	4	1	3	1	-	-	-	-	1	0
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

อ่างทอง

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	2,374	4,990	2,090	4,798	-	-	172	180	112	12
ปลานิล	1,555	3,148	1,334	2,999	-	-	124	138	97	11
ปลาไน	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	241	401	212	381	-	-	28	20	1	0
ปลาสกลิต	19	60	16	54	-	-	3	6	-	-
ปลาจีน	3	12	3	12	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	185	480	176	475	-	-	7	5	2	0
ปลาช่อน	108	330	106	329	-	-	2	1	-	-
ปลาสร้อย	131	390	129	388	-	-	2	2	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	1	4	1	4	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	6	10	4	9	-	-	2	1	-	-
ปลายี่สก	31	47	28	42	-	-	3	5	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	4	5	1	5	-	-	-	-	3	0
ปลาไหล	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	7	6	7	6	-	-	-	-	-	-
กบ	34	7	27	6	-	-	-	-	7	1
ตะพาบน้ำ	18	28	18	28	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	1	5	1	5	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	5	2	5	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	5	14	5	14	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	21	37	18	35	-	-	1	2	2	0

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	63	191	63	191	-	-	-	-	-	-
ปลานิล	47	94	47	94	-	-	-	-	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	3	5	3	5	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	3	88	3	88	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
กบ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ฉะเชิงเทรา

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	6,515	59,520	6,485	59,518	-	-	-	-	30	2
ปลานิล	3,056	33,253	3,055	33,253	-	-	-	-	1	0
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	5	23	5	23	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิิด	62	1,016	62	1,016	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	147	422	146	422	-	-	-	-	1	0
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	3,165	24,630	3,165	24,630	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเยี๊ยก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสรลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
กบ	71	6	43	4	-	-	-	-	28	2
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	3	105	3	105	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	3	60	3	60	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	1,808	18,814	1,785	18,774	-	-	-	-	23	40
ปลานิล	1,384	14,917	1,384	14,917	-	-	-	-	-	-
ปลาไน	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	30	182	30	182	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิต	3	28	3	28	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	4	12	4	12	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	87	694	87	694	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	34	170	34	170	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	230	2,661	230	2,661	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	6	1	6	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	6	71	6	71	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
กบ	26	48	3	8	-	-	-	-	23	40
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	23	1	23	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	237	356	236	356	-	-	1	0	-	-
ปลานิล	179	271	178	271	-	-	1	0	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	7	5	7	5	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	37	46	37	46	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	6	17	6	17	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	13	1	13	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
กบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	3,356	37,859	3,291	37,848	-	-	2	3	63	8
ปลานิล	2,557	32,907	2,500	32,900	-	-	1	0	56	7
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	54	454	54	454	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิต	54	279	54	279	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	18	255	18	255	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	454	2,172	453	2,169	-	-	1	3	-	-
ปลาช่อน	6	32	6	32	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	60	473	60	473	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	34	395	34	395	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	5	14	5	14	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	6	10	6	10	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	22	283	22	283	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	3	17	3	17	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
กบ	18	20	11	19	-	-	-	-	7	1
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	6	48	6	48	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	5	13	5	13	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	50	483	50	483	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ปราจีนบุรี

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	3,541	51,672	3,448	51,653	-	-	-	-	93	19
ปลานิล	2,802	48,622	2,711	48,603	-	-	-	-	91	19
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	90	115	90	115	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิด	5	9	5	9	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	397	707	395	707	-	-	-	-	2	0
ปลาช่อน	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	12	74	12	74	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	227	2,141	227	2,141	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
กบ	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	281	534	277	532	-	-	-	-	4	2
ปลานิล	180	435	177	433	-	-	-	-	3	2
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	34	30	34	30	-	-	-	-	-	-
ปลาสิด	1	5	1	5	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	60	57	60	57	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	2	2	1	2	-	-	-	-	1	0
ตะพาบน้ำ	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species		รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
		ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม		2,874	45,894	2,873	45,894	-	-	1	0	-	-
ปลานิล		2,369	36,894	2,368	36,894	-	-	1	0	-	-
ปลาไน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน		16	144	16	144	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิต		329	6,915	329	6,915	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก		30	124	30	124	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน		1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย		1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม		116	1,636	116	1,636	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ		2	25	2	25	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก		5	43	5	43	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ		1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด		4	110	4	110	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 สระแก้ว

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond Culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	7,671	5,856	7,658	5,846	-	-	12	10	1	0
ปลานิล	4,963	3,885	4,960	3,881	-	-	3	4	-	-
ปลาไน	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	510	349	508	348	-	-	2	1	-	-
ปลาสลิิด	10	6	10	6	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,003	1,441	1,996	1,436	-	-	7	5	-	-
ปลาช่อน	12	7	12	7	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	63	50	63	50	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลานู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	44	44	44	44	-	-	-	-	-	-
ปลาสรลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	13	16	13	16	-	-	-	-	-	-
กบ	10	2	9	2	-	-	-	-	1	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	3	10	3	10	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-
ปลากาละเม็ดน้ำจืด	10	11	10	11	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	18	23	18	23	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 กาญจนบุรี

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	3,335	4,230	3,110	4,059	-	-	23	30	202	141
ปลานิล	2,329	2,339	2,133	2,186	-	-	18	13	178	140
ปลาไน	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	466	501	461	484	-	-	5	17	-	-
ปลาสกลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	444	497	444	497	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	14	22	14	22	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	45	863	45	863	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาสรลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	3	4	3	4	-	-	-	-	-	-
กบ	5	0	2	0	-	-	-	-	3	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลากด	21	1	-	-	-	-	-	-	21	1
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	7,220	65,937	6,754	64,137	31	361	430	1,438	5	1
ปลานิล	2,532	19,556	2,191	18,265	15	168	326	1,123	-	-
ปลาไน	1	4	1	4	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	187	895	117	566	16	193	54	136	-	-
ปลาสกลิด	22	115	22	115	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	12	135	12	135	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	176	683	175	678	-	-	1	5	-	-
ปลาช่อน	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	31	151	31	151	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	3,664	40,969	3,664	40,969	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	96	275	50	106	-	-	46	169	-	-
ปลายี่สก	26	283	26	283	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	9	23	9	23	-	-	-	-	-	-
กบ	54	61	49	60	-	-	-	-	5	1
ตะพาบน้ำ	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	3	22	3	22	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	401	2,761	398	2,756	-	-	3	5	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ประจวบคีรีขันธ์

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	518	891	516	890	-	-	2	1	-	-
ปลานิล	412	696	411	696	-	-	1	0	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-
ปลาสลิิด	4	3	4	3	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	64	82	63	81	-	-	1	1	-	-
ปลาช่อน	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	6	82	6	82	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเยี๊ยก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสรลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
กบ	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	4	1	4	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	852	4,679	828	4,607	1	5	23	67	-	-
ปลานิล	707	3,151	685	3,089	-	-	22	62	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	6	7	6	7	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิต	88	1,379	86	1,369	1	5	1	5	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	25	37	25	37	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	5	8	5	8	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	1	14	1	14	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	17	80	17	80	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ราชบุรี

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	3,159	29,936	2,832	28,028	-	-	318	1,906	9	2
ปลานิล	1,335	5,681	1,171	5,114	-	-	157	565	7	2
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	317	1,651	163	363	-	-	154	1,288	-	-
ปลาสลิด	31	661	31	661	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	136	544	132	531	-	-	4	13	-	-
ปลาช่อน	3	16	2	16	-	-	1	0	-	-
ปลาสร้อย	16	114	16	114	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	1,278	21,122	1,278	21,122	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	3	42	1	2	-	-	2	40	-	-
ปลายี่สก	6	20	6	20	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	8	3	6	3	-	-	-	-	2	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	4	20	4	20	-	-	-	-	-	-
ปลากด	3	13	3	13	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	1	6	1	6	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	14	39	14	39	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species		รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
		ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม		380	5,094	205	2,713	119	2,235	52	145	4	1
ปลานิล		145	1,489	113	1,303	5	107	25	78	2	1
ปลาไน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน		21	80	2	23	-	-	19	57	-	-
ปลาสกลิต		192	3,363	78	1,235	114	2,128	-	-	-	-
ปลาจีน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก		4	6	2	5	-	-	2	1	-	-
ปลาช่อน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย		6	17	1	8	-	-	5	9	-	-
กึ่งก้ามกราม		7	118	7	118	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก		3	21	2	21	-	-	1	0	-	-
ปลาสร้อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ		2	0	-	-	-	-	-	-	2	0
ตะพาบน้ำ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	1,079	11,733	1,000	11,505	-	-	77	228	2	0
ปลานิล	572	6,048	535	5,952	-	-	37	96	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	44	169	10	46	-	-	34	123	-	-
ปลาสกลิต	294	4,040	294	4,040	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	25	113	21	111	-	-	4	2	-	-
ปลาช่อน	4	24	4	24	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	7	67	6	65	-	-	1	2	-	-
กึ่งก้ามกราม	69	383	69	383	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	35	587	34	582	-	-	1	5	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	16	202	16	202	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	9	96	9	96	-	-	-	-	-	-
กบ	2	0	-	-	-	-	-	-	2	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	8,172	49,757	7,959	49,479	-	-	160	274	53	4
ปลานิล	4,116	22,411	4,009	22,280	-	-	80	129	27	2
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	425	831	375	745	-	-	49	86	1	0
ปลาสกลิต	78	467	75	460	-	-	3	7	-	-
ปลาจิ้น	25	222	25	222	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	578	1,723	565	1,715	-	-	9	8	4	0
ปลาช่อน	20	174	20	174	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	258	824	244	794	-	-	12	30	2	0
กึ่งก้ามกราม	2,388	21,859	2,388	21,859	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	6	12	6	12	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	58	75	50	61	-	-	7	14	1	0
ปลายี่สก	70	357	70	357	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	9	29	9	29	-	-	-	-	-	-
กบ	54	23	36	21	-	-	-	-	18	2
ตะพาบน้ำ	4	12	4	12	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	15	105	15	105	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	8	37	8	37	-	-	-	-	-	-
ปลากด	6	22	6	22	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	9	21	9	21	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	45	553	45	553	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 กระบี่

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	1,457	864	1,434	857	-	-	19	7	4	0
ปลานิล	507	324	499	322	-	-	8	2	-	-
ปลาไน	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	97	64	95	64	-	-	1	0	1	0
ปลาสลิิด	9	10	9	10	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	714	399	704	394	-	-	8	5	2	0
ปลาช่อน	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	26	19	25	19	-	-	1	0	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลานู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	28	16	28	16	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	5	2	5	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	17	8	17	8	-	-	-	-	-	-
กบ	11	1	10	1	-	-	-	-	1	0
ตะพาบน้ำ	5	0	5	0	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลากด	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
ปลากะรังแม่น้ำจืด	15	8	15	8	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	9	4	8	4	-	-	1	0	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species		รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
		เนื้อที่		เนื้อที่		เนื้อที่		เนื้อที่		เนื้อที่	
		ฟาร์ม Farms	Area	ฟาร์ม Farms	Area	ฟาร์ม Farms	Area	ฟาร์ม Farms	Area	ฟาร์ม Farms	Area
รวม		1,738	1,541	1,719	1,531	-	-	13	10	6	0
ปลานิล		869	750	863	747	-	-	4	3	2	0
ปลาไน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน		54	40	52	38	-	-	2	2	-	-
ปลาสลิิด		4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก		672	663	665	660	-	-	5	3	2	0
ปลาช่อน		17	12	17	12	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย		12	12	12	12	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม		1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด		19	14	19	14	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก		2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย		46	24	44	22	-	-	2	2	-	-
กบ		9	1	7	1	-	-	-	-	2	0
ตะพาบน้ำ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด		6	4	6	4	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด		5	4	5	4	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงแม่น้ำ		4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ		18	8	18	8	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ตรัง

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	1,038	1,578	996	1,550	-	-	29	25	13	3
ปลานิล	531	456	506	443	-	-	13	10	12	3
ปลาไน	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	73	87	71	82	-	-	2	5	-	-
ปลาสลิิด	2	3	2	3	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	339	977	325	969	-	-	13	8	1	0
ปลาช่อน	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	21	12	21	12	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	9	3	8	1	-	-	1	2	-	-
ปลานู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	4	3	4	3	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสรลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-
กบ	15	1	15	1	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	6	2	6	2	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	7	3	7	3	-	-	-	-	-	-
ปลากาละเม็ดน้ำจืด	16	24	16	24	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

นครศรีธรรมราช

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	7,158	11,520	5,231	8,194	6	11	1,829	3,304	92	11
ปลานิล	5,049	9,107	3,513	6,090	4	9	1,464	2,998	68	10
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	108	69	89	52	-	-	19	17	-	-
ปลาสกลิต	31	22	20	12	1	1	10	9	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,354	1,829	1,104	1,608	1	1	243	220	6	0
ปลาช่อน	64	39	34	20	-	-	30	19	-	-
ปลาสร้อย	42	34	34	31	-	-	8	3	-	-
กึ่งก้ามกราม	50	87	50	87	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	10	6	8	6	-	-	2	0	-	-
ปลาน้ำ	5	10	5	10	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	24	23	22	19	-	-	2	4	-	-
ปลาอีสง	6	7	4	5	-	-	2	2	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	2	0	-	-	-	-	2	0	-	-
ปลาหมอไทย	150	152	123	131	-	-	27	21	-	-
กบ	147	15	133	14	-	-	-	-	14	1
ตะพาบน้ำ	5	2	5	2	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลากด	12	9	10	9	-	-	-	-	2	0
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	56	48	44	40	-	-	12	8	-	-
ปลาอื่นๆ	37	60	27	57	-	-	8	3	2	0

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	2,480	577	2,311	533	-	-	136	42	33	2
ปลานิล	863	236	776	210	-	-	60	24	27	2
ปลาไน	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	135	47	125	44	-	-	10	3	-	-
ปลาสกลิต	10	3	7	2	-	-	3	1	-	-
ปลาจีน	66	11	66	11	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,264	235	1,203	223	-	-	56	12	5	0
ปลาช่อน	5	0	5	0	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	69	33	68	33	-	-	1	0	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	12	1	11	1	-	-	1	0	-	-
ปลายี่สก	4	0	4	0	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	15	5	12	4	-	-	3	1	-	-
กบ	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	4	1	3	1	-	-	-	-	1	0
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	13	2	13	2	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	17	3	15	2	-	-	2	1	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.
 ปีคิตานี้

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	2,085	1,179	1,650	1,026	-	-	243	141	192	12
ปลานิล	864	571	644	502	-	-	107	61	113	8
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	119	76	96	68	-	-	23	8	-	-
ปลาสกลิต	91	71	76	55	-	-	15	16	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	850	410	757	363	-	-	84	47	9	0
ปลาช่อน	6	7	5	3	-	-	1	4	-	-
ปลาสรวย	24	20	19	17	-	-	4	3	1	0
กึ่งก้ามกราม	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	5	2	4	2	-	-	1	0	-	-
ปลายี่สก	10	3	9	3	-	-	1	0	-	-
ปลาสรลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	38	11	32	9	-	-	6	2	-	-
กบ	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลากด	70	4	-	-	-	-	1	0	69	4
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ฟังงา

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	239	112	237	112	-	-	-	-	2	0
ปลานิล	97	67	97	67	-	-	-	-	-	-
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	16	9	16	9	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	88	25	86	25	-	-	-	-	2	0
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสรวย	3	0	3	0	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลานุ่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาเย่สก	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	8	5	8	5	-	-	-	-	-	-
กบ	16	0	16	0	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	7,627	4,760	6,722	4,193	-	-	806	562	99	5
ปลานิล	3,616	2,451	3,135	2,175	-	-	387	271	94	5
ปลาไน	5	9	4	9	-	-	1	0	-	-
ปลาตะเพียน	611	450	487	339	-	-	124	111	-	-
ปลาสลิด	5	9	4	8	-	-	1	1	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	2,969	1,622	2,701	1,458	-	-	266	164	2	0
ปลาช่อน	7	4	6	4	-	-	1	0	-	-
ปลาสร้อย	156	89	149	82	-	-	7	7	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	5	2	5	2	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	8	3	8	3	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	61	20	47	15	-	-	14	5	-	-
กบ	31	3	31	3	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	7	2	7	2	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-
ปลากด	35	31	33	30	-	-	1	1	1	0
ปลากะพงน้ำจืด	98	62	94	60	-	-	4	2	-	-
ปลาอื่นๆ	10	2	8	2	-	-	-	-	2	0

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	29	28	26	28	-	-	1	0	2	0
ปลานิล	14	15	13	15	-	-	-	-	1	0
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	10	10	9	10	-	-	1	0	-	-
ปลาช่อน	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากะตัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	2,830	700	2,661	670	-	-	149	29	20	1
ปลานิล	1,281	432	1,197	419	-	-	76	12	8	1
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	347	131	321	123	-	-	26	8	-	-
ปลาสลิด	12	3	11	2	-	-	1	1	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,057	122	1,002	114	-	-	45	8	10	0
ปลาช่อน	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	8	1	7	1	-	-	1	0	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	14	0	14	0	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	8	3	8	3	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	72	3	72	3	-	-	-	-	-	-
กบ	1	0	-	-	-	-	-	-	1	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	4	0	4	0	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	17	4	16	4	-	-	-	-	1	0

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	860	259	854	259	-	-	-	-	6	0
ปลานิล	409	141	403	141	-	-	-	-	6	0
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	80	31	80	31	-	-	-	-	-	-
ปลาสกลิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	366	84	366	84	-	-	-	-	-	-
ปลาช่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
กึ่งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
กบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
 Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

สงขลา

เนื้อที่ (area) : ไร่ (rai)

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	6,705	5,968	6,177	5,541	1	2	442	421	85	4
ปลานิล	2,393	2,878	2,124	2,645	-	-	211	230	58	3
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	186	149	155	123	1	2	30	24	-	-
ปลาสกลิต	11	14	10	10	-	-	1	4	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	3,743	2,610	3,564	2,477	-	-	163	132	16	1
ปลาช่อน	83	83	67	67	-	-	16	16	-	-
ปลาสร้อย	68	50	61	45	-	-	6	5	1	0
กึ่งก้ามกราม	6	5	6	5	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	5	1	5	1	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	3	3	2	2	-	-	1	1	-	-
ปลาแรด	14	9	14	9	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	8	3	6	2	-	-	2	1	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	33	14	30	12	-	-	2	2	1	0
กบ	35	3	32	3	-	-	-	-	3	0
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	24	30	22	29	-	-	2	1	-	-
ปลานวลจันทร์	5	7	5	7	-	-	-	-	-	-
ปลากด	24	21	18	21	-	-	-	-	6	0
ปลากะพงน้ำจืด	50	55	42	50	-	-	8	5	-	-
ปลาอื่นๆ	12	29	12	29	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area	ฟาร์ม Farms	เนื้อที่ Area
รวม	940	380	847	366	-	-	26	9	67	5
ปลานิล	465	198	387	191	-	-	13	2	65	5
ปลาไน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	27	16	23	12	-	-	4	4	-	-
ปลาสร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาจีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	417	145	407	143	-	-	8	2	2	0
ปลาช่อน	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาสวาย	3	0	3	0	-	-	-	-	-	-
กุ้งก้ามกราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาน้ำจืด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลายี่สก	3	4	3	4	-	-	-	-	-	-
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	13	14	12	13	-	-	1	1	-	-
กบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากด	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	6	1	6	1	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 13 : จำนวนฟาร์ม และเนื้อที่ของการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (เฉพาะที่มีผลผลิต) จำแนกตามประเภทการเลี้ยงและชนิดสัตว์น้ำ เป็นรายจังหวัด ปี 2567
Table 13 : No. of farms and area of fish farm (having product) by type of culture and species in each province, 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ Species	รวม (Total)		บ่อ (Pond culture)		นา (Paddy-field culture)		ร่องสวน (Ditch culture)		กระชัง (Cage culture)	
	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่	ฟาร์ม	เนื้อที่
	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area	Farms	Area
รวม	2,996	2,193	2,823	2,132	-	-	49	37	124	24
ปลานิล	1,156	1,283	1,028	1,239	-	-	20	20	108	24
ปลาไน	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	65	44	64	43	-	-	1	1	-	-
ปลาสกลิต	37	21	36	20	-	-	1	1	-	-
ปลาจีน	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาดุก	1,311	595	1,284	588	-	-	18	7	9	0
ปลาช่อน	56	43	54	42	-	-	1	1	1	0
ปลาสร้อย	40	30	39	29	-	-	1	1	-	-
กึ่งก้ามกราม	5	15	5	15	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอเทศ	7	2	6	2	-	-	-	-	1	0
ปลาน้ำจืด	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	94	61	92	58	-	-	2	3	-	-
ปลายี่สก	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
ปลาสร้อย	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลากระดี่	3	0	3	0	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	106	47	99	44	-	-	4	3	3	0
กบ	52	1	50	1	-	-	-	-	2	0
ตะพาบน้ำ	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลานวลจันทร์	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-
ปลากด	5	3	5	3	-	-	-	-	-	-
ปลากะพงน้ำจืด	19	16	19	16	-	-	-	-	-	-
ปลาอื่นๆ	28	29	27	29	-	-	1	0	-	-

ตารางที่ 14 : ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำเป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 14 : Average Price of freshwater aquaculture production by species and by province , 2024.

ราคา : บาท/กก. Price : Baht/Kg.																
ชนิดสัตว์น้ำ (Species)	ราคาเฉลี่ย Average Price	จังหวัด (Province)														
		กำแพงเพชร	เชียงราย	เชียงใหม่	ตาก	นครสวรรค์	น่าน	พะเยา	พิจิตร	พิษณุโลก	เพชรบูรณ์	แพร่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	สุโขทัย
ปลานิล	49.60	61.12	58.16	66.01	63.81	59.87	71.86	59.15	52.91	66.37	59.96	66.11	88.90	61.69	80.08	69.29
ปลาไน	53.73	47.76	50.85	50.75	57.40	36.91	65.41	104.13	34.81	59.43	54.25	-	68.26	54.37	-	51.93
ปลาตะเพียน	48.54	42.97	50.51	52.57	47.53	36.61	63.35	73.18	32.25	52.96	56.54	45.42	61.88	51.59	55.25	49.83
ปลาสลิค	66.24	71.56	50.00	86.67	60.00	84.40	-	120.00	76.24	91.94	63.26	-	-	73.33	-	85.67
ปลาจีน	42.69	50.00	50.00	-	60.67	35.74	-	-	44.02	69.16	-	-	-	50.00	-	50.75
ปลาดุก	47.57	58.67	56.20	47.56	57.27	44.41	60.98	74.92	42.18	59.03	56.11	63.45	71.76	63.28	45.72	57.85
ปลาช่อน	79.72	77.40	65.68	90.17	-	94.59	118.32	162.85	81.05	88.00	80.91	100.00	-	112.24	90.43	100.63
ปลาซวาย	29.72	64.59	52.30	51.95	51.45	32.33	73.66	68.05	31.61	58.81	37.83	62.64	60.00	43.08	44.53	45.28
กุ้งก้ามกราม	204.06	194.94	300.64	248.83	-	-	-	321.76	-	298.75	200.00	371.43	250.00	-	470.00	311.67
ปลาหมอเทศ	53.72	68.03	-	90.00	41.15	-	-	100.00	50.00	62.50	85.29	-	-	74.17	-	68.13
ปลานู๋	231.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	76.72	89.33	-	-	-	60.11	150.00	-	61.95	82.59	-	-	-	80.00	-	81.98
ปลาอีสก	38.05	51.43	50.00	53.85	57.00	37.63	67.77	44.02	37.17	74.44	54.05	57.49	63.85	46.55	60.43	48.00
ปลาสร้อย	49.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	73.24	57.42	-	-	-	64.22	-	-	96.37	72.72	-	-	-	-	-	73.21
ปลาไหล	242.06	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	270.00
ปลากะตัก	107.00	55.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	40.00
ปลาหมอไทย	72.38	69.97	70.00	83.09	60.00	70.52	115.79	83.85	58.41	62.33	80.00	71.38	-	72.55	77.62	58.87
กบ	70.48	70.17	74.03	84.12	74.50	77.76	87.08	91.02	66.95	66.50	110.54	83.12	101.29	78.65	92.48	70.85
ตะพาบน้ำ	224.34	-	300.00	-	-	-	-	-	183.50	-	-	-	-	-	-	-
ปลาชะโด	84.82	45.00	-	-	-	50.00	-	-	-	120.00	-	-	-	60.00	-	-
ปลานวลจันทร์	48.85	48.41	53.00	55.63	56.66	37.86	71.17	88.52	39.11	62.50	52.96	48.24	60.00	54.49	-	44.57
ปลากด	131.69	105.83	116.59	99.51	-	127.36	150.00	-	126.71	116.95	-	170.00	-	100.00	-	92.73
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	51.31	50.63	57.69	-	-	54.16	80.00	80.00	44.18	56.65	-	-	-	51.24	-	56.24
ปลาอื่นๆ	112.40	68.66	81.29	72.08	60.00	61.95	62.67	111.03	95.79	69.50	98.12	61.46	95.67	86.05	-	83.49

ตารางที่ 14 : ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำเป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 14 : Average Price of freshwater aquaculture production by species and by province , 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ (Species)	จังหวัด (Province)															
	อุดรดิตถ์	อุทัยธานี	กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ชัยภูมิ	นครพนม	นครราชสีมา	หนองคาย	บึงกาฬ	บุรีรัมย์	มหาสารคาม	ยโสธร	ร้อยเอ็ด	เลย	ศรีสะเกษ	สกลนคร
ปลานิล	86.44	66.37	60.44	56.69	53.96	64.68	58.19	57.78	69.56	55.20	68.14	50.94	60.44	76.29	65.35	66.17
ปลาไน	48.72	56.53	44.29	-	-	59.37	42.40	45.51	38.98	49.98	54.07	49.58	53.07	67.01	45.83	76.86
ปลาตะเพียน	51.70	38.43	57.40	49.44	50.68	67.92	47.59	47.12	71.78	51.69	56.08	57.33	58.92	62.35	60.76	50.76
ปลาสลิด	111.70	76.36	83.26	-	-	120.00	63.00	68.89	79.32	54.08	87.82	100.00	81.45	-	69.40	116.37
ปลาจิ้น	57.62	60.00	55.00	-	-	45.91	41.58	28.09	44.44	50.00	58.12	40.00	45.67	-	50.00	50.86
ปลาดุก	53.57	49.02	55.96	53.99	47.13	65.33	45.58	52.87	73.50	54.01	62.80	58.10	64.79	61.75	78.82	73.63
ปลาช่อน	114.88	104.13	93.10	-	80.00	98.86	99.74	87.24	105.14	92.25	105.45	60.00	87.25	145.70	96.11	118.03
ปลาซวาย	61.03	31.88	39.37	-	-	100.00	37.96	45.12	49.28	50.00	64.56	41.82	58.14	63.75	50.99	57.45
กุ้งก้ามกราม	254.55	-	250.00	-	-	268.46	218.52	322.77	-	150.00	286.15	-	294.27	-	305.64	200.00
ปลาหมอเทศ	80.00	65.47	80.11	-	-	89.28	-	67.60	80.00	50.00	69.41	89.09	82.79	-	83.78	-
ปลานู๋	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-
ปลาแรด	63.86	81.81	-	-	-	70.00	80.00	94.46	69.31	-	-	-	-	-	93.33	80.00
ปลาอีสก	57.79	48.22	41.27	-	-	44.29	42.11	50.86	52.19	50.00	60.10	49.01	57.16	50.32	50.91	55.43
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	80.00	58.38	80.00	-	-	112.50	100.00	-	80.00	50.00	60.00	120.00	96.25	-	138.89	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	100.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	80.00	61.24	72.58	-	78.85	90.64	85.69	82.53	81.13	70.76	61.23	89.62	80.48	-	72.52	80.96
กบ	103.84	74.94	82.85	80.00	92.73	99.41	80.89	70.35	90.30	94.66	100.08	79.72	90.04	100.00	92.02	93.64
ตะพาบน้ำ	-	-	-	-	-	150.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-
ปลาชะโด	-	100.00	-	-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
ปลานวลจันทร์	37.31	47.61	37.43	-	-	62.67	50.00	46.42	46.81	48.71	57.34	41.80	52.49	52.17	60.00	51.69
ปลากด	145.23	95.73	123.18	-	-	117.89	-	83.21	90.14	100.00	80.81	-	81.52	-	88.10	130.15
ปลาจระเม็ดน้ำจืด	62.89	60.00	-	-	-	53.20	65.82	50.54	55.00	50.00	130.00	-	78.41	71.67	57.50	78.59
ปลาอื่นๆ	134.85	62.44	43.58	-	-	100.28	100.53	120.67	100.00	84.26	105.38	66.67	66.08	111.52	82.27	-

ราคา : บาท/กก. Price : Baht/Kg.

ตารางที่ 14 : ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำเป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 14 : Average Price of freshwater aquaculture production by species and by province , 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ (Species)	ราคา : บาท/กก. Price : Baht/Kg.															
	จังหวัด (Province)															
	สุรินทร์	อุดรธานี	อุบล	มุกดาหาร	หนองบัว	อำนาจเจริญ	กรุงเทพฯ	ชัยนาท	นนทบุรี	ปทุมธานี	อยุธยา	ลพบุรี	สระบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง	จันทบุรี
			ราชธานี		ลำภู											
ปลานิล	66.41	56.54	61.37	62.25	65.72	73.69	28.78	66.05	37.89	38.80	56.08	43.25	58.22	53.22	42.60	54.53
ปลาไน	59.03	46.27	57.55	54.04	52.46	69.61	-	35.00	-	-	65.00	-	-	40.00	40.00	-
ปลาตะเพียน	66.67	51.55	60.59	52.18	57.09	60.73	29.43	34.82	29.44	30.73	50.75	37.98	42.68	39.04	32.62	70.00
ปลาสลิด	78.11	67.02	80.99	80.00	78.62	100.00	64.28	102.18	88.72	64.16	70.67	-	82.33	84.13	48.73	-
ปลาจิ้น	60.00	42.70	85.03	62.00	53.95	-	15.99	72.06	-	35.83	54.49	-	-	-	41.67	-
ปลาดุก	66.28	54.66	49.84	63.60	65.75	68.83	38.83	67.65	49.40	39.87	64.56	37.40	40.66	58.01	35.87	43.32
ปลาช่อน	90.00	93.93	93.82	80.00	109.09	-	-	79.14	78.00	79.24	73.54	-	83.04	76.43	67.58	120.00
ปลาซวาย	57.84	62.86	51.80	60.71	50.57	-	23.02	36.28	22.80	21.45	49.03	18.85	41.82	33.67	26.17	70.00
กุ้งก้ามกราม	250.00	340.67	283.81	-	-	300.00	200.00	187.83	257.50	-	220.51	-	190.57	-	-	170.30
ปลาหมอเทศ	76.23	76.82	82.61	-	75.66	-	-	-	20.00	38.00	70.00	-	-	-	-	50.00
ปลานู๋	-	-	90.00	-	-	-	-	300.00	-	-	204.65	-	-	120.00	150.00	-
ปลาแรด	-	-	70.00	-	-	-	-	86.18	82.04	57.43	70.02	50.00	98.50	68.87	50.00	-
ปลาเยี่ยง	42.18	46.56	60.27	48.26	69.55	58.40	25.31	65.50	29.74	35.00	55.33	31.74	40.88	40.72	30.87	-
ปลาสดาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	50.00	-	96.53	100.00	60.00	-	-	49.88	-	-	60.70	-	-	-	57.82	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.00	150.00	-	-	-	150.00	-
ปลากระดี่	-	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	78.49	67.67	79.90	103.48	99.98	75.23	86.42	65.24	79.06	60.62	70.61	60.00	96.30	66.25	59.33	123.33
กบ	97.25	80.33	80.52	70.60	110.27	88.38	-	62.56	58.57	73.11	71.12	66.16	73.83	67.48	59.47	120.00
ตะพาบน้ำ	1,000.00	-	154.55	100.00	-	-	-	334.88	169.14	203.24	229.11	-	-	-	150.00	300.00
ปลาชะโด	-	-	87.92	-	-	-	-	-	-	-	61.78	-	-	-	50.00	-
ปลานวลจันทร์	-	50.73	56.84	49.18	54.98	63.37	-	32.27	-	42.00	57.77	-	-	-	-	-
ปลากด	-	-	170.41	125.93	150.00	-	-	82.01	60.00	150.00	80.39	-	-	85.63	79.48	-
ปลาจระเม็ดน้ำจืด	50.00	90.77	75.71	56.67	69.86	-	-	45.75	39.00	42.16	57.50	-	-	160.00	50.00	-
ปลาอื่นๆ	68.63	-	67.47	69.38	-	-	-	86.92	90.09	54.70	68.73	-	96.52	-	67.47	-

ตารางที่ 14 : ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำเป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 14 : Average Price of freshwater aquaculture production by species and by province , 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ (Species)	ราคา : บาท/กก. Price : Baht/Kg.															
	จังหวัด (Province)															
	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	ตราด	นครนายก	ปราจีนบุรี	ระยอง	สมุทรปราการ	สระแก้ว	กาญจนบุรี	นครปฐม	ประจวบ คีรีขันธ์	เพชรบุรี	ราชบุรี	สมุทร สงคราม	สมุทร สาคร	สุพรรณบุรี
ปลานิล	39.66	33.18	51.71	26.03	28.52	72.62	41.85	49.72	75.89	34.65	50.60	35.42	63.65	57.54	30.52	30.14
ปลาไน	-	25.00	-	-	-	-	-	48.00	40.00	18.00	-	-	-	-	-	-
ปลาตะเพียน	27.41	28.19	52.70	39.21	32.24	50.00	38.64	53.74	45.38	39.21	38.37	30.32	44.10	39.76	38.76	24.30
ปลาสลิด	57.59	50.00	-	24.93	51.07	165.00	50.00	60.50	-	81.53	61.67	78.64	70.30	72.00	77.51	69.19
ปลาจิ้น	-	10.44	-	22.75	-	-	-	45.00	-	41.84	-	-	-	-	-	18.61
ปลาดุก	44.65	32.96	59.09	31.08	40.58	56.62	77.89	56.83	48.38	38.73	50.56	42.42	50.61	50.00	78.46	39.27
ปลาช่อน	-	-	100.00	25.00	60.00	-	80.00	75.57	91.44	81.02	80.00	115.08	80.33	-	86.34	63.71
ปลาซวาย	29.64	19.30	49.91	22.30	19.23	28.00	29.57	39.95	43.67	21.93	50.00	50.00	27.79	42.01	37.64	25.78
กุ้งก้ามกราม	195.32	141.04	-	124.91	194.10	-	273.17	300.00	550.87	201.24	213.75	-	200.08	277.40	131.36	195.60
ปลาหมอเทศ	-	20.00	60.00	25.00	-	-	70.00	60.00	-	-	-	80.00	-	-	32.63	59.66
ปลานู๋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาแรด	-	-	-	38.71	80.00	-	-	82.61	70.00	77.22	-	-	98.18	-	80.00	62.40
ปลาเยี่ยง	-	16.05	-	21.96	-	-	38.94	46.12	40.00	32.94	-	25.00	62.70	34.54	42.71	22.57
ปลาสลัด	-	-	-	38.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.34	-	-	-
ปลากระดี่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาหมอไทย	45.00	85.00	78.00	39.00	60.00	-	-	79.88	65.72	60.70	67.50	-	-	-	49.76	83.94
กบ	65.80	50.15	-	79.21	59.14	92.50	60.00	79.74	88.64	70.86	77.33	50.00	44.83	65.00	62.50	51.65
ตะพาบน้ำ	-	-	200.00	-	-	267.11	-	-	-	596.40	-	-	-	-	-	258.12
ปลาชะโด	97.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.93	45.00	-	-	83.41
ปลานวลจันทร์	-	-	-	38.06	-	-	-	45.45	50.00	-	-	-	55.66	-	-	16.84
ปลากด	156.93	-	-	-	-	-	200.00	83.33	200.00	95.00	-	-	54.02	-	-	84.49
ปลาจระเมตน้ำจืด	-	-	-	23.36	-	-	-	44.74	-	37.50	80.00	-	45.00	-	-	21.45
ปลาอื่นๆ	-	30.00	35.77	40.12	-	-	-	69.36	-	151.58	80.00	-	10.32	-	-	114.61

ตารางที่ 14 : ราคาเฉลี่ยสัตว์น้ำจืด จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำเป็นรายจังหวัด ปี 2567

Table 14 : Average Price of freshwater aquaculture production by species and by province , 2024.

ชนิดสัตว์น้ำ (Species)	จังหวัด (Province)													
	กระบี่	ชุมพร	ตรัง	นครศรีธรรมราช	ยะลา	ปัตตานี	พังงา	พัทลุง	ภูเก็ต	นราธิวาส	ระนอง	สงขลา	สตูล	สุราษฎร์ธานี
ปลานิล	72.83	69.95	76.29	62.74	75.83	65.46	78.16	70.34	81.05	66.37	80.03	64.35	76.57	75.25
ปลาไน	73.75	-	46.43	-	40.00	-	-	72.55	-	-	-	-	-	50.00
ปลาตะเพียน	63.79	57.11	52.24	47.58	55.08	51.25	67.20	68.96	120.00	61.73	68.32	51.76	65.65	51.94
ปลาสลิด	80.56	70.00	88.33	71.36	84.46	87.16	-	76.67	-	88.27	-	85.70	-	88.74
ปลาจีน	-	-	-	-	249.26	-	-	-	-	-	-	-	-	68.28
ปลาดุก	62.74	55.15	47.12	74.08	53.07	47.62	54.13	50.58	91.93	60.00	69.51	55.18	61.35	57.43
ปลาช่อน	100.00	78.86	80.00	113.58	120.00	79.62	-	109.26	150.00	109.68	-	87.65	100.00	96.49
ปลาสวาย	85.80	51.18	40.90	68.42	63.96	56.80	81.11	70.06	60.00	61.20	80.00	56.19	77.81	58.04
กุ้งก้ามกราม	-	400.00	-	200.66	-	280.00	178.41	-	-	-	-	165.17	-	177.27
ปลาหมอเทศ	60.00	-	85.65	72.16	-	-	94.00	-	-	90.93	-	52.23	-	64.11
ปลานู๋	-	-	-	202.53	-	-	-	-	-	-	-	177.08	-	60.00
ปลาแรด	98.25	78.94	233.48	79.26	81.48	100.00	100.00	80.00	100.00	83.29	-	71.56	-	76.95
ปลาเยี่ยง	72.86	82.50	120.00	77.44	60.49	53.61	60.00	67.97	-	70.00	-	59.53	46.17	59.09
ปลาสลัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.33
ปลาเทโพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปลาไหล	-	-	-	150.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	120.00	-
ปลากระดี่	-	-	-	112.31	-	-	-	-	-	-	-	55.71	-	80.00
ปลาหมอไทย	93.73	91.69	80.67	78.59	94.37	69.74	89.20	77.52	-	89.20	103.33	74.00	92.22	97.78
กบ	79.01	83.28	62.25	68.34	116.67	102.22	81.48	68.42	-	120.00	-	69.09	-	89.37
ตะพาบน้ำ	290.67	-	186.69	235.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.00
ปลาชะโด	-	120.00	60.00	103.21	-	-	-	90.00	-	-	-	64.04	-	50.00
ปลานวลจันทร์	60.00	-	-	56.67	-	50.00	-	69.12	-	-	-	60.24	-	55.00
ปลากด	177.37	98.33	127.42	146.69	115.70	111.72	140.00	114.39	-	155.00	-	204.74	107.08	120.79
ปลาจาระเม็ดน้ำจืด	85.87	52.22	46.14	63.82	79.85	80.00	60.00	68.61	-	73.66	-	60.81	73.60	63.24
ปลาอื่นๆ	100.31	93.52	83.95	96.34	98.74	100.00	400.00	70.00	-	71.55	-	81.74	-	89.62