



คู่มือ

การตรวจสอบการครอบครองซึ่งสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์
ที่ทำจากซากสัตว์น้ำตามบัญชีทำอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)



สแกนเพื่อดูดาวโหลด

กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

กรมประมง กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2561 1418 สารบัญ

Email: citesdof@yahoo.com [กฎหมายพันธุ์ 2566]

ชนิดสัตว์น้ำ	หน้า
1 เต่ามาตามาตา (Matamata turtle) จำนวน 2 ชนิด	4
เต่ามาตามาตาสกุล <i>Chelus fimbriata</i>	4
เต่ามาตามาตาสกุล <i>Chelus orinocensis</i>	4
2 เต่าไม้ทุกชนิดในสกุล <i>Rhinoclemmys</i> spp.	5
3 เต่ากระดองแคบ <i>Claudius angustatus</i>	6
4 เต่าโคลนทุกชนิดในสกุล <i>Kinosternon</i> spp. (ยกเว้นชนิดที่อยู่ในบัญชี 1)	7
5 เต่าชะมดยักษ์ จำนวน 2 ชนิด	8
<i>Staurotypus salvinii</i>	8
<i>Staurotypus triporcatus</i>	8
6 เต่าชะมดทุกชนิดในสกุล <i>Sternotherus</i> spp.	9
7 เต่าอัลลิเกเตอร์ จำนวน 2 ชนิด	10
<i>Chelydra serpentina</i>	10
<i>Macrochelys temminckii</i>	10
8 เต่ามีสซิชิปปีแมฟ หรือเต่าลายแผนที่ จำนวน 5 ชนิด	11
<i>Graptemys barbouri</i>	11
<i>Graptemys ernst</i>	11
<i>Graptemys gibbonsi</i>	11
<i>Graptemys pearlensis</i>	11
<i>Graptemys pulchra</i>	11
9 ตะพาบทุกชนิดในสกุล <i>Apalone</i> spp. (ยกเว้นชนิดที่อยู่ในบัญชี 1)	12
10 กบแก้วทุกชนิดในวงศ์ Centrolenidae	13
11 กบลิเมอร์ หรือกบใบลี <i>Agalychnis lemur</i>	14
12 ซาลาแมนเดอร์หรือนิวท์ <i>Laotriton laoensis</i>	15
13 ฉลามทุกชนิดในวงศ์ Carcharhinidae	16
14 ฉลามหัวค้อนในวงศ์ Sphyrnidae	18
15 ปลากระเบนน้ำจืด จำนวน 7 ชนิด	19
<i>Potamotrygon albimaculata</i>	19
<i>Potamotrygon henlei</i>	19
<i>Potamotrygon jabuti</i>	20
<i>Potamotrygon leopoldi</i>	20
<i>Potamotrygon marquesi</i>	21
<i>Potamotrygon signata</i>	21
<i>Potamotrygon wallacei</i>	22

	ชนิดสัตว์น้ำ	หน้า
16	ปลาโรนันทุกชนิดในวงศ์ Rhinobatidae	23
17	ปลาซัคเกอร์ม้าลาย <i>Hypancistrus zebra</i>	25
18	ปลิงทะเลทุกชนิดในสกุล <i>Thelenota</i> spp.	26

อันดับเต่า (Turtles)
Order TESTUDINES

1. เต่ามามาตา จำนวน 2 ชนิด ได้แก่



เต่ามามาตาสกุล *Chelus fimbriata*

ที่มา : [Amazonian Mata Mata in December 2022 by Prakrit Jain iNaturalist](#)



เต่ามามาตาสกุล *Chelus orinocensis*

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/observations/143743753>

2. เต่าไม้ทุกชนิดในสกุล spp.
ตัวอย่างเต่าไม้สกุลนี้ ได้แก่



Rhinoclemmys annulata

ที่มา : [Brown Land Turtle \(Rhinoclemmys annulata\) iNaturalist](https://www.inaturalist.org/photos/24391687)



Rhinoclemmys pulcherrima

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/photos/24391687>



Rhinoclemmys diademata

ที่มา : [Rhinoclemmys diademata | The Reptile Database \(reptarium.cz\)](https://www.reptile-database.org/species/Rhinoclemmys%20diademata)



Rhinoclemmys funerea

ที่มา : [Rhinoclemmys funerea | The Reptile Database \(reptarium.cz\)](https://www.reptile-database.org/species/Rhinoclemmys%20funerea)



Brown Wood-Turtle
(*Rhinoclemmys annulata*)

ที่มา : https://www.reptilesOfEcuador.com/rhinoclemmys_annulata.html

3. เต่ากระดองแคบ (Narrow-bridged musk turtle) *Claudius angustatus*



ที่มา : [Claudius angustatus | The Reptile Database \(reptarium.cz\)](http://TheReptileDatabase.org/reptarium.cz)

4. เต่าโคลนทุกชนิดในสกุล *Kinosternon* spp. (ยกเว้นชนิดที่อยู่ในบัญชี 1)

ตัวอย่างเต่าโคลนสกุลนี้ ได้แก่



Kinosternon abaxillare

ที่มา : [Brown Land Turtle \(Rhinochlemmys annulata\)](https://www.inaturalist.org/photos/2818926)
iNaturalist



Kinosternon acutum

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/photos/2818926>



Kinosternon flavescens

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/photos/684437>



Kinosternon integrum

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/photos/2611830>

5. เต่าชะมดยักษ์ (Giant musk turtle) จำนวน 2 ชนิด ได้แก่



Staurotypus salvinii

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/photos/9984249>



Staurotypus triporcatus

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/observations/1214588>

6. เต่าชะมดทุกชนิดในสกุล *Sternotherus* spp.

ตัวอย่างเต่าชะมดสกุลนี้ ได้แก่



Sternotherus carinatus

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/observations/27881732>

Sternotherus depressus

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/photos/10037861>



Sternotherus intermedius

ที่มา : [Photo 90729621, \(c\) Robert Lasley, some rights reserved \(CC BY-NC\), uploaded by Robert Lasley · iNaturalist](#)

Sternotherus minor

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/photos/25869752>

7. เต่าอัลลิเกเตอร์ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่



เต่าอัลลิเกเตอร์ *Chelydra serpentina*

ที่มา : [Chelydra serpentina | The Reptile Database \(reptarium.cz\)](http://reptarium.cz)



เต่าอัลลิเกเตอร์ *Macrochelys temminckii*

ที่มา : Tanong Chantornarpornchai

8. เต่ามีสขิสซิปปีแมพ หรือเต่าลายแผนที่ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่



Graptemys barbouri

ที่มา : <https://reptileatabase.reptarium.cz/species?genus=Graptemys&species=barbouri>



Graptemys ernstri

ที่มา : [Escambia Map Turtle \(Graptemys ernsti\) - Species Profile \(usgs.gov\)](#)



Graptemys gibbonsi

ที่มา : [Graptemys gibbonsi | The Reptile Database \(reptarium.cz\)](#)



Graptemys pearlensis

ที่มา : [Pearl River Map Turtle in July 2022 by evangrimes Naturalist](#)



Graptemys pulchra

ที่มา : [Graptemys pulchra | The Reptile Database \(reptarium.cz\)](#)

ตะพาบ
(Softshell turtles)

9. ตะพาบทุกชนิดในสกุล *Apalone* spp. (ยกเว้นชนิดที่อยู่ในบัญชี 1)



Apalone ferox

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/photos/19838805>

Apalone mutica

ที่มา : <https://www.inaturalist.org/photos/60933144>




Apalone spinifera

ที่มา : [Spiny Softshell \(Apalone spinifera\) · iNaturalist](#)

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (AMPHIBIANS)
อันดับกบ เขียด (Order ANURA)

10. กบแก้วทุกชนิดในวงศ์ Centrolenidae

ตัวอย่างกบแก้วสกุลนี้ ได้แก่



Centrolene ballux

ที่มา : 1. https://www.mdpi.com/diversity/diversity00222/article_deploy/html/images/diversity_12-00222-g020.png



Centrolene charapita

ที่มา 2. https://www.mdpi.com/diversity/diversity-12-00222/article_deploy/html/images/diversity-12-00222-g030.png

11. กบลีเมอร์ หรือ กบใบลีสกุล *Agalychnis lemur*

a.



b.



Agalychnis lemur

- ที่มา : a. https://en.wikipedia.org/wiki/Agalychnis_lemur
b. <http://amphibianrescue.org/meet-the-frogs/lemur-leaf-frog/>

อันดับซาลาแมนเดอร์ (Salamanders)
Order CAUDATA

12. ซาลาแมนเดอร์หรือนิวท์ (Lao warty newt) *Laotriton laoensis*

a.



b.



- ที่มา : 1. <https://www.flickr.com/photos/unovidual/16336322599>
2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044516917300059>


อันดับฉลาม (Sharks) (Order CARCHARHINIFORMES)

13. ฉลามทุกชนิดในวงศ์ Carcharhinidae

ตัวอย่างฉลามสกุลนี้ ได้แก่

Silvertip shark

ฉลามหูขาว, ฉลามครีบน้ำขาว, ฉลามปลายครีบน้ำขาว, ฉลามครีบน้ำเงิน




Carcharhinus albimarginatus

ที่มา : www.fishbase.org, Last et al. (2010a), มนตรี สุมนชา, Compagno et al. (2005)

Graceful shark

ฉลามหูดำ, ฉลามหน้าหู,
ฉลามจ้าวมัน, จ้าวมัน



Carcharhinus amblyrhynchoides

ที่มา : ทศพล (2560), Ali et al. (2017), ขวลิท วิทยานนท์, Compagno et al. (2005)



Carcharhinus melanopterus

ที่มา : <https://biogeodb.stri.si.edu/sftep/en/thefishes/species/4821>



Carcharhinus limbatus


ที่มา : <https://shark-references.com/species/view/Carcharhinus-limbatus>

14. ฉลามหัวค้อนในวงศ์ Sphyrnidae

ตัวอย่างฉลามสกุลนี้ ได้แก่

Great hammerhead

ฉลามหัวค้อนใหญ่, ฉลามหัวฆ้อนยักษ์




Sphyrna mokarran

ที่มา : ทิศพล และคณะ (2562)

Scalloped hammerhead, Kidney-head shark

ฉลามหัวค้อน, ฉลามหัวค้อนสีน้ำเงิน, ฉลามหัวฆ้อนสีเงิน, อ้ายแบ



Sphyrna lewini

ที่มา : ทิศพล Castro (2560), Compagno et al. (2005), ขวลิต วิทยานนท์ และโสภา ศรีสุข

อันดับปลากระเบน
(Order MYLIOBATIFORMES)

15. ปลากระเบนน้ำจืด จำนวน 7 ชนิด ได้แก่



Potamotrygon albimaculata

ที่มา : SiamAquatic Ltd.



Potamotrygon henlei

ที่มา : Thanawat Sangkaew




Potamotrygon jabuti

ที่มา : SiamAquatic Ltd.




Potamotrygon leopoldi

ที่มา : Thanawat Sangkaew




Potamotrygon marquesi

ที่มา : https://shark-references.com/images/species/holotype_MZUSP_117790.jpg



Potamotrygon signata

ที่มา : [Potamotrygon signata | Shark-References](#)



Potamotrygon wallacei

ที่มา : https://www.monsterfishkeepers.com/forums/attachments/img_1600-1-jpg.1191485/

อันดับปลาโรนัน และปลาโรนิน (Guitarfishes)

Order RHINOPRISTIFORMES

16. ปลาโรนันทุกชนิดในวงศ์ Rhinobatidae


ตัวอย่างปลาโรนันสกุลนี้ ได้แก่



ปลาโรนันหัวใสจุดขาว, โรนันหัวใสเบงกอล

Rhinobatos annandalei (Bengal guitarfish, Whitespotted guitarfish, Annandale's guitarfish)

ที่มา : ทศพล (2560)



ปลาโรนันหัวใสบอเนียว, โรนันหัวใส

Rhinobatos borneensis (Borneo guitarfish)


ที่มา : ทศพล และคณะ (2562)



โรนันหัวใส, โรนันหัวใสหลังเรียบ, โรนันหัวใสระนอง

Rhinobatos ranongensis (Ranong guitarfish)

ที่มา : ทศพล (2560)



Previous name: *Glaucostegus cf. typus*

โรนันหัวใสยักษ์, โรนันหัวเสียมยักษ์, โรนันหัวแหลม, โรนันหัวใสอันดามัน

Glaucostegus cf. granulatus (Thailand pointed guitarfish, Andaman pointed guitarfish)

ที่มา : ทศพล (2560)

วงศ์ปลาซีกเกอร์
(Family Loricariidae)

17. ปลาซีกเกอร์ม้าลาย *Hypancistrus zebra*

a.



b.



1.

ที่มา : 1. <https://www.fishlore.com/aquariummagazine/jan08/zebra-pleco.htm>
2. <https://www.fishlore.com/aquariummagazine/jan08/zebra-pleco.htm>

ปลิงทะเล (SEA CUCUMBERS)
อันดับปลิงทะเล (Order ASPIDOCHIROTIDA)


18. ปลิงทะเลทุกชนิดในสกุล *Thelenota* spp.

ตัวอย่างปลิงทะเลสกุลนี้ ได้แก่



Thelenota ananas

ที่มา : <https://www.sealifebase.ca/photos/PicturesSummary.php?ID=83497&what=species>



Thelenota anax

ที่มา : [https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sea_Cucumber\(Thelenota_anax\)_\(8499582873\).jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sea_Cucumber(Thelenota_anax)_(8499582873).jpg)